



T. C.  
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

**ORGANİK GÜBRE TESCİL BELGESİ**

<b>Firmanın</b>	
Ticari Ünvanı	AKADEMİK TARIM SANAYİ VE TİCARET TAAHHÜT İTHALAT VE İHRACAT LTD.ŞTİ.
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	77
<b>Ürünün</b>	
Türü	ORGANİK GÜBRE
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
Cinsi	SIVI
Verilen Tescil No	9491
Marka veya Ticari Adı (Varsa)	AKSOİL 45
<b>Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler</b>	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	AKADEMİK TARIM SANAYİ VE TİCARET TAAHHÜT İTHALAT VE İHRACAT LTD.ŞTİ.
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
Üretildiği Ülke (Türkiye veya İthalat)	TÜRKİYE
<b>Beyan Edilen Özellikler</b>	
Toplam organik madde %	60
Organik karbon %	25
Toplam azot %	2
Suda Çözünür K <sub>2</sub> O %	4
pH	3,9 - 5,9
Ürünün Garanti Edilen Net Ağırlıkları veya Hacimleri	0,335-0,67-1,34-6,7-8,04-13,4-16,08-20,1-24,12-26,8-33,5-40,2 kg veya 0,25-0,5-1-5-6-10-12-15-18-20-25-30 lt
Diğer İşaretler	ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ VE DİĞER GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Veriliş Nedeni	İLK DEFA
* Ad ve adres değişiklikleri 30 gün içinde Bakanlığa bildirilecektir.	
Bu belge 18.08.2016 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	

29/03/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımda Kullanılan Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikle ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik" gereği düzenlenmiştir.

Tarih: 18.08.2016

  
Metin KAYCIOĞLU  
Genel Müdür a.  
Daire Başkanı

**ORGANİK GÜBRE**  
**BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE**

**Aksoil 45**

**GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ**

Toplam Organik madde  
Organik Karbon  
Toplam Azot (N)  
Suda çözünür Potasyum Oksit (K<sub>2</sub>O)  
pH Aralığı

(W / W)

% 60  
% 25  
% 2  
% 4  
3,9 – 5,9



**ÜRETİCİ**

AKADEMİK TARIM SAN. ve TİC. TAAH. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.  
Aşağıoba Mahallesi, Toptancılar Birliği, Sokak No: 109/15 Döşeme altı /ANTALYA  
TEL : 0 242 221 46 80 FAX : 0 242 221 62 52

**UYARILAR VE TEDBİRLER:**

\*Tozunu teneffüs etmeyiniz, yutmayınız, yutulduğunda veya teneffüs edilmesi halinde hasar verici olabilir.  
\*Kullanımdan sonra kıyafetlerinizi ve ellerinizi yıkayınız. \*Çocuklardan uzak tutunuz. \*Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız. \*Ürünü kuru ve serin bir yerde muhafaza ediniz. \*Boş gübre torbalarını başka amaçlarla kullanmayınız ve imha ediniz. \*Uygulama yaparken eldiven ve maske kullanınız. \*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

**DEPOLAMA**

Ürünü, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, güneş ışınlarına maruz bırakmadan, 0 °C / + 40 °C arasında depolayınız. Ürünü, ağzı kapalı ve dik durumda depolayınız ve taşıyınız.

**FİRMA BEYANI**

Firmamız, bu mamülün, sadece etiketindeki hususları teyit ve garanti eder. Bunun dışında, hiçbir garanti vermez. Bu mamülün yanlış kullanımından dolayı, ortaya çıkabilecek sorumluluk kullanıcıya aittir. Alıcı ve kullanıcı, yanlış kullanım, depolama ve ambalaj imhası ile ilgili her türlü davranışlardan kendisi sorumludur.

LİSANS NO: 077

TESCİL NO:

PARTİ/SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ (Ay/yıl):

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim Tarihinden İtibaren Üç Yıldır.

Ürünün garanti edilen net ağırlık ve hacimleri: Yoğunluk :1,34

Net Ağırlık: 0,335- 0,67- 1,34-6,7-8,04- 13,4-16,08 - 20,1-24,12-

26,8-33,5- 40,2 kg

Net Ağırlık:0,25-0,5-1- 5 -6 -10-12- 15-18-20-25-30 lt



AKADEMİK TARIM

**AKADEMİK TARIM**  
SANAYİ VE TİCARET TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ.  
Aşağıoba Mh. Toptancılar Birliği Sk.No:109/15  
Tel:0242 221 46 80 Fax: 221-62 82 Döşemealtı /ANTALYA  
Antalya Kurumlar V.D: 011 410 6328  
Mersel. No: 0814001052500010  
Celal AKKAYA  
Firma Temsilcisi

### UYGULAMA DOZAJLARI VE ŞEKLİ

ÜRÜNLER	DOZAJ	UYGULAMA ZAMANI
TAHILLAR(Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vb.)	Yapraktan 250-500 cc/Dekar	1. Uygulama, Kardeşleme Başlangıcında, yabancı ot ilacı ile birlikte 2.Uygulama, Kardeşlemeden Sonra
SERA ÜRÜNLERİ(Domates, Biber, Patlıcan, Kavun, karpuz, Hıyar, Kabak. Vb.	Topraktan 3-5 lt/Dekar	Sulama sistemine göre, her sulama suyuna katılarak her sulamada uygulanır.
ÇİLEK, MARUL, Lahana vb.	Topraktan 3-5 lt/Dekar	Sulama sistemine göre, her sulama suyuna katılarak her sulamada uygulanır.
ŞEKER PANCARI, MISIR, PAMUK, AYÇİÇEĞİ, PATATES, HAVUÇ, TURP Vb.	Yapraktan 1 lt/Dekar	Yağmurlama Sulama İle
PANÇAR, MISIR, PAMUK, AYÇİÇEĞİ, PATATES V.B	Topraktan 1-2 lt/Dekar	1-Birinci çapadan sonra 2-Onbeşgün ara ile uygulanmalıdır.
MEYVE AĞAÇLARI (Narenciye, Elma, Ayva, Armut, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Nar. Vb.	Ağaç Başı 1-3 lt	1. Uygulama, Çiçek açma döneminde 2.Uygulama, Meyve bağlama döneminden sonra 2-3 defa
SÜS BİTKİLERİ ve KESME ÇİÇEKÇİLİK	Topraktan 1-2 lt/Dekar	İhtiyaç göre 1-2 hafta ara ile uygulanır.
BAĞ YENİDÜNYA vb.	Yapraktan 150-250 cc/Dekar	1. Uygulama, Çiçek açma döneminde 2.Uygulama, Meyve bağlama döneminden sonra 2-3 defa

TOPRAKTAN UYGULAMA GENELLİKLE DAMLAMA SULAMA İLE OLMALIDIR. TÜM BİTKİLER İÇİN KULLANIM ZAMANI VE MİKTARI, TOPRAĞIN YAPISINA GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR. GENEL OLARAK 1 DEKARA 1-2 lt UYGULANIR.

Piyasaya sunacağımız ürün içeriğinin, etiketin de belirtilen değerler ile aynı olduğunu taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

