



T. C.  
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

ORGANİK GÜBRE TESCİL BELGESİ

|   |  |
|---|--|
| <b>Firmanın</b>   |  |
| Ticari Ünvanı   | AKADEMİK TARIM SANAYİ VE TİCARET TAAHHÜT İTHALAT VE İHRACAT LTD.ŞTİ.                                       |
| Lisans Türü   | ÜRETİCİ  |
| Lisans No   | 77   |
| <b>Ürünün</b>   |  |
| Türü  | ORGANİK GÜBRE  |
| Tip İsmi  | BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE  |
| Cinsi   | SIVI   |
| Verilen Tescil No   | 9278   |
| Marka veya Ticari Adı (Varsa)   | COMPLEX PLUS   |
| <b>Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler</b>                               |  |
| Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı                                  | AKADEMİK TARIM SANAYİ VE TİCARET TAAHHÜT İTHALAT VE İHRACAT LTD.ŞTİ.                                       |
| Tip İsmi  | BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE  |
| Üretildiği Ülke (Türkiye veya İthalat)                                | TÜRKİYE  |
| <b>Beyan Edilen Özellikler</b>  |  |
| Toplam organik madde %  | 45   |
| Organik karbon %  | 20   |
| Toplam azot %   | 3  |
| Suda Çözünür K <sub>2</sub> O %                                       | 5  |
| pH  | 4 - 6  |
| Ürünün Garanti Edilen Net Ağırlıkları veya Hacimleri                  | 0,25-0,5-1-5-6-10-12-15-18-20-25-30-40 lt veya 0,325-0,65-1,3-6,5-7,8-13-15,6-19,5-23,4-26-32,5-39-45,5 kg |
| Diğer İşaretler   | ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ VE DİĞER GÜVENLİK TEDBİRLERİ  |
| Veriliş Nedeni  | İLK DEFA   |
| * Ad ve adres değişiklikleri 30 gün içinde Bakanlığa bildirilecektir. |  |
| Bu belge 18.05.2016 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.             |  |

29/03/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımda Kullanılan Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikle ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik" gereği düzenlenmiştir.

Tarih: 18.05.2016

  
Metin KAYCIOĞLU

Genel Müdür a.  
Daire Başkanı

**ORGANİK GÜBRE**  
**BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE**

**COMPLEX PLUS**

| GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ                         | (W / W) |
|--|---------|
| Toplam Organik madde                           | % 45    |
| Organik Karbon                                 | % 20    |
| Toplam Azot (N)                                | % 3     |
| Suda çözümlü Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O) | % 5     |
| pH Aralığı                                     | 4-6     |



AKADEMİK TARIM  
**ÜRETİCİ**  
AKADEMİK TARIM SAN. ve TİC. TAAH. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.  
Aşağıroba Mahallesi, Toptancılar birliği, Sokak No: 109/15 Döşeme altı /ANTALYA  
TEL : 0 242 221 46 80 FAX : 0 242 221 62 52

18-05-2016

**UYARILAR**

\* KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. \*ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ. \*MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE SİPERLİK KULLANINIZ. \*GÖZ, YÜZ VE DERİ İLE TEMAS ETTİRMİYİNİZ. \*ÖNERİLEN DOZU AŞMAYINIZ \* KULLANIMDAN SONRA ELLERİNİZİ BOL SU İLE YIKAYINIZ. \*KULLANILMIŞ OLAN BOŞ AMBALAJLARI BAŞKA AMAÇLARLA KULLANMAYINIZ. \*KULLANDIKTAN SONRA AMBALAJLARI İMHA EDİNİZ. \*TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.

**DEPOLAMA**

ÜRÜNÜ, KENDİ ORJİNAL AMBALAJINDA, SERİN VE KURU ORTAMDA, GÜNEŞ IŞINLARINA MARUZ BIRAKMADAN, 0 °C / +45 °C ARASINDA DEPOLAYINIZ. ÜRÜNÜ, AĞZI KAPALI VE DİK DURUMDA DEPOLAYINIZ VE TAŞIYINIZ.

**KARIŞILIRLILIĞI**

**COMPLEX PLUS**, TEK BAŞINA UYGULANIR. ANCAK, İHTİYAÇ HALİNDEKİ UYGULAMALARDA, KURU VE SIVI GÜBRELER İLE KARIŞTIRILARAK DA KULLANILABİLİR. YAĞLAR, ALKALİ (BAZİK) REAKSİYONA SAHİP PREPERATLARLA, KÜKÜRT VE BAKIR İÇEREN PREPERATLARLA, KARIŞTIRMAYINIZ. FİZİSEL UYGUNLUK İÇİN KAVONUZ TESTİ YAPILMALIDIR.

**FİRMA BEYANI**

FİRMAMIZ, BU MAMÜLÜN, SADECE ETİKETİNDEKİ HUSUSLARI TEYİT VE GARANTİ EDER. BUNUN DIŞINDA, HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. BU MAMÜLÜN YANLIŞ KULLANIMINDAN DOLAYI, ORTAYA ÇIKABİLECEK SORUMLULUK KULLANICIYA AİTTİR. ALICI VE KULLANICI, YANLIŞ KULLANIM, DEPOLAMA VE AMBALAJ İMHASI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ DAVRANIŞLARDAN KENDİSİ SORUMLUDUR.

TESCİL NO:

LİSANS NO: 077

ÜRETİM TARİHİ (Ay/yıl):

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 Yıdır.

PARTİ/SERİ NO:

Ürünün garanti edilen net Net ağırlık ve Hacimleri: Yoğunluk :1,3

Net Ağırlık: 0,325- 0,65- 1,3-6,5-7,8- 13-15,6 - 19,5-23,4-26-32,5- 39- 45,5 kg

Net Ağırlık:0,25-0,5-1- 5 -6 -10-12- 15-18-20-25-30-40 lt

**AKADEMİK TARIM**  
SANAYİ VE TİCARET TAAHHÜT İPHALAT : İHRACAT DİŞİN  
Aşağıroba Mh. Toptancılar Birliği Sk.No:109/15  
Tel:0242 221 46 80 Fax: 221 62 52 ANTALYA  
Antalya Kurumlar / İd. No: 010 6328  
Merkezi No: 010 6328 240001031

*(Handwritten signature)*

### UYGULAMA DOZAJLARI VE SEKLİ

| ÜRÜNLER  | DOZAJ                         | UYGULAMA ZAMANI   |
|--|-------------------------------|---|
| TAHILLAR(Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vb.)  | Yapraktan<br>250-500 cc/Dekar | 1. Uygulama, Kardeşleme Başlangıcında, yabancı ot ilacı ile birlikte<br>2.Uygulama, Kardeşlemeden Sonra |
| SERA ÜRÜNLERİ(Domates, Biber, Patlıcan, Kavun, karpuz, Hıyar, Kabak. Vb.             | Topraktan<br>3-5 lt/Dekar     | Sulama sistemine göre, her sulama suyuna katılarak her sulamada uygulanır.                              |
| ÇİLEK, MARUL, Lahana vb.   | Topraktan<br>3-5 lt/Dekar     | Sulama sistemine göre, her sulama suyuna katılarak her sulamada uygulanır.                              |
| ŞEKER PANCARI, MISIR, PAMUK, AYÇİÇEĞİ, PATATES, HAVUÇ, TURP Vb.                      | Yapraktan<br>1 lt/Dekar       | Yağmurlama Sulama ile   |
| PANCAR, MISIR, PAMUK, AYÇİÇEĞİ, PATATES V.B  | Topraktan<br>1-2 lt/Dekar     | 1-Birinci çapadan sonra<br>2-Onbeşgün ara ile uygulanmalıdır.   |
| MEYVE AĞAÇLARI (Narenciye, Elma, Ayva, Armut, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Nar. Vb. | Ağaç Başı<br>1-3 lt           | 1. Uygulama, Çiçek açma döneminde<br>2.Uygulama, Meyve bağlama döneminden sonra 2-3 defa                |
| SÜS BİTKİLERİ ve KESME ÇİÇEKÇİLİK  | Topraktan<br>1-2 lt/Dekar     | İhtiyaç göre 1-2 hafta ara ile uygulanır.   |
| BAĞ YENİDÜNYA vb.  | Yapraktan<br>150-250 cc/Dekar | 1. Uygulama, Çiçek açma döneminde<br>2.Uygulama, Meyve bağlama döneminden sonra 2-3 defa                |

TOPRAKTAN UYGULAMA GENELLİKLE DAMLAMA SULAMA İLE OLMALIDIR. TÜM BİTKİLER İÇİN KULLANIM ZAMANI VE MİKTARI, TOPRAĞIN YAPISINA GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR. GENEL OLARAK 1 DEKARA 1-2 lt UYGULANIR.

Piyasaya sunacağımız ürün içeriğinin, etiketin de belirtilen değerler ile aynı olduğunu taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

