



T.C.  
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

<b>Firmanın</b>	
<b>Ticari Ünvanı</b>	AKADEMİK TARIM SAN.VE TİC.TAAH.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
<b>Lisans Türü</b>	ÜRETİCİ
<b>Lisans No</b>	227
<b>Kimyevi Gübrenin</b>	
<b>Tip İsmi</b>	Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat) Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
<b>Düzenlenirken Esas Alınan Kriter</b>	EC FERTILIZER
<b>Tescil No</b>	15235
<b>Marka veya Ticari Adı(Varısa)</b>	MİCRO ERK
<b>Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler</b>	
<b>Firmanın Ticari Ünvanı</b>	AKADEMİK TARIM SAN.VE TİC.TAAH.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
<b>Gübre Tip İsmi</b>	Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat) Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
<b>Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %</b>	-
<b>İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %</b>	-
<b>Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %</b>	Suda Çözünür; B: 0.8, Cu: 0.5, Fe: 5, Mn: 4, Mo: 0.1, Zn: 7
<b>İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı Ve Miktarı</b>	-
<b>Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)</b>	TÜRKİYE
<b>Net Ağırlıkları</b>	0.25-0.5-1-2-5-6-10-12-15-20-25-30-50 kg
<b>Depolama Sıcaklığı</b>	0 / 45 °C
<b>Diğer İşaretler</b>	Ec Fertilizer, Çocuklardan ve Gıdalardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti Seri No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Firma Telefonu, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu Ve Zamanı, Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız, Net Ağırlık, Firma Beyanı
<b>Veriliş Nedeni</b>	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 01/04/2016 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	
Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.	

Tarih: 01/04/2016

  
METİN KAYCIOĞLU  
Genel Müdür a.  
Daire Başkanı

EC FERTILIZER  
BOR (B), BAKIR (Cu-Sülfat), DEMİR (Fe-Sülfat), MANGAN (Mn-Sülfat), Molibden (Mo) ve ÇİNKO (Zn-Sülfat)  
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

## Micro Erk

### TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

	% (W/W)
Suda Çözünür Bor (B)	0,8
Suda Çözünür Bakır (Cu)	0,5
Suda Çözünür Demir (Fe)	5
Suda Çözünür Mangan (Mn)	4
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	7

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!  
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



*Zahit*

### ÜRETİCİ

AKADEMİK TARIM SAN. ve TİC. TAAH. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.  
Aşağıoba Mahallesi, Toptancılar birliği, Sokak No: 109/15 Döşemealtı /ANTALYA  
TEL: 0 242 221 46 80 FAKS: 0 242 221 62 52

### TEDBİR VE UYARILAR

\* Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. \*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. \*Uygulama sırasında eldiven, koruyucu maske ve elbise kullanınız. \*Eğer ürün yüz göz ve deri ile temas etmiş ise bol su ile yıkayınız ve ürün etiketi ile beraber en yakın doktora başvurunuz. \* Yutulması halinde kişiyi kusturmaya çalışmayınız. Bol miktarda su içiriniz ve ürün etiketi ile beraber en yakın doktora başvurunuz. \*Gerektiğinde UZEM'in (ulusal zehir merkezi) 144 nolu telefonu arayınız. \*Önerilen dozu aşmayınız \*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. \*Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz. \*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

### MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

İmal tarihinden itibaren raf ömrü 3 yıldır. Ürünü, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, güneş ışınlarına maruz bırakmadan, 0 °C / + 45 °C arasında depolayınız. Ürünü, ağzı açık bırakmayınız.

### FİRMA BEYANI

Firma ürünün belirtilen bileşimine uygun olarak imal edildiğini, kalitesini ve etkinliğini garanti eder. Hatalı depolama ve kullanımdan doğacak zararlardan sorumluluk kabul edilmez.

Lisans No: 227

Tescil No:

Parti ve Seri No:

Üretim Tarihi AY: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Üretim Tarihi YIL: 2016 2017 2018 2019 2020

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Net Ağırlık: 0,25- 0,5- 1-2- 5- 6- 10- 12- 15- 20- 25 – 30- 50- kg



AKADEMİK TARIM

AKADEMİK TARIM  
SARAYI VE TİCARET TAHHÜTİHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ.  
Aşağıoba Mah. Toptancılar Birliği Sk.No:109 / 15  
Tel:0242 221 46 80 Faks: 221 62 52 Döşemealtı /ANTALYA  
Antalya Kurumlar V.D: 814 810 5376  
Merkezi No: 0 01 40 1883 2800010  
**Celal AKKAYA**  
Firma Temsilcisi

**TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER, UYGULAMA DOZU VE ZAMANI**

BİTKİLER	UYGULAMA DOZU (Yapraktan/ 100 lt su ile (Topraktan/dekara)	UYGULAMA ZAMANI
<b>SEBZELER</b> (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kavun, Karpuz vb.)	Yapraktan 100-150 gr Topraktan 500-700 gr	Çiçeklenmeden önce başlanır. 2-3 uygulama, 15-20 gün arayla kullanılır
<b>TARLA VE ENDÜSTRİ BİTKİLERİ</b> (Hububat, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Baklagiller, Çeltik, Şekerpancarı, Pamuk, Kavun, Karpuz, Patates, tarla sebzeleri ve diğer tarla ürünleri)	Yapraktan 100-150 gr  Topraktan 500-700 gr	Çıkıştan sonraki erken gelişme döneminde veya bitkide yeterli yaprak yüzeyi oluşunca kullanılır.  Ekimden hemen önce, dekara yetecek su ile karıştırılıp, toprağa püskürtülür ve toprağa karıştırılır.
<b>NARENCİYE ve DİĞER</b> (Portakal, Mandalin, Limon, Greyfurt, Avokado, Kivi)	Yapraktan 100-200 gr	İlkbahar sürgün zamanında kullanılır.
Zeytin	Yapraktan 100-150 gr	İlkbaharda yeni sürgünler büyürken uygulanır. 3-4 hafta sonra tekrarlanır.
<b>YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER</b> (Elma, Armut, Ayva vb.)	Yapraktan 100-200 gr	Çiçeklenme öncesi püskürtülür. Hasattan sonra da verilebilir.
<b>SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER</b> (Şeftali, Kayısı, Erik vb.)	Yapraktan 100 gr Topraktan, aşırı noksanlıklarda ağaç başına 0,5-1 kg (ağacın büyüklüğüne göre)	Erken ilkbaharda ağaç başına önerilen dozda 2-3 defa uygulanabilir. Hasattan sonra da verilebilir.
Kiraz, Ceviz	Yapraktan 100-150 gr	Çiçeklenmeden hemen sonra uygulanır. 2-3 hafta ara ile tekrarlanır.
Bağ	Yapraktan 100-150 gr	Çiçeklenme öncesi dekara en az 100 lt su ile karıştırılarak yapraklara püskürtülür. Çiçeklenme zamanı uygulanmaz.
Çilek	Yapraktan 25 gr Topraktan 500-600 gr	Yeşil göz veya beyaz göz dönemlerinde uygulanır. Hasattan sonraki yeniden büyüme döneminde tekrarlanır.

**Daha fazla bilgi için teknik destek departmanımızı arayınız.**

**KULLANIM ŞEKLİ:**

Yapraktan uygulama için: sabah ve akşam serin saatlerde suda eritilerek uygulanmalıdır.

Topraktan uygulama: Toprak yüzeyini kaplayacak su miktarı ile atılır ve sonra toprağa karıştırılır. Toprak altı gübrelere karıştırılarak atılabilir.

Piyasaya sunacağımız ürün içeriğinin, etiketin de belirtilen değerler ile aynı olduğunu taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

*Handwritten signature*

**AKADEMİK TARIM**  
SANAYİ VE TİCARET TAHHÜT İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ.  
Aşağıoba Mh. Topraklar Birliği, Sk. No: 109 / 15  
Tel: 0242 221 45 80 Fax: 21 62 52 Döğemealli / ANTALYA  
Antalya Kurumlar V.D.: 01 10 10 5328  
Mersis No: 01010100002800010

**Celal AKKAYA**  
Firma Temsilcisi