

GAZ BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ(300mbar)
01.01.2023

	BRÜLÖR MODELİ	KAPASİTE (KW)		TÜKETİM M3/H		ELEKTRİK	MOTOR GÜCÜ (KW/H)	ARMATÜR ÇAPI	LİSTE FİYATI (EURO)
		Min.	Max.	Min.	Max.				
TEK KADEME	MONOBLOK GAZ BRÜLÖRÜ (300 mbar)								
	SC-0,1 GS	18	80	1,04	7,82	1N-50 Hz 230V	0,11	½''	1.074
	SC-1,1 GS	30	140	1,88	12,51	1N-50 Hz 230V	0,11	½''	1.142
	SC-1,2 GS	50	180	5,21	18,76	1N-50 Hz 230V	0,15	¾''	1.191
	SC-2,1 GS	80	280	8,34	29,19	1N-50 Hz 230V	0,37	¾''	1.312
	SC-2,2 GS	100	350	10,42	37,53	1N-50 Hz 230V	0,37	¾''	1.378
	SC-3,1 GS	110	500	11,47	52,12	1N-50 Hz 230V	0,55	1''	1.717
İKİ KADEME	MONOBLOK GAZ BRÜLÖRÜ (300 mbar)								
	SC-1,2 GZ	50	180	5,21	18,76	1N-50 Hz 230V	0,25	¾''	1.836
	SC-2,1 GZ	80	280	8,34	29,19	1N-50 Hz 230V	0,37	¾''	1.860
	SC-2,2 GZ	100	350	10,42	37,53	1N-50 Hz 230V	0,37	¾''	1.944
	SC-3,1 GZ	110	500	11,47	52,12	1N-50 Hz 230V	0,37	1''	2.184
	SC-3,2 GZ	130	650	13,55	67,76	3N-50 Hz 380V	0,55	1''	2.364
	SC-5,1 GZ	200	750	20,85	78,18	3N-50 Hz 380V	0,75	1''	2.634
	SC-5,2 GZ	260	950	27,01	99,03	3N-50 Hz 380V	0,75	1''	2.868
	SC-8,1 GZ	330	1150	34,04	119,88	3N-50 Hz 380V	1,5	1 ½''	3.504
	SC-8,2 GZ	430	1600	44,82	166,79	3N-50 Hz 380V	2,2	1 ½''	3.972
	SC-8,3 GZ	580	2100	60,46	218,91	3N-50 Hz 380V	3	1 ½''	4.836
ORANSAL	MONOBLOK GAZ BRÜLÖRÜ (300 mbar)								
	SC-1,1 GM	30	140	1,88	12,51	1N-50 Hz 230V	0,11	½''	2.358
	SC-1,2 GM	50	180	5,21	18,76	1N-50 Hz 230V	0,25	¾''	2.514
	SC-2,1 GM	80	280	8,34	29,19	1N-50 Hz 230V	0,37	¾''	2.622
	SC-2,2 GM	100	350	10,42	37,53	1N-50 Hz 230V	0,37	¾''	2.874
	SC-3,1 GM	110	500	11,47	52,12	1N-50 Hz 230V	0,37	1''	3.354
	SC-3,2 GM	130	650	13,55	67,76	3N-50 Hz 380V	0,55	1''	3.564
	SC-5,1 GM	200	750	20,85	78,18	3N-50 Hz 380V	0,75	1''	3.780
	SC-5,2 GM	260	950	27,01	99,03	3N-50 Hz 380V	0,75	1''	3.900
	SC-8,1 GM	330	1150	34,04	119,88	3N-50 Hz 380V	1,15	1 ½''	4.224
	SC-8,2 GM	430	1600	44,82	166,79	3N-50 Hz 380V	2,2	1 ½''	4.956
	SC-8,3 GM	580	2100	60,46	218,91	3N-50 Hz 380V	3	1 ½''	5.450
	SC-10,1 GM	850	2750	88,61	286,67	3N-50 Hz 380V	3	2''	6.660
	SC-10,2 GM	950	3200	99,03	333,58	3N-50 Hz 380V	3	2''	7.740
	SC-10,3 GM	950	4000	99,03	416,97	3N-50 Hz 380V	5,5	2''	8.688
	SC-12,1 GM	1100	4300	114,67	448,24	3N-50 Hz 380V	7,5	DN50	10.368
	SC-12,2 GM	1250	5000	130,03	521,21	3N-50 Hz 380V	11	DN50	11.016
	SC-14,1 GM	1400	6500			3N-50 Hz 380V	18,5	DN65	12.300
	SC-14,2 GM	1800	7800			3N-50 Hz 380V	18,5	DN65	16.500
	ELEKTRONİK MODÜLASYONLU (LMV 27)(300 mbar)								
	SC-10,1 GM	850	2750	88,61	286,67	3N-50 Hz 380V		2''	8.660
	SC-10,2 GM	950	3200	99,03	333,58	3N-50 Hz 380V		2''	9.740
	SC-10,3 GM	950	4000	99,03	416,97	3N-50 Hz 380V		2''	10.688
	SC-12,1 GM	1100	4300	114,67	448,24	3N-50 Hz 380V		DN50	12.368
	SC-12,2 GM	1250	5000	130,03	521,21	3N-50 Hz 380V		DN50	13.016
	SC-14,1 GM	1400	6500			3N-50 Hz 380V		DN65	14.300
	SC-14,2 GM	1800	7800			3N-50 Hz 380V		DN65	18.500
	SC-16,1 GM	2600	10500			3N-50 Hz 380V		DN80	26.000
	SC-16,2 GM	3200	12500			3N-50 Hz 380V		DN80	33.200

Oransal Brülörde P.I.D Kontrol cihazı ve basınç/sıcaklık Probu fiyatlara dahil değildir.

P.I.D Kontrol cihazı : 375 Euro

Basınç veya Sıcaklık Probu : 75 Euro

Gaz kaçak kontrol Cihazı (VPS 504) : 300 Euro 1.200 KW VE ÜSTÜ CİHAZLARDA KULLANILIR Olarak fiyatlara ilave edilir.

Fiyatlara K.D.V. Dahil değildir.

GAZ BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ(21mbar) 01.01.2023

	BRÜLÖR MODELİ	KAPASİTE (KW)		TÜKETİM M3/H		ELEKTRİK	MOTOR GÜCÜ (KW/H)	ARMATÜR ÇAPI	LİSTE FİYATI (EURO)
		Min.	Max.	Min.	Max.				
TEK KADEME	MONOBLOK GAZ BRÜLÖRÜ (21mbar)								
	SC-0,1 GS	18	80	1,04	7,82	1N-50 Hz 230V	0,11	½''	1.394
	SC-1,1 GS	30	140	1,88	12,51	1N-50 Hz 230V	0,11	¾''	1.485
	SC-1,2 GS	50	180	5,21	18,76	1N-50 Hz 230V	0,15	¾''	1.550
	SC-2,1 GS	80	280	8,34	29,19	1N-50 Hz 230V	0,37	1''	1.706
	SC-2,2 GS	100	350	10,42	37,53	1N-50 Hz 230V	0,37	1''	1.792
	SC-3,1 GS	110	500	11,47	52,12	1N-50 Hz 230V	0,55	1''	2.232
İKİ KADEME	MONOBLOK GAZ BRÜLÖRÜ (21mbar)								
	SC-1,2 GZ	50	180	5,21	18,76	1N-50 Hz 230V	0,15	¾''	2.479
	SC-2,1 GZ	80	280	8,34	29,19	1N-50 Hz 230V	0,37	1''	2.511
	SC-2,2 GZ	100	350	10,42	37,53	1N-50 Hz 230V	0,37	1''	2.624
	SC-3,1 GZ	110	500	11,47	52,12	1N-50 Hz 230V	0,37	1''	2.948
	SC-3,2 GZ	130	650	13,55	67,76	3N-50 Hz 380V	0,55	1 ½	3.192
	SC-5,1 GZ	200	750	20,85	78,18	3N-50 Hz 380V	0,75	1 ½	3.555
	SC-5,2 GZ	260	950	27,01	99,03	3N-50 Hz 380V	0,75	1 ½	3.872
	SC-8,1 GZ	330	1150	34,04	119,88	3N-50 Hz 380V	1,5	2''	4.730
	SC-8,2 GZ	430	1600	44,82	166,79	3N-50 Hz 380V	2,2	DN50	5.362
	SC-8,3 GZ	580	2100	60,46	218,91	3N-50 Hz 380V	3	DN65	5.800
	SC-10,1 GZ	850	2750			3N-50 Hz 380V	3	DN65	8.424
ORANSAL	MONOBLOK GAZ BRÜLÖRÜ (21mbar)								
	SC-1,1 GM	30	140	1,88	12,51	1N-50 Hz 230V	0,11	¾''	2.974
	SC-1,2 GM	50	180	5,21	18,76	1N-50 Hz 230V	0,15	¾''	3.518
	SC-2,1 GM	80	280	8,34	29,19	1N-50 Hz 230V	0,37	1''	3.668
	SC-2,2 GM	100	350	10,42	37,53	1N-50 Hz 230V	0,37	1''	4.022
	SC-3,1 GM	110	500	11,47	52,12	1N-50 Hz 230V	0,55	1''	4.694
	SC-3,2 GM	130	650	13,55	67,76	3N-50 Hz 380V	0,55	1 ½''	4.988
	SC-5,1 GM	200	750	20,85	78,18	3N-50 Hz 380V	0,75	1 ½''	5.290
	SC-5,2 GM	260	950	27,01	99,03	3N-50 Hz 380V	0,75	1 ½''	5.458
	SC-8,1 GM	330	1150	34,04	119,88	3N-50 Hz 380V	1,5	2''	5.913
	SC-8,2 GM	430	1600	44,82	166,79	3N-50 Hz 380V	2,2	DN50	6.937
	SC-8,3 GM	580	2100	60,46	218,91	3N-50 Hz 380V	3	DN65	7.500
	SC-10,1 GM	850	2750	88,61	286,67	3N-50 Hz 380V	3	DN65	9.322
	SC-10,2 GM	950	3200	99,03	333,58	3N-50 Hz 380V	4	DN80	10.837

Oransal Brülörde P.I.D Kontrol cihazı ve basınç/sıcaklık Probu fiyatlara dahil değildir.

P.I.D Kontrol cihazı : 375 Euro

Basınç veya Sıcaklık Probu : 75 Euro

Gaz kaçak kontrol Cihazı (VPS 504) : 300 Euro 1.200 KW VE ÜSTÜ CİHAZLARDA KULLANILIR Olarak fiyatlara ilave edilir.

Fiyatlara K.D.V. Dahil değildir.

Brülör gaz yolu armatürleri filitre,minimum gaz basınç prezostatı,emniyetselenoidvalfi,operasyonselenoidvalf'inden oluşmakta olup brülör ile birlikte teslim edilmektedir.

Brülörlerimizde Uzun – Kısa Namlu fiyat farkı yoktur.

Fiyatlarımız Euro olarak verilmiş olup, sipariş tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kurundan Türk lirasına çevrilecektir.

Fiyatlarımız İstanbul Fabrikamızda Aracınızın Üzerine Teslim Fiyatlarıdır. Nakliye ve sigorta alıcıya aittir.



GAZ / MOTORİN BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ(300mbar)
01.01.2023

	BRÜLÖR MODELİ	KAPASİTE (KW)		TÜKETİM M3/H		ELEKTRİK	POMPA MOTOR GÜCÜ (KW/H)	BRÜLÖR MOTOR GÜCÜ (KW/H)	YAKIT POMPASI	LİSTE FİYATI (EURO)
		Min.	Max.	Min.	Max.					
TEK KADEME	MONOBLOK GAZ / MOTORİN BRÜLÖRÜ (300 mbar)									
	SC-1,1 GLS	30	140	3,10	14,60	1N-50 Hz 230V		0,11	AS 47	2.494
	SC-1,2 GLS	50	180	4,20	15,20	1N-50 Hz 230V		0,15	AS 47	2.646
	SC-2,1 GLS	80	280	6,70	23,60	1N-50 Hz 230V		0,25	AS 47	2.847
	SC-2,2 GLS	100	350	8,40	30,40	1N-50 Hz 230V		0,25	AS57	3.124
	SC-3,1 GLS	110	500	9,30	42,20	1N-50 Hz 230V		0,37	AS57	3.528
İKİ KADEME	MONOBLOK GAZ / MOTORİN BRÜLÖRÜ (300 mbar)									
	SC-3,1 GLZ	110	500	9,00	42,00	1N-50 Hz 230V		0,37	AS67	3.720
	SC-3,2 GLZ	130	650	11,00	54,80	3N-50 Hz 380V		0,37	AS67	4.104
	SC-5,1 GLZ	200	750	16,90	63,20	3N-50 Hz 380V	0,37	0,75	AS67	4.260
	SC-5,2 GLZ	260	950	21,90	80,10	3N-50 Hz 380V	0,55	0,75	J4	4.764
	SC-8,1 GLZ	330	1150	27,80	97,00	3N-50 Hz 380V	0,75	1,50	J6	5.400
	SC-8,2 GLZ	430	1600	36,30	134,90	3N-50 Hz 380V	1,10	2,20	J6	6.360
	SC-8,3 GLZ	580	2100	48,90	177,10	3N-50 Hz 380V	1,10	3,00	J6	7.680
ORANSAL	MONOBLOK GAZ /MOTORİN BRÜLÖRÜ (300 mbar) MEKANİK MODÜLASYONLU									
	SC-5,1 GLM	200	750	16,90	63,20	3N-50 Hz 380V	0,37	0,75	AS67	5.580
	SC-5,2 GLM	260	950	30,40	80,10	3N-50 Hz 380V	0,55	0,75	J4	6.720
	SC-8,1 GLM	330	1150	27,80	97,00	3N-50 Hz 380V	0,75	1,50	J6	8.220
	SC-8,2 GLM	430	1600	36,30	134,90	3N-50 Hz 380V	1,10	2,20	J6	9.480
	SC-8,3 GLM	580	2100	48,90	177,10	3N-50 Hz 380V	1,10	3,00	E7	10.440
	ELEKTRONİK MODÜLASYONLU (LMV 36)									
	SC-10,1 GLM	850	2750	71,70	231,90	3N-50 Hz 380V	1,10	5,50	E7	14.980
	SC-10,2 GLM	950	3200	80,10	269,80	3N-50 Hz 380V	1,50	7,50	TA2	15.760
	SC-10,3 GLM	950	4000	80,10	337,30	3N-50 Hz 380V	1,50	7,50	TA2	16.900
	SC-12,1 GLM	1100	4300	92,70	362,50	3N-50 Hz 380V	2,20	11,00	TA2	18.414
	SC-12,2 GLM	1250	5000	105,40	421,60	3N-50 Hz 380V	2,20	11,00	TA3	19.360
	SC-14,1 GLM	1400	6500	118,00	548,00	3N-50 Hz 380V	3,00	18,50	TA4	20.380
	SC-14,2 GLM	1800	7800	151,80	657,60	3N-50 Hz 380V	3,00	18,50	TA4	26.272
	SC-16,1 GLM	2600	10500	185,50	885,30	3N-50 Hz 380V	4,00	22,00	TA5	36.400
	SC-16,2 GLM	3200	12500	236,10	1.053,90	3N-50 Hz 380V	4,00	22,00	TA5	46.120
	SC-18,1 GLM	3450	14000	269,80	1.180,40	3N-50 Hz 380V	5,50	37,00	TA5	
	SC-18,2 GLM	3800	178000	303,30	1.500,80	3N-50 Hz 380V	5,50	45,00	HP2000	
	SC-20,1 GLM	4400	22000	458,00	2.293,30	3N-50 Hz 380V	5,50	45,00	HP2000	
	SC-20,2 GLM	5200	26000	542,00	2.710,30	3N-50 Hz 380V	5,50	45,00	HP2000	
	SC-22,1 GLM	6000	30000	625,40	3.127,20	3N-50 Hz 380V	5,50	45,00	HP2000	
	SC-22,2 GLM	7000	35000	729,60	3.648,40	3N-50 Hz 380V	5,50	45,00	HP2000	

Oransal Brülörde P.I.D Kontrol cihazı ve basınç/sıcaklık Probu fiyatlara dahil değildir.

P.I.D Kontrol cihazı : 375 Euro

Basınç veya Sıcaklık Probu : 75 Euro

Gaz kaçak kontrol Cihazı (VPS 504) : 300 Euro 1.200 KW VE ÜSTÜ CİHAZLARDA KULLANILIR Olarak fiyatlara ilave edilir.

Fiyatlara K.D.V. Dahil değildir.

Brülör gaz yolu armatürleri filitre,minimum gaz basınç prezostatı,emniyetselenoidvalfi,operasyonselenoidvalf'inden oluşmakta olup brülör ile birlikte teslim edilmektedir.

Brülörlerimizde Uzun – Kısa Namlu fiyat farkı yoktur.

Fiyatlarımız Euro olarak verilmiş olup, sipariş tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kurundan Türk lirasına çevrilecektir.

Fiyatlarımız İstanbul Fabrikamızda Aracınızın Üzerine Teslim Fiyatlarıdır. Nakliye ve sigorta alıcıya aittir.



Akşemşettinmah. Çağlayan cad. No: 21/A 06934 Sincan / ANKARA /TÜRKİYE

Tel: +90 312 271 1 100 Faks: +90 312 276 50 56 info@yedi grup.comwww.yedi grup.com

GAZ / MOTORİN BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ(21mbar)
01.01.2023

	BRÜLÖR MODELİ	KAPASİTE (KW)		TÜKETİM M3/H		ELEKTRİK	POMPA MOTOR GÜCÜ (KW/H)	BRÜLÖR MOTOR GÜCÜ (KW/H)	YAKIT POMPASI	LİSTE FİYATI (EURO)
		Min.	Max.	Min.	Max.					
TEK KADEME	MONOBLOK GAZ /MOTORİN BRÜLÖRÜ (21mbar)									
	SC-1,1 GLS	30	140	3,10	14,60	1N-50 Hz 230V		0,11	AS 47	2.709
	SC-1,2 GLS	50	180	4,20	15,20	1N-50 Hz 230V		0,15	AS 47	2.961
	SC-2,1 GLS	80	280	6,70	23,60	1N-50 Hz 230V		0,37	AS 47	3.150
	SC-2,2 GLS	100	350	8,40	30,40	1N-50 Hz 230V		0,55	AS57	3.402
	SC-3,1 GLS	110	500	9,30	42,20	1N-50 Hz 230V		0,55	AS57	3.843
İKİ KADEME	MONOBLOK GAZ /MOTORİN BRÜLÖRÜ (21mbar)									
	SC-3,2 GLZ	130	650	11,00	54,80	3N-50 Hz 380V		0,55	AS67	4.560
	SC-5,1 GLZ	200	750	16,90	63,20	3N-50 Hz 380V	0,55	0,75	AS67	4.860
	SC-5,2 GLZ	260	950	21,90	80,10	3N-50 Hz 380V	0,55	0,75	J4	5.340
	SC-8,1 GLZ	330	1150	27,80	97,00	3N-50 Hz 380V	0,55	1,50	J6	6.120
	SC-8,2 GLZ	430	1600	36,30	134,90	3N-50 Hz 380V	0,55	2,20	J6	7.080
	SC-8,3 GLZ	580	2100	48,90	177,10	3N-50 Hz 380V	0,55	3,00	J6	8.586
ORANSAL	MONOBLOK GAZ /MOTORİN BRÜLÖRÜ (21mbar)									
	SC-5,1 GLM	200	750	16,90	63,20	3N-50 Hz 380V	0,55	0,75	AS67	6.180
	SC-5,2 GLM	260	950	30,40	80,10	3N-50 Hz 380V	0,55	0,75	J4	7.320
	SC-8,1 GLM	330	1150	27,80	97,00	3N-50 Hz 380V	0,55	1,50	J6	9.060
	SC-8,2 GLM	430	1600	36,30	134,90	3N-50 Hz 380V	0,55	2,20	J6	10.380
	SC-8,3 GLM	580	2100	48,90	177,10	3N-50 Hz 380V	0,55	3,00	E7	11.340
	SC-10,1 GLM	850	2750	71,70	231,90	3N-50 Hz 380V	1,10	3,00	E7	
	SC-10,2 GLM	950	3200	80,10	269,80	3N-50 Hz 380V	1,10	3,00	TA2	
	SC-10,3 GLM	950	4000	80,10	337,30	3N-50 Hz 380V	1,50	5,50	TA2	
	SC-12,1 GLM	1100	4300	92,70	362,50	3N-50 Hz 380V	2,20	7,50	TA2	
	SC-12,2 GLM	1250	5000	105,40	421,60	3N-50 Hz 380V	2,20	11,00	TA3	
	SC-14,1 GLM	1400	6500	118,00	548,00	3N-50 Hz 380V	3,00	18,50	TA4	
	SC-14,2 GLM	1800	7800	151,80	657,60	3N-50 Hz 380V	3,00	18,50	TA4	
	SC-16,1 GLM	2600	10500	185,50	885,30	3N-50 Hz 380V	4,00	22,00	TA5	
	SC-16,2 GLM	3200	12500	236,10	1.053,90	3N-50 Hz 380V	4,00	22,00	TA5	
	SC-18,1 GLM	3450	14000	269,80	1.180,40	3N-50 Hz 380V	5,50	37,00	TA5	
	SC-18,2 GLM	3800	178000	303,30	1.500,80	3N-50 Hz 380V	5,50	45,00	HP2000	

Oransal Brülörde P.I.D Kontrol cihazı ve basınç/sıcaklık Probu fiyatlara dahil değildir.

P.I.D Kontrol cihazı : 375 Euro

Basınç veya Sıcaklık Probu : 75 Euro

Gaz kaçak kontrol Cihazı (VPS 504) : 300 Euro 1.200 KW VE ÜSTÜ CİHAZLARDA KULLANILIR Olarak fiyatlara ilave edilir.

Fiyatlara K.D.V. Dahil değildir.

Brülör gaz yolu armatürleri filitre,minimum gaz basınç prezostatı,emniyetselenoidvalfi,operasyonselenoidvalf'inden oluşmakta olup brülör ile birlikte teslim edilmektedir.

Brülörlerimizde Uzun – Kısa Namlu fiyat farkı yoktur.

Fiyatlarımız Euro olarak verilmiş olup, sipariş tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kurundan Türk lirasına çevrilecektir.

Fiyatlarımız İstanbul Fabrikamızda Aracınızın Üzerine Teslim Fiyatlarıdır. Nakliye ve sigorta alıcıya aittir.



GAZ / FUEL OİL BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ(300 / 21mbar) 01.01.2023

	BRÜLÖR MODELİ	KAPASİTE (KW)		TÜKETİM M3/H		ELEKTRİK	LİSTE FİYATI (EURO)
		Min.	Max.	Min.	Max.		
ORANSAL	MONOBLOK GAZ /FUEL OİL BRÜLÖRÜ (300mbar)						
	SC-5,1 GHM	200	750	16,90	63,20	3N-50 Hz 380V	11.168
	SC-5,2 GHM	260	950	30,40	80,10	3N-50 Hz 380V	12.576
	SC-8,1 GHM	330	1150	27,80	97,00	3N-50 Hz 380V	14.496
	SC-8,2 GHM	430	1600	36,30	134,90	3N-50 Hz 380V	16.160
	SC-8,3 GHM	580	2100	48,90	177,10	3N-50 Hz 380V	17.376
	SC-10,1 GHM	850	2750	71,70	231,90	3N-50 Hz 380V	18.016
	SC-10,2 GHM	950	3200	80,10	269,80	3N-50 Hz 380V	19.040
	SC-10,3 GHM	950	4000	80,10	337,30	3N-50 Hz 380V	22.048
	SC-12,1 GHM	1100	4300	92,70	362,50	3N-50 Hz 380V	22.560
	SC-12,2 GHM	1250	5000	105,40	421,60	3N-50 Hz 380V	23.648
	SC-14,1 GHM	1400	6500	118,00	548,00	3N-50 Hz 380V	24.928
	SC-14,2 GHM	1800	7800	151,80	657,60	3N-50 Hz 380V	34.176
	SC-16,1 GHM	2600	10500	185,50	885,30	3N-50 Hz 380V	48.800
	SC-16,2 GHM	3200	12500	236,10	1.053,90	3N-50 Hz 380V	61.049
	SC-18,1 GHM	3450	14000	269,80	1.180,40	3N-50 Hz 380V	
	SC-18,2 GHM	3800	178000	303,30	1.500,80	3N-50 Hz 380V	
	SC-20,1 GHM	4400	22000	458,00	2.293,30	3N-50 Hz 380V	
	SC-20,2 GHM	5200	26000	542,00	2.710,30	3N-50 Hz 380V	
	SC-22,1 GHM	6000	30000	625,40	3.127,20	3N-50 Hz 380V	
	SC-22,2 GHM	7000	35000	729,60	3.648,40	3N-50 Hz 380V	

Oransal Brülörde P.I.D Kontrol cihazı ve basınç/sıcaklık Probu fiyatlara dahil değildir.

P.I.D Kontrol cihazı : 375 Euro

Basınç veya Sıcaklık Probu : 75 Euro

Gaz kaçak kontrol Cihazı (VPS 504) : 300 Euro 1.200 KW VE ÜSTÜ CİHAZLARDA KULLANILIR Olarak fiyatlara ilave edilir.


Fiyatlara K.D.V. Dahil değildir.

Brülör gaz yolu armatürleri filtre,minimum gaz basınç prezostatı,emniyetselenoidvalfi,operasyonselenoidvalf'inden oluşmakta olup brülör ile birlikte teslim edilmektedir.

Brülörlerimizde Uzun – Kısa Namlu fiyat farkı yoktur.

Fiyatlarımız Euro olarak verilmiş olup, sipariş tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kurundan Türk lirasına çevrilecektir.

Fiyatlarımız İstanbul Fabrikamızda Aracınızın Üzerine Teslim Fiyatlarıdır. Nakliye ve sigorta alıcıya aittir.



MOTORİN BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ
01.01.2023

	BRÜLÖR MODELİ	KAPASİTE (KW)		TÜKETİM M3/H		ELEKTRİK	LİSTE FİYATI (EURO)
		Min.	Max.	Min.	Max.		
TEK KADEME	MONOBLOK MOTORİN BRÜLÖRÜ						
	SC-1,1 LS	30	140	2,50	11,80	1N-50 Hz 230V	546
	SC-1,2 LS	50	180	4,20	15,20	1N-50 Hz 230V	612
	SC-2,1 LS	80	280	6,70	23,60	1N-50 Hz 230V	786
	SC-2,2 LS	100	350	8,40	30,40	1N-50 Hz 230V	840
	SC-3,1 LS	110	500	9,30	42,20	1N-50 Hz 230V	1.026
	SC-3,2 LS	130	650	11,00	54,80	3N-50 Hz 380V	1.146
İKİ KADEME	MONOBLOK MOTORİN BRÜLÖRÜ						
	SC-3,1 LZ	110	500	9,30	42,20	1N-50 Hz 230V	1.338
	SC-3,2 LZ	130	650	11,00	54,80	3N-50 Hz 380V	1.464
	SC-5,1 LZ	200	750	16,90	63,20	3N-50 Hz 380V	1.512
	SC-5,2 LZ	260	950	21,90	80,10	3N-50 Hz 380V	1.584
	SC-8,1 LZ	330	1150	27,80	97,00	3N-50 Hz 380V	1.692
	SC-8,2 LZ	430	1600	36,30	134,90	3N-50 Hz 380V	2.070
	SC-8,3 LZ	580	2100	48,90	177,10	3N-50 Hz 380V	2.412
	SC-10,1 LZ	850	2750	71,70	231,90	3N-50 Hz 380V	4.038
	SC-10,2 LZ	950	3200	80,10	269,80	3N-50 Hz 380V	4.224
	SC-10,3 LZ	950	4000	80,10	337,30	3N-50 Hz 380V	4.818
	ORANSAL	MONOBLOK MOTORİN BRÜLÖRÜ MEKANİK MODÜLASYONLU					
SC-5,1 LM		200	750	16,90	63,20	3N-50 Hz 380V	3.972
SC-5,2 LM		260	950	30,40	80,10	3N-50 Hz 380V	4.464
SC-8,1 LM		330	1150	27,80	97,00	3N-50 Hz 380V	4.638
SC-8,2 LM		430	1600	36,30	134,90	3N-50 Hz 380V	5.058
SC-8,3 LM		580	2100	48,90	177,10	3N-50 Hz 380V	5.292
SC-10,1 LM		850	2750	71,70	231,90	3N-50 Hz 380V	5.784
SC-10,2 LM		950	3200	80,10	269,80	3N-50 Hz 380V	6.396
SC-10,3 LM		950	4000	80,10	337,30	3N-50 Hz 380V	7.578
MONOBLOK MOTORİN BRÜLÖRÜ ELEKTRONİK MODÜLASYONLU (LMV 27)							
SC-12,1 LM		1100	4300	92,70	362,50	3N-50 Hz 380V	10.664
SC-12,2 LM		1250	5000	105,40	421,60	3N-50 Hz 380V	11.792
SC-14,1 LM		1400	6500	118,00	548,00	3N-50 Hz 380V	13.664
SC-14,2 LM		1800	7800	151,80	657,60	3N-50 Hz 380V	16.292
SC-16,1 LM		2600	10500	185,50	885,30	3N-50 Hz 380V	19.718
SC-16,2 LM		3200	12500	236,10	1.053,90	3N-50 Hz 380V	24.356
SC-18,1 LM		3450	14000	269,80	1.180,40	3N-50 Hz 380V	
SC-18,2 LM		3800	178000	303,30	1.500,80	3N-50 Hz 380V	
SC-20,1 LM		4400	22000	371,00	1.854,90	3N-50 Hz 380V	
SC-20,2 LM		5200	26000	438,40	2.192,20	3N-50 Hz 380V	
SC-22,1 LM		6000	30000	505,90	2.529,40	3N-50 Hz 380V	
SC-22,2 LM		7000	35000	590,20	2.951,00	3N-50 Hz 380V	

Oransal Brülörde P.I.D Kontrol cihazı ve basınç/sıcaklık Probu fiyatlara dahil değildir.

P.I.D Kontrol cihazı : 375 Euro

Basınç veya Sıcaklık Probu : 75 Euro

Gaz kaçak kontrol Cihazı (VPS 504) : 300 Euro 1.200 KW VE ÜSTÜ CİHAZLARDA KULLANILIR Olarak fiyatlara ilave edilir.

Fiyatlara K.D.V. Dahil değildir.

Brülör gaz yolu armatürleri filitre, minimum gaz basınç prezostatı, emniyetselenoidvalfi, operasyon selenoidvalf'inden oluşmakta olup brülör ile birlikte teslim edilmektedir.

Brülörlerimizde Uzun – Kısa Namlu fiyat farkı yoktur.

Fiyatlarımız Euro olarak verilmiş olup, sipariş tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kurundan Türk lirasına çevrilecektir.

Fiyatlarımız İstanbul Fabrikamızda Aracınızın Üzerine Teslim Fiyatlarıdır. Nakliye ve sigorta alıcıya aittir.

FUEL OİL BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ
01.01.2023

	BRÜLÖR MODELİ	KAPASİTE (KW)		TÜKETİM M3/H		ELEKTRİK	LİSTE FİYATI (EURO)
		Min.	Max.	Min.	Max.		
ORANSAL	MONOBLOK FUEL OİL BRÜLÖRÜ ELEKTRONİK MODÜLASYONLU						
	SC-5,1 HM	200	750	18,60	69,70	3N-50 Hz 380V	6.577
	SC-5,2 HM	260	950	24,20	88,30	3N-50 Hz 380V	6.988
	SC-8,1 HM	330	1150	30,70	106,90	3N-50 Hz 380V	7.324
	SC-8,2 HM	430	1600	40,00	148,80	3N-50 Hz 380V	7.585
	SC-8,3 HM	580	2100	53,90	195,20	3N-50 Hz 380V	8.156
	SC-10,1 HM	850	2750	79,00	255,70	3N-50 Hz 380V	9.181
	SC-10,2 HM	950	3200	88,30	297,50	3N-50 Hz 380V	10.004
	SC-10,3 HM	950	4000	88,30	371,90	3N-50 Hz 380V	13.036
	SC-12,1 HM	1100	4300	102,30	399,80	3N-50 Hz 380V	14.061
	SC-12,2 HM	1250	5000	116,20	464,90	3N-50 Hz 380V	15.716
	SC-14,1 HM	1400	6500	130,20	604,30	3N-50 Hz 380V	20.076
	SC-14,2 HM	1800	7800	167,40	725,20	3N-50 Hz 380V	24.897
	SC-16,1 HM	2600	10500	204,50	976,20	3N-50 Hz 380V	31.273
	SC-16,2 HM	3200	12500	260,30	1.162,20	3N-50 Hz 380V	39.009
	SC-18,1 HM	3450	14000	297,50	1.301,60	3N-50 Hz 380V	
	SC-18,2 HM	3800	178000	334,70	1.654,90	3N-50 Hz 380V	

Oransal Brülörde P.I.D Kontrol cihazı ve basınç/sıcaklık Probu fiyatlara dahil değildir.

P.I.D Kontrol cihazı : 375 Euro

Basınç veya Sıcaklık Probu : 75 Euro

Gaz kaçak kontrol Cihazı (VPS 504) : 300 Euro 1.200 KW VE ÜSTÜ CİHAZLARDA KULLANILIR Olarak fiyatlara ilave edilir.

Fiyatlara K.D.V. Dahil değildir.

Brülör gaz yolu armatürleri filtre, minimum gaz basınç prezostatı, emniyetselenoidvalfi, operasyon selenoidvalf'inden oluşmakta olup brülör ile birlikte teslim edilmektedir.

Brülörlerimizde Uzun – Kısa Namlu fiyat farkı yoktur.

Fiyatlarımız Euro olarak verilmiş olup, sipariş tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kurundan Türk lirasına çevrilecektir.

Fiyatlarımız İstanbul Fabrikamızda Aracınızın Üzerine Teslim Fiyatlarıdır. Nakliye ve sigorta alıcıya aittir.

