



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	EKOLOJİK TARIM GIDA KİMYASAL MADDELER SANAYİ VE TİC. A.Ş
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	293
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NK GÜBRE SÜSPANSİYONU
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	21994
Marka veya Ticari Adı(varsaa)	Extra Randıman 3-0-20
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	EKOLOJİK TARIM GIDA KİMYASAL MADDELER SANAYİ VE TİC. A.Ş
Gübre Tip İsmi	NK GÜBRE SÜSPANSİYONU
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N: 3, Üre N: 3, Suda Çözünür PotasyumOksit(K <sub>2</sub> O): 20
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	-
İz Elementlerin Şelatıma Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1,1-3,3-5,5-6,05-11-16,5-22-27,5-33-38,5-44,495 Kg 1-3-5-5,5-10-15-20-25-30-35-40,45 Lt
Depolama Sıcaklığı	5/45 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Firma Telefonu, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Net Ağırlık, Firma Beyanı, Klor İçeriği:
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 30/05/2019 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 30/05/2019

  
Ayhan GÜNERİ  
Genel Müdür a.  
Daire Başkanı V.

**EC FERTİLİZER  
NK GÜBRE SÜSPANSİYONU**

**Extra Randıman 3-0-20**

<b>GARANTİ EDİLEN İÇERİK</b>	<b>% (W/W)</b>
Toplam Azot (N)	: % 3
Üre Azotu (NH <sub>2</sub> -N)	: % 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)	: % 20

KLOR İÇERİĞİ: %1,1



**ÜRETİCİ FİRMA**

**EKOLOJİK TARIM GIDA KİM. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.**

Antalya Organize Sanayi Bölgesi, 2. Kısım, 23. Cadde, No: 11. ANTALYA

Tel: 0 242 258 01 57- 0 242 258 01 59, Fax : 0 242 258 01 39

Info@ekolojiktarim.com.tr - www.ekolojiktarim.com.tr

**UYARILAR**

\* Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz. \*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde, hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız. \*Yutulması halinde, doktora başvurunuz. \*Gübreleme esnasında, Maske, Eldiven ve Gözlük kullanınız.\*Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz.\*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

**DEPOLAMA KOŞULLARI**

\*Ürün, kendi orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda +5 °C / +45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. \*Bu nedenle, Ürünü kendi orjinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. \* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.


**ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ**

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez. Kalıntı bırakmaz.

**FİRMA BEYANI**

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir

İmal tarihi : Son kullanma tarihi : İmal tarihinden itibaren 3 yıldır.  
Ürün parti no : Tescil no : 21994 Lisans no : 293  
Yoğunluk (1,1 gr/cm<sup>3</sup>)  
Net Ağırlık : 1 - 3,3 - 5,5 - 6,05- 11 -16,5- 22- 27,5-33-38,5-44-49,5 kg  
Net Hacim :1 - 3 - 5 - 5,5 - 10 -15 - 20- 25-30-35-40,45 lt



## KULLANIM ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI

<u>BİTKİLER</u>	<u>KULLANIM ZAMANI</u>	<u>Topraktan Uygulama</u>
<b>Sebzelerde</b> (Domates , Biber,Hıyar, Patlıcan,Kabak, Fasulye, Bezelye,Marul,Soğan ve Havuç)	Dikimden 3 hafta sonra 2-3 hafta aryla	100 Litre suya 1-2lt/da
<b>Çilek, Ahududu</b>	Çiçek öncesi ve çiçek sonrası 15 gün ara ile	100 Litre suya 1-2lt/da
<b>Y. Çekirdekli Meyveler</b>	Çiçekten 3 hafta sonra 2-3 uygulama	100 Litre suya 1-2lt/da
<b>S. Çekirdekli Meyveler</b>	Çiçekten 3 hafta sonra 2-3 uygulama	100 Litre suya 1-2lt/da
<b>Bağlarda</b>	İnce ve Koruk Döneminde 2 uygulama	100 Litre suya 1-2lt/da
<b>Narenciye, Muz ve Fındık</b>	Çiçek öncesi ve çiçek sonrası 15 gün ara ile	100 Litre suya 1-2lt/da
<b>Hububat</b> (Buğday, Arpa, Yulaf, Burçak ve Çeltik)	Kardeşleme dönemi ve 15 gün sonra	100 Litre suya 1-2lt/da
<b>Endüstri Bitkileri</b> (Kimyon, Anason, Pamuk, Ş. Pancarı, Patates, Yer Fıstığı, Tütün, Mısır, Soya ve Mercimek)	Çapadan sonra 15 gün ara ile	100 Litre suya 1-2lt/da
<b>Kesme Çiçekçilik</b>	Yapraklanma dönemi ve sonrası	100 Litre suya 1-2lt/da

Piyasaya sunacağımız ürün içeriğinin, Etiketindeki ve Tescil belgesindeki bilgiler ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

