



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	EKOLOJİK TARIM GIDA KİMYASAL MADDELER SANAYİ VE TİC. A.Ş
Lisans Türü(Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	13
Ürünün	
Türü	ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
Tip İsmi	SIVI DENİZ YOSUNU
Cinsi	SIVI
Verilen Tescil No	8024
Marka veya Ticari Adı(varsa)	ROOTİNG PLUS
Ambalaj Üzerindeki İşaretleme	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	EKOLOJİK TARIM GIDA KİMYASAL MADDELER SANAYİ VE TİC. A.Ş
Tip İsmi	SIVI DENİZ YOSUNU
Üretildiği Ülke (Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	10
Suda Çözünür K ₂ O %	5
Alginiik Asit %	0,3
Maksimum EC (dS/m)	20
pH	5,1-7,1
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,285-0,57-1,14-3,42-5,7-6,27-11,4-17,1-22,8-28,5-34,2-39,9-49,02 Kg 0,25-0,5-1-3-5-5,5-10-15-20-25-30-35-43 Lt
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Diğer Güvenlik Tedbirleri
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 16/06/2020 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23.02.2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik"

Tarih: 16/06/2020

Dr. Ersin DİLBER
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
SIVI DENİZ YOSUNU
ROOTİNG PLUS


GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
Alginik Asit
Maksium EC (dS/m) :
pH Aralığı (5,1-7,1)

(W/W)

% 10
% 5
% 0,30
20

ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADDELER
DENİZ YOSUNU



ÜRETİCİ FİRMA

EKOLOJİK TARIM GIDA KİM. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi, 2. Kısım, 23. Cadde, No: 11. ANTALYA

Tel: 0 242 258 01 57- 0 242 258 01 59. Fax : 0 242 258 01 39

Info@ekolojiktarim.com.tr - www.ekolojiktarim.com.tr

UYARILAR

* Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde, hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız. *Yutulması halinde, doktora başvurunuz. *Uygulama esnasında. Maske, Eldiven ve Gözlük kullanınız.*Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz._*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA KOSULLARI

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda +5 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun. Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

CÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, Tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamızın mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Tescil no :8024

Lisans no : 13

İmal tarihi :

Son kullanma tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 (Üç) yıldır.

Ürün parti no :

Yoğunluk (1,14 gr/ml)

Net ağırlık :0,285-0,57-1,14-3,42-5,7-6,27-11,4-17,1-22,8-28,5- 34,2-39,9-49,02kg.

Net hacim : 0,25- 0,5 -1- 3 - 5 - 5,5 -10- 15 - 20 -25-30-35-43 lt

ekolojiktarım
Gıda Kim.Mad.San.ve Tic.A.Ş.
Organiz. San. Böl. 23. Cad. No:11 ANTALYA-TÜRKİYE
Tel:00 242 258 01 57- 00 242 258 01 59- 00 242 258 01 39
Ant. M. No: 040 2810 / T. Sic. No: 36608 / Gıda Sic. No: 33608

Haydar Ali KARAKOÇ

UYGULAMA DÖNEMLERİ, SAYISI VE DOZU

Bitki	Uygulama Dönemleri	Uygulama Sayısı	Dozu Topraktan
Domates	Fide dönemi 5-6-7. dölde	2-3 (20-30 gün ara ile)	1 lt/da
Biber	Fide dönemi Gelişim periyodu boyunca	2-3 (20-30 gün ara ile)	1 lt/da
Hıyar	Gelişim periyodu boyunca	2-3 (20-30 gün ara ile)	1 lt/da
Patlıcan	Gelişim periyodu boyunca	2-3 (20-30 gün ara ile)	1.5lt/da
Zeytin	Budama ya da ara sonrası Çiçekten önce Yaz sürgününde	2-3 (20-30 gün ara ile)	2lt/da
Pamuk	8-10 yapraklı iken (sadece bitki sıralarına) Taraklanma öncesi ve çiçeklenme dönemi ilk koza dönemi	2-3 (20-30 gün ara ile)	1 lt/da
Çilek	Fide dönemi gelişim periyodu boyunca	2-3 (20-30 gün ara ile)	1 lt/da
Patates	İlk çıkış dönemi İlk sudan önce Çiçeklenme başında Çiçeklenme sonrası	2-3 (20-30 gün ara ile)	1 lt/da
Lahana, Karnababır, Brokoli, Brüksel Lahanası, Kabak ve Marul	Erken gelişme döneminde 15-20 gün sonra (2- 3 uygulama yapılır)	2-3 (20-30 gün ara ile)	1 lt/da
Kavun, Karpuz	Fide Gelişim periyodu boyunca	2-3 (20-30 gün ara ile)	1 lt/da
Çiçek	Gelişim periyodu boyunca	2-3 (20-30 gün ara ile)	1 lt/da
Fidancılıkta	Gelişme dönemlerinde 2 uygulama	2-3 (20-30 gün ara ile)	1 lt/da
Bağ	Gözler patladıktan sonra	2-3 (20-30 gün ara ile)	2lt/da
Kiraz, Şeftali, Elma, Armut, Kayısı, Erik, Nektar vb.	Çiçeklenme sonrası	2-3 (20-30 gün ara ile)	2lt/da
Muz	Gelişim periyodu boyunca	2-3 (20-30 gün ara ile)	2-3lt/da
Şerbetçi otu	Gelişim periyodu boyunca	2-3 (20-30 gün ara ile)	2lt/da

UYGULAMA

Damlama ile önden 20 dakika su veriniz hemen ardından ROOTING PLUS'u 10-15 dakika su ile birlikte veriniz.

Sebzelerde erken dönemde 0,5 lt/da

Piyasaya sunacağımız ürün içeriğinin, Etiketindeki ve Tescil belgesindeki bilgiler ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

