



T. C.
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	EKOLOJİK TARIM GIDA KİMYASAL MADDELER SAN. VE TİC. A. Ş.
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	013
Ürünün	
Türü	ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER
Tip İsmi	SIVI DENİZ YOSUNU
Cinsi	SIVI
Verilen Tescil No	8131
Marka veya Ticari Adı (Varsa)	POLVİN
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	EKOLOJİK TARIM GIDA KİMYASAL MADDELER SAN. VE TİC. A. Ş.
Tip İsmi	SIVI DENİZ YOSUNU
Üretildiği Ülke (Türkiye veya İthalat)	TÜRKİYE
Beyan Edilen Özellikler	
Organik Madde %	5
Suda Çözünür K ₂ O %	2
Alginik Asit %	0,25
EC (dS/m)	6,4
pH	6,4-8,4
Ürünün Garanti Edilen Net Ağırlıkları veya Hacimleri	0,2-0,25-0,4-0,5-1-5-10-15-20-25 Lt 0,22-0,275-0,44-0,55-1,1-5,5-11-16,5-22-27,5 Kg
Diğer İşaretler	ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ VE DİĞER GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Veriliş Nedeni	İLK DEFA
* Ad ve adres değişiklikleri 30 gün içinde Bakanlığa bildirilecektir.	
Bu belge 20.07.2015 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	

29/03/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımda Kullanılan Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikle ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik" gereği düzenlenmiştir.

Tarih: 20.07.2015


Metin KAYCIOĞLU

Genel Müdür a.


ORGANİK KAYNASKLI DİĞER ÜRÜNLER
SIVI DENİZ YOSUNU
POLVİN

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Alginik Asit
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
EC (dS/m)
pH Aralığı

(W/W)
% 5
% 0,25
% 2
6,4
6,4- 8,4

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ !
ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADDELER
DENİZ YOSUNU



Kalite
207-2015

ÜRETİCİ FİRMA

EKOLOJİK TARIM GIDA KİM. MAD.
SAN. VE TİC. A.Ş.

OSB 2. KISIM 23. CADDE, NO 11 ANTALYA

Tel: 0242 2580157-59, Fax : 0242 258 0139

Info@ekolojiktarim.com.tr - www.ekolojiktarim.com.tr

UYARILAR

* Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde, hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız. *Yutulması halinde, doktora başvurunuz. *Gübreleme esnasında, Maske, Eldiven ve Gözlük kullanınız.*Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz.

DEPOLAMA KOŞULLARI

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, Tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır

Tescil no :

Lisans no : 13

İmal tarihi :

Son kullanma tarihi :

Ürün parti no :

Yoğunluk (1,1gr/ml)

Net ağırlık :0,22- 0,275-0,44- 0,55- 1,1- -5,5 -11 -16,5- 22-27,5 kg.

Net hacim : 0,2 -0,25 -0,4- 0,5 - 1 - 5 10 - 15-20 - 25- lt



KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA DÖNEMLERİ	UYGULAMA DOZU YAPRAKTAN (100 lt su'ya)
SEBZELER Domates, Biber, patlıcan, fasulye, bezelye, Patates, soğan, sarımsak, hıyar, Kavun, karpuz kabak vb (Her türlü açık ve kapalı olan Sebze yetiştiriciliğinde)	-Çiçek döneminde	400- 500 cc
MEYVE AĞAÇLARI Yumuşak ve taş çekirdekli mey- velerde, Kiraz, şeftali, kayısı, erik, vişne, elma, armut, badem, fındık, nar v.b	1. Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında 2. Uygulama: meyve bağlama döneminde 3. Uygulama: meyve gelişim Dönemi (Kalibre dönemi 2 uygulama 4. Uygulama: renklenme döneminde (Hasat dönemine kadar 4-5 uygulama)	500 cc
BAĞCILIK Sofralık ve kuru üzümde Çekirdekli ve Sultaniye her çeşit için	1. Uygulama: Sürgünler 3-5 cm iken, 2. Uygulama: Salkım uzama dönemi, 3. Uygulama: Çiçeklenme öncesi 4. Uygulama: İnce koruk dönemi 5. Uygulama: İri koruk dönemi 6. Uygulama: Tatlı su yürüme dönemin 7. Uygulama: Hasat Öncesine Kadar	500 cc
ÇİLEK	Vejetasyon dönemi başından itibaren hasat dönemi boyunca her dönemde (Sezon Boyunca)	400- 500 cc
FİDANCILIK VE KESME ÇİÇEKÇİLİKTE	-Gelişim dönemi boyunca her dönemde	400- 500 cc
TARLA BİTKİLERİ Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik vb.	Kardeşleme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	400- 500 cc

Piyasaya sunacağımız ürün içeriğinin, Etiketindeki ve Tescil belgesindeki bilgiler ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

