



T.C.  
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü




KİMYEVİ GÜBRE TESCİL BELGESİ

639 sayılı KHK, 20/08/2001 tarihli ve 2001/2960 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karara istinaden yayımlanan Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği gereği, aşağıda adı ve ünvanı yazılı kişi veya kuruluşun başvurusu üzerine aşağıda özellikleri verilen kimyevi gübre tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

<b>Firmanın</b>	
Adı	EKOLOJİK TARIM GIDA KİM. MAD. SAN. VE TİC. AŞ.
Bakanlık Lisans Türü	ÜRETİCİ
Bakanlık Lisans No	293
<b>Kimyevi Gübrenin</b>	
Tip İsmi	Bor(B), Demir(Fe-Sülfat), Mangan(Mn)-Sülfat, Molibden(Mo) ve Çinko(Zn-Sülfat) Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
Düzenlenirken esas alınan kriter	EC FERTILIZER
Verilen Bakanlık Tescil No	4675
Marka veya Ticari Adı (varsa)	HİGRO - COMBİ
<b>Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler</b>	
Firmanın ticari ünvanı veya kısa adı	EKOLOJİK TARIM GIDA KİM. MAD. SAN. VE TİC. AŞ.
Gübre Tip İsmi	Bor(B), Demir(Fe-Sülfat), Mangan(Mn)-Sülfat, Molibden(Mo) ve Çinko(Zn-Sülfat) Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
İz elementler kütlece %	B:0.2, Fe:2, Mn:0.5, Mo:0.02, Zn:2
İz elementlerin şelatlama maddesinin adı ve miktarı %	-
Üretildiği Ülke	TÜRKİYE
Net ağırlık	0.59-1.18-2.36-3.54-4.72-5.9-6.49-8.26-11.8-17.7-23.6-29.5 Kg 0.5-1-2-3-4-5-5.5-7-10-15-20-25 Lt
Depolama sıcaklığı	+2/+35°C
Veriliş Nedeni	Yenileme
Diğer İşaretler	EC FERTILIZER ibaresi, Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi, uyarılar, parti no, uygulama şekli, dozu ve zamanı, son kul.tar.ürt.tar.firma adresi

İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Tarih :02/07/2014


  
Mehmet Ali OLGUN  
Genel Müdür a.  
Daire Bşk.

**EC FERTİLİZER**  
**Bor (B), Demir (Fe-Sulfat), Mangan (Mn-Sulfat), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sulfat)**  
**Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı**

## **Higro COMBİ**


<b>GARANTİ EDİLEN İÇERİK</b>	<b>% (W/W)</b>
Suda Çözünür Bor (B)	0,2
Suda Çözünür Demir (Fe)	2
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0,5
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn)	2

**ASLA UYGUN DOZ ORANINI AŞMAYIN**  
**SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.**



### **ÜRETİCİ FİRMA**

**EKOLOJİK TARIM GIDA KİM. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.**  
Organize Sanayi Bölgesi, 2. Kısım, 23. Cadde, No: 11. ANTALYA  
Tel: 0242 2580157-59, Fax : 0242 258 0139  
[Info@ekolojiiktarim.com.tr](mailto:Info@ekolojiiktarim.com.tr) - [www.ekolojiiktarim.com.tr](http://www.ekolojiiktarim.com.tr)



### **FİRMA BEYANI**

İmalatçı firma, tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firma garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının (Toksitite, Kalıntılar, etkili olmayış vb.) sorumluluğundadır.

### **DEPOLAMA KOSULLARI**

Orijinal ambalajında, normal şartlar altında (Serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direk güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda, 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +2 °C ile +35 °C arasında olmalıdır.

### **UYARILAR**

- Mümkün olduğunca akşam üzeri güneş battığında serin havada uygulayınız.
- Göz, yüz ve cilt ile temas ettirmeyiniz. Teması halinde, hemen bol su ile yıkayınız.
- Güneş ışığı altında tutmayınız.
- Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
- Ani sıcaklık değişimlerine karşı ürünü koruyunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Gübreleme esnasında, maske, eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız ve kullanılmış olan boş ambalajları kullanmayıp imha ediniz.

**İmal tarihi:**

**Ürün parti no:**

**Yoğunluk: 1.18**

**Net Hacim: 1 lt ( 1.18 kg)**

**Son kullanma tarihi:**

**Tescil no: 4675**


**Lisans no: 293**

**ekolojiiktarım**  
Gıda Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş.  
Antalya Organize San. Böl. 2. Kısım 23. Cad. No: 11 ANTALYA  
Tel: +90 242 258 01 57-59 Fax: +90 242 258 01 39  
Antalya Kurumlar V.D. 330 640 2818 TÜRKİYE  
**Cela AKKAYA**  
Firma Temsilcisi

**Yaprağa Uygulanmak Üzere Mikro Bitki Besin Maddeleri İçeren Sıvı AB Gübresi Kullanım Yeri,  
Zamainı Ve Dozu**

ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA DOZU Yapraktan (100 lt suya/da)
Sebzeler; Domates, Hıyar, Biber, Patlıcan, Kabak, Fasulye, Bezelye, Marul	Dikimden 3 hafta sonra, 2-3 hafta arayla, hasat boyunca	150-200 cc
Elma, Kiraz, Vişne, Badem, Armut, Zeytin, Nar	Çiçekten 3 hafta sonra, 2 uygulama	200-250 cc
Bağ	İnce ve iri koruk dönemlerinde	150-200 cc
Narenciye (Portakal, Mandarin, Limon)	Çiçek öncesi, çiçek sonrası ve 15 gün arayla	200-250 cc
Kayısı, Şeftali	Çiçek sonrası 15 gün arayla	200-250 cc
Pamuk	Tarak öncesi ve 15 gün arayla	150-200 cc
Kimyon, Anason, Nohut, Burçak	Çiçek öncesi, çiçek sonrası 15 gün arayla	150-200 cc
Hububat (Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf)	Kardeşlenme dönemi ve 15 gün sonra	150-200 cc
Şeker pancarı, Havuç	Çapadan 15 gün ara ile 3 defa	150-200 cc
Patates	Bitki 20-25 cm boya erişince 15 gün ara ile 3 defa	150-200 cc
Kavun, Karpuz	Kol atımından sonra 15 gün ara ile hasat boyu	150-200 cc
Ayçiçeği	Bitki 20-25 cm boya erişince 15 gün ara ile hasat boyu	200-220 cc
Fındık	Çiçek öncesi, bıyık arka ve iç bağlama dönemi	200-250 cc
Çilek, Ahududu	Çiçek öncesi, çiçek sonrası 15 gün arayla	150-200 cc
Muz	Oluşum öncesi ve sonrası	200-250 cc
Mısır	Bitki 30-40 cm boya erişince ve tepe püskülü çıktığında	150-200 cc
Tütün	1-2 çapadan ve ilk kırımından sonra	150-200 cc
Süs Bitkileri	Yapraklanma dönemi ve sonrası	150-200 cc
Soğan	Dikimden 30 gün sonra	150-200 cc
Yer fıstığı, Soya	Tomurcuk döneminde	150-200 cc
Mercimek	Gelişim dönemi boyunca	150-200 cc

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin tespiti halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.



  
Gıda Kim. Dış. San. ve Tic. A.Ş.  
Antalya Organize San. Böl. 2. Cad. No: 11 Kat: 11  
Tel: + 90 242 258 01 57-258 01 59 Fax: +90 242 258 01 35  
Antalya Kurumlar No: 330 047 2816 TÜRKİYE

  
**Celal AKKAYA**  
Firma Temsilcisi