**İmal Tarihi:**
**Son Kullanma Tarihi:**
**Şarj Numarası:**

## GENEL BİLGİ:

VELOCİTY, fungisitlere özel eşsiz bir adjuvanttır.

VELOCİTY, hastalık kontrolünde kullanılan fungisitlerin bitki yüzeyinde daha iyi yayılmasını ve tutulmasını, sistemik fungisitlerin bitki tarafından daha hızlı alınmasını sağlar.

VELOCİTY, ilaçların ilaçlama alanı dışına sürüklenmesini engeller (drift kontrol), kaplama alanını geliştirir.

VELOCİTY, fungisitlerin emilimini arttırmak için ilaçlama yüzeyinin erken kurumasını engeller.

VELOCİTY, tarla bahçe ziraatinde, ormancılıkta ve endüstriyel üretimde belirtildiği şekilde kullanılabilir.

VELOCİTY, Triazole(DMI), Strobilurin (Qol) , SDHI ve MBC grubu fungisitlerle kullanılması tavsiye edilir.

## KULLANIM ŞEKLİ VE DOZ ÖNERİLERİ:

VELOCİTY, herbisitler ile birlikte kullanılır.
VELOCİTY, her zaman ilaçlama tankına en son eklenir

**Uygulama dozu :**
Alan ilaçlamaları: (Tarla bitkileri) **25-50 ml/dekar**
Hacim ilaçlamalarında (Meyve, bağ, sebze-sera)**250 ml/100 lt**

**Karışabilirlik**: Triazole(DMI), Strobilurin (Qol) , SDHI ve MBC grubu fungisitlerle kullanılması **tavsiye edilir.** Bakır ve bakır türevi içerikli fungisitler ile karıştırılması ve kullanılması **tavsiye edilmez**.

# VELOCİTY

**PENETRATOR-SURFACTANT**

**Etkili Madde**: 745 g/L yağ (kanola yağı asit ester)
103 g/L trisiloxane organosilicone copolymers

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE, İNSAN, HAYVAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
İLACI ORİJİNAL AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
İLAÇLAMA SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, SİGARA İÇMEYİNİZ.

## KARIŞIM TAVSİYELERİ:

İlaçlama tankının yarısını suyla ve başlangıç karışımıyla doldurun. Tavsiye edilen ilaç miktarını ekleyin. İyice karıştırın ve sonrasında gerekli miktarda VELOCİTY ekleyin. Tankın kalanını doldururken ve ilaçlama sırasında karıştırmaya devam edin.
VELOCİTY kullanmadan önce, en son tavsiyeler için tedarikçinize danışın.

**Net miktar:**
**Azami perakende satış fiyatı:**

## KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

**Dondan koruyun**
Tüm koruyucu tedbirler alınarak depolanmalı ve kullanılmalıdır.
Koruyucu elbise/ koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Göze, deriye ve kıyafetlere bulaşmasına engel olun.
Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin
GÖZE BULAŞMIŞSA: Birkaç dakika dikkatlice yıkayın. Varsa ve kolaysa kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
Sucul çevreye zararlıdır, uzun süreli etkileri vardır.
Yerüstü sularını ve hendekleri kimyasalla veya kullanılmış paketlerle kirletmeyin.
Çevreye verilmesinden kaçının
Orijinal ambalajında, güvenli bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak tutun
Gıdalardan, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzakta tutun
Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
Boş ambalajları iyice yıkayın ve güvenli bir şekilde imha edin.
Bu ürün ve ambalajı güvenli bir şekilde imha edilmelidir.
Boş ambalajları başka bir gaye ile yeniden kullanmayın

## DEPOLAMA DURUMU:

Orijinal ambalajında, ağzı sıkıca kapalı olarak, gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde, serin ve kuru ortamda doğrudan güneşe maruz kalmayan bir alanda kilit, altında depolanmalıdır. Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 3 yıl süreyle ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü sınırları (tolerans) dışında bir değişiklik olmaz.

## FİRMA BEYANI:

İlacın hatalı depolanması veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.


**İMALATÇISI:**
**AGROVISTA UK Ltd**
Rutherford House Nottingham Science Park
Univertsity Boulevard Nottingham NG7 2QP İNGİLTERE
Tel: +44 0 115 9390202- Faks: +44 0 115 9398031

**İTHALATÇISI:**
**AMC-TR TARIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.**
Çağlayan Mah. Barınaklar Bulvarı
Sıdıka Polat Apt. No: 41/2 ANTALYA - TÜRKİYE
Tel: 0 242 324 13 15 – Faks: 0 242 324 19 69 www.amc-tr.com