

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj Numarası :  
Ruhsat Tarihi ve Numarası : 10.10.2006 / 5671

#### KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat arasındaki süre
Bağ*	Bağ mildiyösu ( <i>Plasmopara viticola</i> )	200 g /100 L su	21 gün
Domates	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	100 L su Dekara** 200 g/100 L su 100 g/da	14 gün
	Erken yaprak yanıklığı ( <i>Alternaria solani</i> )	200 g/ 100 L su	14 gün
	Karpuz	Kabakgillerde alternaria yaprak yanıklığı ( <i>Alternaria cucumerina</i> )	200 g /100 L su
Patates	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	200 g /100 L su	14 gün

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak alanlarında kullanılmaz.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken ilaşı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

#### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

\*\* Domates mildiyösü için tarla uygulamalarında 100 g/da dozu 50 lt ile su uygulanır.

#### UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra Uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

15 MAYIS 2007

#### AMC-TR TARIM SAN. ve TİC. A.Ş.



### ASGARD

#### ISLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU	M1+27	FUNGİSİT (Mantar İlaç)
-------	-------	------------------------

%39.75 Metalik bakıra eşdeğer Bakıroksiklorid +

%4.2 Cymoxanil

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey

yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süreyle

insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye

edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA**

**KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.**

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

##### Genel Bilgiler:

Bilinci kapalı kişiye ağızdan bir şey vermeyin. Kendinizi iyi

hissetmiyorsanız, tıbbi yardım (mümkünse etiketi gösterin).

**Solumun:** Etkilenen kişiyi temiz havaya çıkarın. Solumun

durmuş veya yavaşlamış ise suni solumun uygulayın, taşımak

için sabit bir yan pozisyona getirin. Gerekirse oksijen takviyesi

yaparak en yakın sağlık kurumuna sevk edin. Hastada bilinç

kayıbı görülürse tıbbi yardım isteyin.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel : 114

Net Miktarı:  
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: simoksanil (ISO); 2-siyano-N-[(etilamino) karbonil]-2-(metoksiimino)asetamid Bakır oksiklorür

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ



#### TEHLİKE

#### ZARARLILIK İFADELERİ:

**H302:** Yutulması halinde zararlıdır.

**H332:** Solunması halinde zararlıdır

**H317:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

**H361fd:** Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğmamış

çocukta hasara yol açma şüphesi var.

**H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ:

**P261:** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini

solumaktan kaçının.

**P264:** Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.

**P273:** Çevreye salıverilmesinden kaçının.

**P280:** Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu

kullanın.

**P391:** Döküntüleri toplayın.

**P501:** İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin.

**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri

önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

## Burhan ŞİMŞEK

### Ziraat Yüksek Mühendisi

#### AMC-TR TARIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Çağlayan Mah. Barınıklar Bulvarı  
Sıdıka Polat Apt. No: 41/2 - ANTALYA  
Tel: 0 242 324 13 15 - Faks: 0 242 324 19 69

ŞİRKİMLER V.D.: 781 019 6055

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Bağ Mildiyözü:** Tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmadığı yörelerde:

1. **ilaçlama:** Sürün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. **ve daha sonraki ilaçlamalar:** Birinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınmalıdır.

Kullanılan ilacın etki süresi bitiminde, bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları,

nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu

için uygun koşullar oluştuğunda ilaçlamalar yapılmalı, koşullar ortadan

kalktığında ilaçlamalara son verilmelidir.

**Domates Mildiyözü:** Hastalığın her yıl görüldüğü ve zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C ve orantılı nemin en az %80 olması halinde başlanmalıdır.

Hastalığın her yıl görülmeyen alanlarda ise ilaçlamaya çevrede yada tarlada hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.

**Erken Yaprak Yanıklığı (Domates-Patates-Patlıcan):** Gerek fidelekte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

**Kabakgillerde Alternaria Yaprak Yanıklığı:** Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır.

Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir.

**Patates Mildiyözü:** Mildiyönün her yıl görüldüğü ve büyük zarar yaptığı üretim alanlarında, hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C veya en düşük sıcaklığın 10°C'yi bulması ile ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmeyen alanlarda ise ilaçlamaya başlamak için çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtilerinin görülmesi beklenmelidir.

ASGARD hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ASGARD adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1+27 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için ASGARD'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1+27 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olan bitki koruma ürünleriyle karıştırmayınız. Ancak geniş çapta bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı, ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenilirliği küçük çapta bir karışımla denenmelidir.

## AMC-TR TARIM SAN. ve TİC. A.Ş.



## ASGARD

### ISLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU	M1+27	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	-------	-------------------------

%39.75 Metalik bakıra eşdeğer Bakıroksiklorid +  
%4.2 Cymoxanil

**Yutma:** Ürün yutulmuşsa hastanın ağızını bol su ile yıkayın ve

doktora başvurun. Doktor tarafından söylenmedikçe hastayı KUSTURMAYIN. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Tıbbi yardım alın.

**Ciltle Temas:** Etkilenen giysileri çıkarın. Cildi yumuşak sabun ve suyla yıkayın ve ılık su ile durulayın. Tıbbi yardım alın. Tekrar kullanmadan önce kirli giysileri yıkayın.

**Gözlerle Temas:** Gözleri, göz kapakları açık bir şekilde 15-20 dakika boyunca, zaman zaman alt ve üst göz kapaklarını kaldırarak bol miktarda su ile yıkayın. Gerekirse doktora başvurun.

#### ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Semptomlara göre tedavi uygulayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel : 114



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

15 Mayıs 2018

ei

#### KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT

##### EDİLECEK HUSUSLAR:

\*Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi uygulamayınız.

\*Bahçalara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.

\*Uygulama esnasında sigara içmeyiniz, bir şey yemeyiniz.

\*İlaçla temastan kaçınınız. Bulaşmış giysilerinizi değiştiriniz.

\*İçinde ilaç kalmış ambalajları ağız kapalı, gıdalardan uzak ve çocukların erişemeyeceği yerlerde kilit altında muhafaza ediniz.

\*Boş ambalajları başka maksatla kullanmayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI:

Kullanıcı, imalatçı ve satıcının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ve satıcı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından meydana gelebilecek zarar riskine katlanmaz.

#### ÜRETİCİ FİRMA:

AGRIA S.A

Asenovgradsko shose, 4009 Plovdiv BULGARİSTAN

Tel: +86-311-85404486/+86-311-85468088

#### ÜRETİM TESİSİ:

AGRIA S.A

Asenovgradsko shose, 4009 Plovdiv BULGARİSTAN

#### RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AMC-TR Tarım San. ve Tic. A.Ş.

Çağlayan Mh. Barnaklar Bulvarı Sıdika Polat Apt.

No: 41/2 ANTALYA - TÜRKİYE [www.amc-tr.com](http://www.amc-tr.com)

Tel : +90 242 324 13 15 Faks: +90 242 324 19 69

Burhan ŞİMŞEK  
Ziraat Yüksek Mühendisi

AMC-TR TARIM  
SANAYİ VE TİC. A.Ş.  
Çağlayan Mh. Barnaklar Bulvarı  
Sıdika Polat Apt. No: 41/2 ANTALYA  
T.C. 07050 13 15 Faks: 0 242 324 19 69  
P. B. NO: 781 019 6359