



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



MİKROBİYAL ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	AMC-TR TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	İthalatçı
Lisans No	220
Ürünün	
Türü	MİKROBİYAL ÜRÜNLER
Tip İsmi	MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	14291
Marka veya Ticari Adı (varsa)	RİZOLİQ TOP BEANS
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	AMC-TR TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tip İsmi	MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Toplam Canlı Organizma Sayısı	1x 10 ⁸ CFU/ml
Canlı Organizma İsimleri	Rhizobium tropici
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,2 - 0,4 L 0,04 - 0,08 - 1 - 2 kg
Diğer İşaretler	Diğer Güvenlik Tedbirleri Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 29/12/2025 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:29/12/2025

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı



Mikrobial Ürün

Mikroorganizma İçeren Gübre

Rizoliq Top Beans®

Mikroorganizma adı:

Rhizobium tropici

Minimum konsantrasyon:

1×10^8 CFU/mL

Direk Sıvı Uygulaması

"ASLA UYGUN DOZ ORANINI ASMAYINIZ."

SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ"

Net miktar:

200 ML

(200 ML / 50 KG Fasulye Tohumu)



GENEL BİLGİ :

Fasulye tohumlarında inokülatör olarak kullanılan ve havadaki azotun bitki tarafından tutulmasını sağlayan *Rhizobium tropici* azot bakterisi içermektedir.

Rizoliq Top Beans bitki gelişiminin erken dönemlerindeki biyokimyasal sinyalleri destekleyen, bitki ve bakteri arasında iletişim kurulmasını hızlandırarak azot tutulum kapasitesini maksimuma çıkaran bir biyo preparattır. Rizoliq Top Beans ayrıca Osmo-Protection teknoloji ile üretilmektedir ki, bu teknoloji aşağıdakilerle izin verir:

- *Tohum üzerinde yüksek bakteri yaşı, 10 kat daha fazla bakteri konsantrasyonu,
- *Tohum 7 gün önceden ön uygulama yapılmasına olanak verir.

KULLANIM TALİMATLARI

Uygulama Dozu: 200 mL / 50 kg fasulye tohumu

Tohum üzerinde eşit dağılım ve ürün kaplaması elde etmek için, tohum işlemine özel olarak tasarlanmış makinelerle aşılama yapılması tavsiye edilir. Tüm prosedürler gölgede ve doğrudan güneş ışığından uzakta gerçekleştirilmelidir.

Inoküle edilmiş tohumlar dikim işlemine kadar karanlık ve serin bir yerde (< 25°C) muhafaza edilmelidir.

Uygulamada ek su veya diğer yabancı sıvıları kullanmayınız. Uygulamadan önceki tohum kalitesi, boyutu, nem oranı ve çimlenme yüzdesi tohum uygulaması yüklem miktarını ve uygulama sonrası tohumun tutarlılığını etkileyecektir. Uygulamadan önce lütfen tohum kalitesinin test edilmesini sağlayın. Bu ürün tescilli ve sertifikalı tohumlar üzerinde test edilmiştir ve tavsiyeler tohum uygulama performansında ve dikim alıştırmalarında kaliteyi sağlamak doğrultusunda verilmiştir. Tohum uygulamasına başka bir ürün (ilaç, gübre) daha eklemek istiyorsanız Rizoliq Top Beans ile karışabilir olup olmadığını öğrenmek için lütfen tedarikçiniz ile temasa geçiniz.

Bakanlık Lisans No:

Bakanlık Tescil No:

Sarıj No:

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Yazılar ve üzerinde verilen bilgiler itibarı ile ürünümüzün piyasaya sürüleceği etiketin aynı olduğu taahhüt ederiz. Etiket verilen bilgiler ve tüm yazılar firmamızın garanti ve taahhüt altındadır. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımıza yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ettiğimizi taahhüt ederiz.

Uyarı

Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
Ürünü güneş ışığına maruz bırakmayınız.
Sadece fasulye tohumu için kullanınız.
Paketi açtıktan sonra bir an önce kullanınız.
ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ
Göz veya deri ile temas halinde bol su ile yıkayınız.
Toprak ve/veya Yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Depolama Koşulları:

10°C ila 25°C sıcaklıklar arasında ,serin,karanlık,kuru bir yerde ve pestisitlerden uzakta, canlı organizma sayısını değiştirmeden 8 ay konur.

Ek Tavsiyeler

- *Üründen daha yüksek bir performans almak için tohumu en kısa sürede ekiniz. * Paket açıldıktan sonra en kısa sürede kullanılmalıdır.
- *Dikim işlemi tohum uygulamasından hemen sonra yapılmışsa dikim makinesini yüklemekten önce uygulamaya yapılmış alanı en az 30 dakika havalandırmanız tavsiye edilir. *Tüm bu işlemler-ahrek-güneş-ışığından-uzakta, gölge-bir-alanda-yapılmalıdır. *Dikim makinesindeki tohum akışkanlığı yükseltmek için kapasitesinin çevreğinde iken tekrar tohum yüklemesi yapılmalıdır. Bu uygun bir tohum havalandırması sağlayacaktır.
- *Eğer atmosfer nemi %70'in üzerindeyse, tarımsal makine endüstrisi üreticisinin tavsiyelerini takip edin ve dikim makinesindeki tohum akışkanlığını sağlayabilmek için talk ve grafit tozu ekleyin.
- Bu organizmaları toprakta en iyi çalışabildiği pH: 5,0-8,5 (optimum 6,80) Uygun toprak yapısı: Hafif alkali reaksiyonlu, tuzsuz, kireçli, organik maddesi düşük, kumlu to büneldir.
- Not: Üretim tesisinden sevk edildikten sonra Rizobacter Argentina S. A. ürünün yanlış kullanımından sorumlu tutulamaz. Rizobacter Argentina S.A., bu ürünün etiketinde belirtildiği üzere minimum düzeyde canlı hücreler içerdiğini garanti eder. Ürün, uygun depolama koşullarında muhafaza edilmemesi durumunda oluşabilecek hasarlardan Rizobacter Argentina S.A. ve AMC-TR sorumlu tutulamaz.

Gelştiren ve İmalatçısı:

RIZOBACTER ARGENTINA S.A. LABORATORIO
ELABORADOR DE PRODUCTOS BIOLOGICOS No:PB0013
Avda. Dr. Arturo Frondizi No.1.150 Calle No: 1 - Parque Industrial
C.P.B2702HDA Pergamino-(Bs.As) ARJANTIN Tel:++54 2477 409400
www.rizobacter.com

İthalatçısı ve Distribütörü

AMC-TR TARIM SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Çağlayan Mah. Barnaklar Bulvarı Sıdika Polat Apt.
No: 41/2 07230 ANTALYA-TÜRKİYE www.amc-tr.com
Tel: 0090 242 324 13 15 Faks: 0090 242 324 19 69

Burhan ŞİMŞEK
Ziraat Yülsek Mühendisi
AMC-TR TARIM
SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Çağlayan Mah. Barnaklar Bulvarı
Sıdika Polat Apt. No: 41/2 ANTALYA
T.C. 0242 324 13 15 Faks: 0242 324 19 69
T.C. RUMLAR V.D.: 781 019 6358