

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi

Sarj Numarası

Ruhşat Tarihi ve Numarası

: 23.06.2008/6394

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Dozu ve Dönemi
Turunciller, Bağ*, Fındık Meyve Bahçeleri ve Eklili Olmayan Alanlar	<u>Tek Yıllık Yabancı Otu</u> Tilki Kuyruğu (<i>Alopaeurus myosuroides</i>) Horoz İbiği (<i>Amaranthus albus</i>) Kırmızı Kökli Tilki Kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Yeşil Horoz İbiği (<i>Amaranthus viridis</i>) Yabancı Yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Kısur Bron (<i>Bromus sterilis</i>) Bimbül Otu (<i>Chrysophora tinctoria</i>) Sığır Çiken (<i>Chenopodium album</i>) Yabancı Havuç (<i>Daucus carota</i>) Dürcan (<i>Echinocloa crus-galli</i>) Bönekli Dürcan (<i>Echinocloa ciliolata</i>) Sığır Çileği (<i>Euphorbia spp.</i>) Turna Gagası (<i>Geranium dissectum</i>) Bullibaba (<i>Lamium sp.</i>) Çimensi Bezelye (<i>Lathyrus nissolia</i>) Eldeğirmençi (<i>Malva neglecta</i>) Yabancı Yonca (<i>Medicago spp.</i>) Yıl Fesleğeni (<i>Mercurialis annua</i>) M. LSIR Hardalı (<i>Ochthodium se digitatum</i>) Kırıç Yemi (<i>Phalaris spp.</i>) Semizotu (<i>Polettaca oleracea</i>) Dügün Çleği (<i>Ranunculus arvensis</i>) Kınaryu Otu (<i>Senecio vulgaris</i>) Yabancı Hardal (<i>Spinapis arvensis</i>) Kirpi Darı (<i>Yapışkan otu</i>) (<i>Stipa viridis</i>) Kırıç Otu (<i>Stellaria media</i>) Yabancı Fig (<i>Vicia spp.</i>) Zıncır Pitrağı (<i>Xanthium spinosum</i>) Domuz Pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) <u>Cok Yıllık Yabancı Otu</u> (Hibabat ekili alanlarda hasattan sonra yeniden sürümüş kamış vb. çok yıllık yabancı ot arası)	300 ml / da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyümekte olduğu devrede (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi, ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılır. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır.)
		600 ml / da Yabancı otların aktif büyütüğü çıraklımeye öncesi devre (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi, ekim esnasında ya da el im sonrasında kullanılır. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır.)

AGRIMATCO TARIM SAN. ve TİC. A.Ş



BRUNOVA

Net Miktarı

Azami Perakende Satış Fiyatı :

İÇİNDEKİLER: Glyphosate Isopropylamin Tuzu

ZARARLILIK İŞ/RETLERİ:



UYARI KELİMESİ :

ZARARLILIK İFADELERİ:

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102: Çocukların erişmemeyeceği yerde saklayın.

P261: Buharla, spreyi içi solumaktan kaçının.

P262: Gözle, cildi veya kayaftede temas ettirmeyin.

P273: Çevreye verilmemesinden kaçının.

P280: Koruyucu eliven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P391:Döküntülerini toplayın.

P405: Kilit altında salınayın.

P501: İceriği kabı ile lusal yönetmeliklere göre bertan f edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyın.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT

EDİLECEK HÜSÜSLER :

*Arlara zehirlidir, içiçlenme zamanı kullanmayın.

*Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sulalarına bulaştırmayın.

*Uygulama esnasında sigara içmeyiniz ve herhangi bir şey yemeyiniz.

*Uygulama sırasında ilaç tıbbi etkilerine bulaşmasına mani olunuz.

*İlaç ile temastan kaçınınız.

*Bulaklı giysilerini zi deşgitiriniz.

*İçinde ilaç kalıntı ambalajları ağız kaplı, gıdalardır n uzak ve çocukların erişemeyeceği yerde kilit altında muhafaza ediniz.

*Çinko ve galvanizli metal kapları ilaç hazırlarken ve muhafaza ederken kullanmayın.

*Boş ambalajları bıka makasla kullanmayın ve cınları imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU :

Normal (serin ve kurut) şartlarında orijinal ambalajın açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fizikal, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajını satın almak kaydı ile, imalatçılar il işlarının kalitesini garanti ederler. İma atıklar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavyışlere uymadığı eksiklikler neticesinde vaki ola-ak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

Burhan ŞİMŞEK
Ziraat Mühendisi

**AGRIMATCO TARIM
SANAYİ ve TİC. A.Ş.**

Çağlayan Mah. Barınaklar Bulvarı
Sıdika Polat Apt. No: 41/1 ANTALYA

Tel: 0 242 324 13 15 Faks: 0 242 324 19 69

KURUMLAR V.D.: 008 070 0581

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel : 114



* Tüketicilerin amaslı bağ yaprağı hasarı yapılacak bağ alanlarına kullanılmaz.

29 Eylül 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR. BG

İmal Tarihi :
 Son Kullanma Tarihi :
 Sarf Numarası :
 Ruhsat Tarihi ve Numarası : 23.06.2008/6394

Kara, demiryolu kenarları, hava alanları, fabrika bahçeleri, tarıhi alanlar, tarla kenarları	Çağımı ve Odunsu Bitkilere Karşı	1000 ml / da Aktif büyümeye devresinde
Banketler, su ve drenaj kanalları	Başket ve su üstü yabancı otlar	1000-1500 ml/da Yabancı otların aktif büyümeye devresinde

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden her planın bitki koruma türünü önce ayrı bir kaptta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinelerinin deposu yarına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırma çalışması durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tama olmamaya kadar karıştırma işlem ne devam edilir. Hazırlanılan bitki koruma türünü aynı gün içinde kullanmalıdır. Dekarla kul kullanılacak su miktarı 20-40 lt olsun. Uygulamalarla yelpaze hızını memle kullanımmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesi uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlanacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır.

Uygulamalar günde serin saatlerinde, rüzgarlı veya az rüzgarlı havaya koşullarında yapılmalıdır.

ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinelerinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini çırılçıplak tüm parçalarını temizleyiniz. Yıkama işlerini su kaynaklarının yakınında yapmayınuz. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltınayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

En iyi sonuç yabancı otların aktif ilaçları bütünlükleri zamanında elde edilir. Flaq mahşitlerin kültür bitkilerinin yesili aksanına ve genellikle hentiz odunlu ışınan yesili kabuklarına pürlüverile edilmemesine dikkat edilmelidir. BRUNOVA sistemi: etkili bir ilaç olduğunu iddia edenlerin nüfuz edebilmesine içten ilaçlamadan sonra en az 4-5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyeceklər. Toprak işi işlenip yapılmamalıdır. Dekarla kul kullanılacak su miktarı 20-40 litredir. Uygulamalarla yelpaze hızını memle kullanım larak ve ilaçlama aletini düzük basıncıla çalıştırarak bu amaca ulaşır. Çok rüzgarlı havalarla ve yüksek basınçlı ilaçlama yapmayız.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

BRUNOVA adlı bitki korutucu türü, etki mekanizmasına göre Grup C olarak sınıflandırılmış bir herbisitdir. Aynı etki mekanımasına sahip bitki koruma türlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teyik etme cedid. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BRUNOVA'nın aynı üretim sezonu içeriinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerekken durur larda ise farklı etki mekanizmasının sahip (Grup C hariç) bitki koruma türlerinin kullanılmasını öneririz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma türleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışma gereklilik duyuluyorsa on karışım testi yapılması önerilir.

29 Eylül 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
 GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 KABUL EDİLMİŞTİR

39/1

AGRIMATCO TARIM SAN. ve TİC. A.Ş



BRUNOVA

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

Grup	C	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
		480 g/l Glyphosate Isopropylamin Tuzu

Çiltte Temas: Kirlenmiş tüm kıyafetleri derhal çıkarın. Böbrek sabun ve su ile en az 15 dakika boyunca yıkayın. Tahriş gelişirse tıbbi yardım alın. Yeniden kullanmadan önce giysileri yıkayın.
Gözlerde Temas: Gözleri, göz kapakları açık bir şekilde 15-20 dakika boyunca, zaman zaman alt ve üst göz kapaklarını kaldırarak bol miktarda su veya normal salinile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Gerekirse doktora başvurun.

ANTİDOTO VE GEREKLİ BİLGİLER:
 Semptomlara göre tedavi uygulayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel : 114

Net Miktarı :
 Azami Perakende Satış Fiyatı :

ÜRETİCİ FIRMA:

SINON CHEMICAL (CHINA) CO., LTD.

Address: 28 Beicun Rd., Zhelin Town

Fengxian District, Shanghai, CHN

TEL: 021-57493733

FAX: 021-57493703

Üretim Tesisi:

SINON CHEMICAL (CHINA) CO., LTD.

Address: 28 Beicun Rd., Zhelin Town

Fengxian District, Shanghai, CHN

RUHSAT SAHİBİ FIRMA:

Agrimatico Tarım San. ve Tic. A.Ş.

Çağlayan Mah. Barınaklar Bulvarı Sıdıka Polat Apt.

No: 41/1 ANTALYA - TÜRKİYE

Tel : + 90 242 324 13 15 Fax : + 90 242 324 19 69

www.amc-tr.com



Burkhan ŞİMŞEK
 Ziraat Yüksek Mühendisi

AGRIMATCO TARIM SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Çağlayan Mah. Barınaklar Bulvarı

Sıdıka Polat Apt. No: 41/1 ANTALYA

Tel: 0 242 324 13 15 Faks: 0 242 324 19 69

KURUMLAR V.D.: 008 070 0581