

İmal Tarihi:
 Son Kullanma Tarihi:
 Ruhsat Tarih ve Numarası: 30.06.2025/136 35
 Net Miktarı:

KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Domates (Sera)	Domates Güvesi (Tuta absoluta)	8 adet feromon yayıcı çubuk /da

CIDETRAK® TA MESO, polimerik matris teknolojisi ile geliştirilmiş, çiftleşmeyi engelleyici feromon içeren bir dağıtıcı sistemdir. Domates güveleri (Tuta absoluta) erginlerinin arasındaki çiftleşme iletişimini bozar. Bu etki şekliyle döl sayısında ve zararlı popülasyonunun gelişme oranında azalmaya neden olmaktadır.

MONİTÖR TUZAKLARIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

CIDETRAK TA MESO'nun kullanılacağı seraya bitkiler şaşırtılmadan önce seranın giriş-çıkış ve havalandırma açıklıkları zararlıların dışarıdan bulaşmasını önleyecek özellikte (462 µm'lik) tül ile kapatılmış olmalıdır. Domates güvesi popülasyonunun izlenmesi için, her seraya fide dikimi ile birlikte izleme amaçlı eşeysel çekici tuzak 1 adet/da asılır. Bu tuzakların kirlenen yapışkan tablaları haftalık olarak değiştirilir. Tuzaklarda erginlerin görülmesi, bu alanda zararlıların bulunduğunu gösterir. Tuzaklarda belirli dönemlerde yakalanan böcekler sayılarak, erginlerin uçuş aktivitesi ve popülasyon yoğunluğu hakkında bilgi sağlanır. Bu bilgiler esas alınarak uygun mücadele yöntemleri belirlenir. Tuzaklardaki feromon hava sıcaklığına bağlı olarak 4 haftada bir yenisi ile yenilenmelidir. Kullanımı dolmuş olan feromon izleme alanlarından uzaklaştırılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Seranın büyüklüğüne göre 1 adet/da olacak şekilde izleme tuzakları asılır ve her gün kontrol edilir. İzleme tuzaklarında ilk ergin yakalanır yakalanmaz Cidetrak TA MESO asımı yapılır. Feromon yayıcı çubukları üzerindeki önceden kesilmiş yapıyı kullanarak destek ipi üzerine, yerden 1,2m-1,5m yüksekliğe gelecek şekilde asılır. Destek ipinin dağıtıcı deliğine tamamen girdiğinden emin olun. Dağıtıcıları, sınırlar dışında sera içinde çapraz desende homojen olarak dağıtın. Ayrıca seranın her kenarına 1 adet x 4 kenar olmak üzere toplam 4 adet Cidetrak TA MESO asılarak havalandırma sırasında oluşacak feromon kayıpları engellenir. Cidetrak TA MESO asıldıktan sonra izleme tuzakları her hafta kontrol edilir. Ayrıca Domates güvesi sayımları, seranın ortasından 10 bitki ve seranın 4 kenarından tesadüfen seçilen 20 bitki (Bitki*4 kenar) olmak üzere toplam 30 bitkide yapılır. Haftalık yapılan sayımlarda, izleme tuzaklarında 2-3 ergin/tuzak 'tan daha yüksek yakalama olursa ve kontrol edilen bitkilerde 25 larva/bitki ve/veya meyvelerde %5 bulaşık şaptanmışsa, zararlı popülasyonunu düşürmek amacıyla tercihen biyolojik bir preparat kullanılmalıdır. Herhangi bir pestisit kullanımı, damlama sulama uygulamaları, yayıcıların çalışmasını engellemez. CIDETRAK® TA MESO feromon yayıcı çubukları sıcaklığa bağlı olarak 180 gün etkilidir. 180 günlük kullanımından sonra üretim devam ediyorsa yayıcılar yenilenmelidir. CIDETRAK TA MESO hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

CIDETRAK TA MESO, daima entegre mücadele uygulaması kapsamında diğer zararlıların da uygun zararlı izleme ve mücadele yöntemleri ile entegre edilerek uygulanmalıdır.



CIDETRAK® TA MESO

Grubu	-	Feromon
-------	---	---------

540mg ((E,Z,Z,) - 3,8,11- tetradecatrien-1-yl acetate + 60mg (E,Z) - 3,8 - tetradecadien-1-yl acetate)

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Sıcak ve ateşten uzak tutunuz.
- Deri ve göz temasından kaçınınız
- Solumayınız, sigara içmeyiniz.
- Uygulama sırasında eldiven kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Feromonun göze ve cilde teması durumunda tahriş edici olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın. Solunum semptomları görülmesi halinde, Bir zehir merkezini veya doktoru arayın. Deriyle temas etmesi halinde; Cildi bol su ile yıkayın. Ciltte tahriş söz konusu ise, Tıbbi yardım/müdahale alın. Gözle temas etmesi halinde; Gözleri tedbir amaçlı suyla yıkayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Göz tahrişi kalıcı ise, Tıbbi yardım/bakım alın. Yutulması halinde; Ağızı çalkalayın. Kusmaya zorlamayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi edilir.

ZEHİRLENME DURUMUNDA ULUSAL ZEHİR DANİŞMAN MERKEZİ (UZEM)' NİN 114 NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ARICANDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL EDİLMİŞTİR

Net Miktarı:
 Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

(E,Z,Z)-(3,8,11)-tetradecatrien-1-yl acetate + (E,Z)-(3,8)-tetradecadien-1-yl acetate,

ÖNLEM İFADELERİ:

P280 Koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/maske kullanın.
 P501 Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz..
 EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Etikette önerilen şekilde kullanınız
 Feromon yayıcı yerleştirileceği anda orijinal ambalajından çıkarılmalı, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
 Kullanımdan sonra elleri yıkayınız
 Boş ambalajları ve kapsülleri atarak kirlenmemelidir
 Feromonu serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
 Alüminyum folyeyi açmayınız.
 Feromonu orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak saklayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Orijinal ambalajında ve 4°C altındaki depolama şartlarında ürün 2 yıl depolanabilir ve etkinliğini korur.

FİRMA BEYANI

Bitki Koruma Ürünü çok farklı koşullarda denenmiş olmasına rağmen kontrolümüz dışındaki faktörlerden doğabilecek olası etkilerden sorumlu değildir. Firmamız ürünün kompozisyonu, formülasyonu ve içeriğini garanti eder. Hatalı kullanımlardan doğabilecek herhangi bir zararlanmada ürünün kullanıcısı sorumludur. Uygulamalardan etkin bir sonuç almak ve kültür bitkisine, insan ve hayvanlara herhangi bir zarardan kaçınmak için kullanıcılar yukarıda sözü edilen talimatlara mutlaka uymalıdır.

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ: Trécé Inc.

7569 Highway 28 West Adair, OK 74330-2817 USA

RUHSAT SAHİBİ FİRMA: Glyron kimyevi maddeler San. Tic. LTD STİ.
 Atasehir mah. 8261 Sokak Bertur.Konut.Yapı; C Blok 14/2
 Çiğli -İzmir, Türkiye
 Tel: +90 232 3761828
 Fax: +90 232 3761828

© Cidetrak TA MESO, Trécé firmasının tescilli ticari markasıdır

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Ruhsat Tarih ve Numarası:
Net Miktarı:



CİDETRAK TA MESO

Grubu	-	Feromon
-------	---	---------

540mg ((E,Z,Z,) - 3,8,11- tetradecatrien-1-yl acetate + 60mg
(E,Z) - 3,8 - tetradecadien-1-yl acetate)

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidodu yoktur. Belirtilere göre tedavi edilir.

ZEHİRLENME DURUMUNDA ULUSAL ZEHİR
DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)' NİN 114 NUMARALI
TELEFONUNU ARAYINIZ.

Gürler TAN
Genel Müdür

GLYRON

KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ATAŞEHİR MH. İZMİR SAĞ. BERTUR KOMUT YAPI
C BLOK NO: 14 16 KAPI NO: 2 ÇİĞLI / İZMİR
V.D.: HASAN TAHSİN - V.N.: 396 103 3569



30 Haziran 2025

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR