

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 24 Şubat 2006 - 5417

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma	Elma Karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	20 ml / 100 L su	21 gün
Şekerpancarı	Cercospora Yaprak leke hastalığı (<i>Cercospora beticola</i>)	75 ml / da	14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya verilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılır. Kalibrasyon: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Uygulama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sisteminin çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma karalekesi:

1. **uygulama:** Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce)
2. **uygulama:** Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı görüldüğünde)
3. **uygulama:** Çiçek taç yapraklarının % 70 – 80 'i dökülünce
4. **ve diğer uygulamalar** ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün arayla uygulanmalıdır

Şekerpancarı yaprak leke hastalığı:

Hastalıkta kimyasal mücadele yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. İlaçlamalara hastalık için uygun hava şartları oluştuğunda ve tarlada yapraklar üzerinde ilk hastalık belirtileri görülür görülmez başlanır. Hastalığın seyrine göre kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamalara devam edilir.

Eminent® 125 ME hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman

Müdürlüğüne bildiriniz

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EMINENT 125 ME adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **EMINENT 125 ME**'nin aynı sezon içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G1:3 hariçi) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Başka bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez

TANCAN EMINENT® 125 ME

Mikro Emülsiyon konsantre (ME)

GRUBU	G1:3	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	------	----------------------------

125 g / 1 Tetraconazole

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınız

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey

yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan

sokmayınız

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği

şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI

KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının ¼'üne kadar

temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama

tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

İnsanlarda zehirlenme ile ilgili bilgi olmasada, laboratuvar

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın, sıcak tutun ve dinlendirin

Yutma: Hiçbir koşulda kusturmayın. Hemen tıbbi destek alınız

Cilde Temas: Cildi hemen sabun ve suyla yıkayın. Yıkadıktan sonra

tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.

Gözlerle Temas: Kontakt lens varsa gözleri yıkamadan önce

çıkarmalısınız. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla

yıkayın. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen

doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır

UZEM Ulusal Zehir Merkezi Tel: 114

Gowan® 'in tescilli markası



Net Miktar:
Azami Perakende Satış Fiyatı:
İÇİNDEKİLER
Tetraconazole
ZARARLILIK İŞARETİ



ZARARLILIK İFADELERİ

H411 Sulcul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun

P273 Çevreye verilmesinden kaçının

P280. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu

P391 Döküntüleri toplayın

P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kull

talimatlarına uyun

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

. Anlara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız

. Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

. Tavsiye edilen bitkilerde ve uygun dozda kullanıldığında fitotoksik etk

. İlaç ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

. Boş kapları usulüne uygun olarak imha ediniz. Başka amaçlar için kull

. Ateş, kıvılcım ve aşırı ısıktan koruyunuz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depola

yıll süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerde hoşgör

sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçı ürünün kalitesini g

İmalatçı ilacın hatalı depolanması, hatalı tatbiki ve tavsiyeler

kullanımından dolayı sorumlu değildir.

ÜRETİCİ FİRMA: GOWAN Crop Protection Limited, Rothamsted Ro

West Common, Harpenden Hertfordshire AL5 2JQ İNGİLTERE

ÜRETİM TESİS: ISAGRO S.p.A. Via Nettunense km 23,400 04011 A

ITALYA(Fabrika)

RUHSAT SAHİBİ: TANCAN Dış Ticaret Limited Şirketi

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Eston Çamlı Evler Sitesi

Sahil Çamı Blok No:43C İç Kapı No:51 Ataşehir İstanbul

Tel: +90-216-4690190

TANCAN Dış Ticaret Ltd. Şti.

Karaman Çiftlik Yolu Eston Blokları

Sahil Çamı Blok No:43C Daire 51

İçerenköy Mah. Ataşehir İstanbul TÜRKİYE

Tel: +90-216-4690190

Koşuyolu V.D.: 819 010 7149

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

17 Ağustos 2026