


KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Buğday	Yabani Yulaf (<i>Avena fatua L.</i>), Kısır Yabani Yulaf (<i>Avena sterilis L.</i>) Yabani Arpa (<i>Hordeum spontaneum</i>) Yabani Hardal (<i>Sinapis arvensis L.</i>) Kısır Brom (<i>Bromus sterilis L.</i>)	75 ml/da Çıkış sonrası, buğday 1-6 yaprak, yabancı otlar 2-4 yapraklı dönemde. Buğdayda kardeşlenme sonuna kadar uygulanmalıdır.

BUĞDAYDA KULLANIM ZAMANI



Kullanım dönemi: Çıkış sonrası, buğday 1-6 yaprak, yabancı otlar 2-4 yapraklı dönemde, kardeşlenme sonuna kadar uygulanmalıdır.

Karışabilirlik: OD formülasyonlu olduğu için diğer bitki koruma ürünleri karışımı tavsiye edilmez.

Münavebe: Sadece buğday-buğday ekim alanlarına uygundur. Münavebeye uygun değildir.

Diğer kısıtlama ve uyarılar: Aşırı soğuk havalarda, don riski, yüksek hastalık epidemisi vb gibi stres koşullarında uygulama yapılması önerilmez.




RUHSAT SAHİBİ ve İTHALATÇISI:
AMC-TR Tarım San. ve Tic. A.Ş.
Çağlayan Mh. Barınaklar Bulvarı Sıdika Polat Apt.
No: 41 / 2 ANTALYA - TÜRKİYE
Tel : + 90 242 324 13 15 Fax : + 90 242 324 19 69

ODEN

130 OD

YABANCI OT MÜCADELESİNDE

ÇEKİÇ GÜÇ



www.amc-tr.com



AMC-TR

ODEN 130 OD

YAĞ BAZLI SÜSPANSİYON KONSANTRE (OD)
Clodinafop-propargyl 66 g/l + Flucarbazone-Na 66 g/l
Cloquintocet-mexyl 20 g/l (safener)

ACCase
İnhibitörü

ALS
İnhibitörü

FOP's

Sulfonylurea

Clodinafop-
propargyl
66 g/l

Flucarbazone-
sodium
66 g/l

SAFENERO

Cloquintocet-
mexyl 20 g/l

ODEN 130 OD, buğday tarlalarında sorun olan tek yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otları çıkış sonrası kontrol eden yeni bir yabancı ot ilacıdır. ODEN 130 OD, sistemik bir yabancı ot ilacı olup, yabancı otların yaprakları ve kökleri vasıtasıyla bünyeye alınır, yabancı otların tüm bölgelerine taşınır. Yabancı otların kontrolü, iklim şartlarına göre 7 - 14 gün içerisinde görülür.

ODEN 130 OD'NİN ETKİ ETTİĞİ YABANCI OTLAR



Yabancı Yulaf
(*Avena fatua L.*)



Kısır Yabancı Yulaf
(*Avena sterilis L.*)



Kısır Brom
(*Bromus sterilis L.*)



Yabancı Hardal
(*Sinapis arvensis L.*)



Yabancı Arpa
(*Hordeum sp.*)

Yabancı ot mücadelesinde ÇEKİÇ GÜÇ



- **ODEN 130 OD**, bitkilerdeki yağ ve aminoasit bio sentesini engelleyerek etkisini gösterir. Bu sebeple 2 farklı şekilde yabancı otlar üzerine etkilidir.
- **ODEN 130 OD** sistemik etkilidir (Ksilem ve Floem). Bitkide apoplastik ve simplastik olarak yeni oluşan organlar dahil her yere taşınır.
- Yapraklar tarafından hızla absorbe edilir ve floem yolu ile büyüme noktalarına taşınır.
- Kökler tarafından da alınır ve ksilem yolu ile bitkinin en üst yapraklarına kadar hareket eder.
- **ODEN 130 OD** yüksek sıcaklık ve nem de bitkiler tarafından daha hızlı alınır. Bu sebeple hava sıcaklığının artması ile etkinlik artar.
- **ODEN 130 OD** toprakta kalıcı bir yabancı ot ilacıdır. İlaçlama sonrası yeni çıkan otlar da kökler tarafından ilacı aldıktan bir süre sonra ölür.

