

İmal Tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj numarası:
Ruhsat tarihi ve numarası:

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
*Kiraz	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	20 ml/100 L su Yumurta, larva, nimf, ergin	14 gün
Şeftali	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	20 ml/100 L su Yumurta, larva, nimf, ergin	21 gün
Nektarin	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	20 ml/100 L su Yumurta, larva, nimf, ergin	21 gün
Karanfil	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 L su Larva, nimf, ergin	

*Kirazda uygulamalar meyvesiz ağaçlarda veya hasattan sonra yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesini deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

2010 Nisan 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



AGRIMATCO TARIM SAN. ve TİC. A.Ş



ENDAXY 240 SC
SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	23;6	AKARİSİT (Kırmızıörümcek ilacı)
------	------	------------------------------------

222 g/l Spirodiclofen+18 g/l Abamectin

- Önce etketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulaması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süreyle insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajının 1/4'i kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net miktarı :
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER
Abamectin, Spirodiclofen

ZARARLILIK İŞARETİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

- H302:** Yutulması halinde zararlıdır.
- H317:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H373:** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- H350:** Kanseri yol açabilir.
- H361f:** Üremeye zarar verme şüphesi var.
- H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

- P261:** Gazını, dumanını, buharlarını veya spreyini solumaktan kaçının.
- P264:** Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.
- P270:** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
- P273:** Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280:** Koruyucu eldiven /koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
- P391:** Döktüntüleri toplayın.
- P405:** Kilit altında saklayın.
- P501:** İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
- EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Burhan ŞİMŞEK
Ziraat Yüksek Mühendisi
AGRIMATCO TARIM
SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Çarşıyan Mah. Barınaklar Bulvarı
Sarıca Polat Apt. No: 41/1 ANTALYA
Tel: 0 242 324 13 15 Faks: 0 242 324 19 69
KURUMLAR V.D.: 008 070 0581

