

İmal Tarihi:
Son kullanma tarihi:
Sarıj numarası:
Ruhsat tarihi ve numarası:

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
*Kiraz	İki noktalı kırmızıörtmecek (<i>Tetranychus urticae</i>)	20 ml/100 L su Yumurta, larva, nimf, ergin	14 gün
*Vişne	İki noktalı kırmızıörtmecek (<i>Tetranychus urticae</i>)	20 ml/100 L su Yumurta, larva, nimf, ergin	14 gün
Şeftali	İki noktalı kırmızıörtmecek (<i>Tetranychus urticae</i>)	20 ml/100 L su Yumurta, larva, nimf, ergin	21 gün
Nektarin	İki noktalı kırmızıörtmecek (<i>Tetranychus urticae</i>)	20 ml/100 L su Yumurta, larva, nimf, ergin	21 gün
Karantfil	İki noktalı kırmızıörtmecek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 L su Larva, nimf, ergin	

*Kiraz ve Vişne uygulamaları meyvesiz ağaçlarda veya hasattan sonra yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesini deposu yan yanaya su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işleminin devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda her bir kaplağa yapılacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulanalar günü seçen saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

04 Mayıs 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL

AGRIMATCO TARIM SAN. ve TİC. A.Ş



Agrimatco

ENDAXXY 240 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	23:6	AKARİSİT (Kırmızıörtmecek ilacı)
------	------	-------------------------------------

222 g/l Spirodiclofen+18 g/l Abamectin

- Önce etkeki okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulaması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süreyle insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajının 1/4'i kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net miktarı :
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER

Abamectin, Spirodiclofen

ZARARLILIK İŞARETİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

- H302: Yutulması halinde zararlıdır.
- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- H350: Kanseri yol açabilir.
- H361F: Üremeye zarar verme şüphesi var.
- H410: Sıcul ortamında uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

- P261: Gazını, dumannı, buharlarını veya spreyini solumaktan kaçının.
- P264: Elleçlemeden sonra eldi iyice yıkayın.
- P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
- P273: Çevreye verilmemesinden kaçının.
- P280: Koruyucu eldiven /koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
- P391: Döküntüleri toplayın.
- P405: Kilit altında saklayın.
- P501: İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
- EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Burhan ŞİMŞEK

Ziraat Mühendisi

AGRIMATCO TARIM

ŞANLIURFA TİC. A.Ş.

Çağlayan Mah. Barnaklar Bulvarı

Sıcaklık Polat Apt. No: 41/1 ANTALYA

Tel: 0 242 324 13 15 Faks: 0 242 324 19 69

KURUMLAR V.D. : 008 070 0581

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesini depoyunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Kırmız, Vişne, Şeftali ve Nektarinde İki noktalı kırmızı örümceğe Karşı Mayıs ayından itibaren, 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda, İki noktalı kırmızı örümcek sayısının yaprak başına ortalaması 8-10 adet bireyi geçmesi durumunda uygulamaya başlamak gerekir. Kontroller ilk ilaçlamadan sonra 15'er gün aralıklarla ağustos sonuna kadar sürdürülmelidir.

Karantilde Kırmızı örümceğe karşı Ekin alanlarında sık sık kontrol edilerek özellikle yaprakların altında kırmızı örümcek aranır. Lokal buluşma tespiti edildiğinde ilaçlı mücadelede sadece buralarda, sera veya açık alanlarda genelde yağın bir buluşmaya rastlandığında tamamı ilaçlanır.

ENDAXY 240 SC hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ENDAXY 240 SC adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup 23:6 olarak sınıflandırılmış bir akarıstir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için ENDAXY 240 SC'yi aynı ürünün sezona içerisinde ikiden fazla sayıda uygulamayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı bir etki mekanizmasına sahip (Grup 23:6 hariç) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARISILIRLIK DURUMU

Diğer Bitki Koruma Ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

AGRIMATCO TARIM SAN. ve TİC. A.Ş



Agrimatco

ENDAXY 240 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	23:6	AKARİSİT (Kırmızı örümcek ilacı)
------	------	-------------------------------------

222 g/l Spirodiclofen+18 g/l Abamectin

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma: Etkilenen kişiyi temiz havaya çıkarın. Solumun durmuş veya yavaşlamış ise suni solumun uygulayın, taşımak için sabit bir yan pozisyona getirin. Gerekirse oksijen takviyesi yaparak en yakın sağlık kurumuna sevk edin. Hastada bilinç kaybı görülürse tıbbi yardım isteyin.

Yutma: Ürün yutulmuş ise hastanın ağzını bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Doktor tarafından söylenmedikçe hastayı **KUSTURMAYIN**. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Tıbbi destek alın.

Ciltle temas: Vücut ürtüle temas ederse bol su ve sabun ile 15-20 dk yıkayın ve uygun bir cilt temizleyicisi kullanın. Kirli giysileri akan su altında hemen çıkarın. Yeniden kullanmadan önce giysileri yıkayın. Gerekirse doktora başvurun.

Gözlerle temas: Gözleri, göz kapakları açık bir şekilde 15-20 dk boyunca zaman zaman alt ve üst göz kapaklarını kaldırarak bol miktarda su ile yıkayın. Gerekirse doktora başvurun.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Herhangi bir antidotu yoktur. Semptomatik olarak tedavi edilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balklara zehirlidir. Su kaynaklarına buluşturmayınız.
- Arlara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- Bitki koruma ürünü serin, kuru ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.

-Uygulama esnasında genel koruma tedbirlerine mutlaka uyunuz. -Bitki koruma ürünü kendi ambalajında, ağız kapalı olarak saklayınız. -Boş ilaç ambalajlarını, atık tasfiyesinin tehlike oluşturmayacağı bir yerde, yakına veya başka bir uygun yöntemle imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda, orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması ve tahribi veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA:

TAIWAN NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES CORP.
10F, No.57 Fu-hsin N, Road Taipei 105 TAYVAN R.O.C.

Fabrika adresi:

TAIWAN NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES CORP.
No 15, Xiangong N 1 st Road, Shengang Township
Changhua County 509, TAYVAN R.O.C.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRIMATCO TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Çağlayan Mah. Barnaklar Bulvarı
Sıdika Polat Apt. No: 41/1 ANTALYA - TÜRKİYE
Tel: 0 242 324 13 15 - Faks: 0 242 324 19 69
www.amc-tr.com

Burhan ŞİMŞEK

Ziraat Müktek Mühendisi

AGRIMATCO TARIM

SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Çağlayan Mah. Barnaklar Bulvarı

Sıdika Polat Apt. No: 41/1 ANTALYA

Tel: 0 242 324 13 15 Faks: 0 242 324 19 69

KURUMLAR V.D.: 008 070 0581

130 11 Mayıs 2026
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı