

İmal Tarihi:  
Son kullanma tarihi:  
Şarj numarası:  
Ruhsat tarihi ve numarası:

**KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR :**

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Tütün Beyazıneği ( <i>Bemisia tabaci</i> )	40 g/da (larva, ergin)	-
Pamuk	Yaprakbiti ( <i>Aphis gossypii</i> )	10 g/da (nimf, ergin)	-
Pamuk	Yaprakpireleri ( <i>Asymmetrasca decedens</i> , <i>Empoasca decipiens</i> )	10 g/da (nimf, ergin)	-
Tütün	Şeftali Yaprakbiti ( <i>Myzus persicae</i> )	10 g/da (nimf, ergin)	10 gün
Patates	Patates Böceği ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )	6 g/da (larva, ergin)	7 gün
Elma	Elma Yeşil Yaprakbiti ( <i>Aphis pomi</i> )	20g/100L su (ergin, nimf)	14 gün
Antepfıstığı	Antepfıstığı Psilidi ( <i>Agonoscaena pistaciae</i> )	20g/100L su (ergin, nimf)	7 gün
Karpuz	Şeftali Yaprakbiti ( <i>Myzus persicae</i> )	25g/da (ergin, nimf)	7 gün
Kiraz	Kiraz Sivah Yaprakbiti ( <i>Myzus cerasi</i> )	25 g/100L su (nimf, ergin)	7 gün
Vişne			

**AMC-TR TARIM SAN. ve TİC. A.Ş**



**AFFIX 20 SP**  
Suda Çözünen Toz (SP)

GRUP	4A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)

%20 Acetamiprid

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulaması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve/veya hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Yutulması halinde: Mide bulantısı, kusma. Ciltte teması halinde: Ciltte tahriş, kızarıklık.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

**Solunma:**  
Kazazedeyi temiz havaya çıkartın. Solunumun düzensiz olması veya durması durumunda suni solunum uygulayın. Hastayı sıcak tutun ve dinlendirin. Hemen bir doktora başvurun.

**Yutma:**  
Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN.

Net miktarı :  
Azami perakende satış fiyatı:

**İÇİNDEKİLER**  
Acetamiprid, Sodyum dodesil sülfat

**ZARARLILIK İŞARETLERİ**



**DİKKAT**

**ZARARLILIK İFADELERİ**

- H302:** Yutulması halinde zararlıdır.
- H361d:** Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
- H410:** Sıcul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ**

- P102:** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P273:** Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280:** Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.
- P301+P312:** YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktorunu/hekimi arayın.
- P308+P313:** Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
- P501:** İçerdiği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.
- EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- İlacı serin, kuru ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
- Kullanılmış boş ambalajları başka bir amaç için kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü ambalajları kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boş kapıları usulüne uygun olarak imha ediniz.

**Burhan ŞİMŞEK**  
Ziraat Yüksek Mühendisi

**AMC-TR TARIM**  
SARAYI TİC. A.Ş.

Çarşıbaşı Mah. Barınaklar Bulvarı  
Sidiç Polat Apt. No: 41/2 ANTALYA  
Tel: 0 242 324 13 15 Faks: 0 242 324 19 85  
KURUMLAR V.D.: 781 019 8888

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL.: 114

17 Haziran 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



## BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesini deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünüünü ayrı gün içerisinde kullanınız.

## KALIBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

## ILAÇLAMAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesini deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

## BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Pamukta pamuk yaprakbitine karşı:** Fide döneminde seyretmeden sonra yaklaşık %50 buluşuk fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama yapılmalıdır.

**Pamuk yaprakbitilerine karşı:** Surveyde 50 dâ'lik pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Her bölümden rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısımdan alınan 1'er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakbitileri sayılır. Bu şekilde tüm alanda toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı tespit edilir. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakbitisi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

**Pamukta bütün beyazineğine karşı:** Beyazinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğu mücadeteye başlanmalıdır.

**Tütünde seftali yaprakbitine karşı:** Bir yaprakta ortalama 25 adet nimf+ergin görüldüğünde uygulamaya geçilmelidir. Fide döneminde zararlı görüldünce uygulama yapılır.

## AMC-TR TARIM SAN. ve TİC. A.Ş



## AFFIX 20 SP

Suda Çözünen Toz (SP)

GRUP	4A	İNSEKTSİT (böcek ilacı)
------	----	-------------------------

%20 Acetamiprid

## Ciltle temas:

Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın. Hemen bol su ile yıkayınız. Cilt tahrişi devam ederse ederse doktora başvurunuz. Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

## Gözlerle temas:

Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Kontakt lensleri çıkarın. Acil tıbbi yardım gereklidir.

## Antidotu ve Tedavisi:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

## DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

## FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde oluşabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmezler.

## ÜRETİCİ FİRMA:

**SHANDONG SINO-AGRI UNITED BIOTECHNOLOGY CO., LTD.**  
No.28, Sangyuan Road, Jinan City, Shandong 250100  
P.R. ÇİN

## Üretim Tesisi:

**Shandong United Pesticide Industry Co., Ltd.**  
Building 1#, Middle Shengli Road, Daxin Village, Fan Town,  
Daiyue District, Taian City, Shandong, ÇİN

## RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AMC-TR TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.  
Çağlayan Mah. Barrnaklar Bulvarı  
Sıdka Polat Apt. No: 41/2 ANTALYA – TÜRKİYE  
Tel: 0 242 324 13 15 - Faks: 0 242 324 19 69  
www.amc-tr.com

**Burhan ŞİMŞEK**

Ziraat Yüksek Mühendisi

**AMC-TR TARIM**  
SANAYİ VE TİC. A.Ş.  
Çağlayan Mah. Barrnaklar Bulvarı  
Sıdka Polat Apt. No: 41/2 ANTALYA  
Tel: 0 242 324 13 15 Faks: 0 242 324 19 69  
MİLLÎ PAR. VD : 781 019 6959

17 Haziran 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Nesrin ÇAKIR KRİÇAN  
Daire Başkanı



