

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Serî Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 17.03.2021/11845

ÜRÜNÜN KULLANILACAKI BİTKİLER:

Bitki Adı	Uygulama Amacı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Pamuk	Yaprak Kurutucu	25 ml/da Kozaların %60-70'ı açmış (Hasattan 14-21 gün önce) ve bazı olgun yaprakların dökülmüş olduğu dönemde	14 gün
Patates	Yaprak Kurutucu	200 ml/da Hasat öncesi olgun yumru dönemi	10 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdakken bitki koruma ürünü su depoya ilave edilir. Karıştırma işlemine devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 40-80 litre arasında olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü, aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAALİYATININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesini deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

AMC-TR TARIM SAN. ve TİC. A.Ş



AMC-TR

MIZUKI

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	E	DESİKANT (Yaprak Kurutucu)
------	---	----------------------------

10,6 g/l Pyraflufen etyfl

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA

HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHA YA 1 GÜN İNSAN

VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN,

TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA

KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMAMIŞ KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOVARAK İKİCE ÇALKALAYINIZ. SUDUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR PANİSİMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



Net Miktarı:

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Benzenesülfonic asit, 4-ClO-14-alkyl derivs., calcium salts

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumaktan kaçın.

P264: Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.

P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçın.

P280: Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P362+P364: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takıl ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P337+P313: Göz tahrişli kalıcı ise: Tıbbi yardım/öakım alın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçerdiği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUHA01: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Burhan ÖMŞEK
Ziraat Veteriner Mühendisi

AMC-TR Tarım San. ve Tic. A.Ş.

Çağlayan Mahallesi 2008 Sokak

No:8 Ürütü Köyü ANKARA

02312461315 Faks:0312 324 19 69

İletişim: V.D. 781 019 6358

04 Ağustos 2025

Ölçü

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Pamuk: Kozaların %60-70'i açmış (Hasattan 14-21 gün önce) ve bazı olgun yaprakların döktürmüştüğü dönemde, defolyant (yaprak döktürücü) koza açtırıcı olarak kullanılır. Mizuki kontakt etkili bir bitki koruma ürünüdür. En iyi etkinin alınması için iyi ve homojen bir kaplama yapılması gerekmektedir. Bitki gelişimine ve boyuna göre, dekara 40-80 litre arasında su kullanılmalıdır. Defolyant etkisi yanında koza açtırıcı etkisi de vardır. Pamukta kalite ve verim üzerinde olumsuz etkisi yoktur.

Patates: Yaprak kurutucu olarak kullanılır. Patates bitkileri olgun yumru dönemine ulaştığında, MIZUKI 200 ml'da olarak uygulanır. Yumru kabuk oluşumunu tam sağlamak için uygulama yapıldıktan 10-15 gün sonra hasat yapılmalıdır.

MIZUKI hakkında bir gılkayınız olmasa halinde İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

MIZUKI adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup E olarak sınıflandırılmış bir defolyant-desikanttır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **MIZUKI**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup E haricinde) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİKLİLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırlarak kullanılması tavsiye edilmez.

FİRMA BEYANI:

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekilde, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

AMC-TR TARIM SAN. ve TİC. A.Ş



AMC - TR

MIZUKI

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	E	DESİKANT (Yaprak Kurutucu)
------	---	----------------------------

10,6 g/l Pyraflufen etihyl

ILKYARDIM ÖNERİLERİ:

Solumma: Kazazedeği hemen maruz kalma bölgesinden başka bir yere götürün. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Yutma: Kusurmeyin. Şuuru yerinde olmayan bir kimseyi bir sıvı içtirmeyin. Ağzı iyice galkalayın. Hemen doktora başvurun.

Ciltle temas: Kazazedeği kirlenme yerinden uzaklaştırın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi sabun ve suyla yıkayın. Yıkadıktan sonra belirtirler baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

Gözetle temas: Kazazedeği hemen maruz kalma bölgesinden başka bir yere götürün. Kontakt lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. Hemen doktora başvurun. Suyla yıkamaya devam edin.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Sulara karıştırmayınız.
- Uygulamadan sonra makineyi temizleyiniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

ÜRETİCİ FİRMA:

NICHINO EUROPE CO., LTD.
5 Pioneer Court, Vision Park, Histon, Cambridge CB24 9PT, BİRLEŞİK KRALLIK

Üretim tesisi:

SIPCAM OXON S.P.A.
Via Vittorio Veneto, 81
26857 Salerano sul Lambro (LO)
ITALYA

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AMC-TR Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Çağlayan Mah. 2008 Sok. No:8 /ANTALYA
TEL: 0(242) 324 13 15
FAX:0(242) 324 19 69

Burhan ŞİMŞEK
Zirai Yönetim ve Danışmanlığı
AMC-TR Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Çağlayan Mah. 2008 Sok. No:8 /ANTALYA
TEL: 0(242) 324 13 15
FAX: 0(242) 324 19 69
E: 781 019 6358

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR EDİLMİŞTİR

U 4 Ağustos 2008

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Deire Başkanı