



T.C.  
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik" gereği, aşağıda adı geçen firmanın müracaatı değerlendirilmiş ve yine aşağıda özellikleri verilen ürün tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

<b>Firmanın</b>	
Adı	EKOLOJİK TARIM GIDA KİMYASAL MADDELER SAN. VE TİC. A. Ş.
Bakanlık Lisans Türü	ÜRETİCİ
Bakanlık Lisans No	13
Türü	Organik Kaynaklı Diğer Ürünler
Tipi	Sıvı Deniz Yosunu
Cinsi	Sıvı
Verilen Bakanlık Tescil No	7712
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Higro® - Algin
<b>Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler</b>	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	EKOLOJİK TARIM GIDA KİMYASAL MADDELER SAN. VE TİC. A. Ş.
Tipi	Sıvı Deniz Yosunu
Üretildiği Ülke	TÜRKİYE
Toplam Organik Madde %	5
Alginik Asit %	0,3
EC (dS/m)	2,9
pH	5,5 - 7,5
Ambalaj Tipi	0,25 - 0,50 - 1 - 3 - 5 - 5,5 - 10 - 12 - 15 - 16 - 20 - 25 - 30 - 35 - 50 Lt 0,263 - 0,525 - 1,050 - 3,150 - 5,250 - 5,775 - 10,500 - 12,600 - 15,750 - 16,800 - 21 - 26,250 - 31,500 - 36,750 - 52,500 Kg
Veriliş Nedeni	İlk defa
Diğer İşaretler	Çocuklardan uzak tutunuz ve diğer güvenlik tedbirleri.

İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Tarih: 26/03/2015

Metin KAYCIOĞLU  
Genel Müdür a.  
Daire Başkanı

ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER  
SIVI DENİZ YOSUNU  
Higro® - Algin

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	(W/W)
Organik Madde	% 5
Alginik Asit	% 0,3
EC (dS/m) :	2,9
pH Aralığı :	5,5-7,5



ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADDELER  
DENİZ YOSUNU



ÜRETİCİ FİRMA

EKOLOJİK TARIM GIDA KİM. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş  
Organize Sanayi Bölgesi, 2. Kısım, 23. Cadde, No: 11. ANTALYA  
Tel: 0242 2580157-59, Fax : 0242 258 0139  
Info@ekolojiktarim.com.tr - www.ekolojiktarim.com.tr

UYARILAR

\* Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.\*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. \*Gübreleme esnasında, Maske, Eldiven ve Gözlük kullanınız.\*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde, hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız. \*Yutulması halinde, doktora başvurunuz. \*Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. Her kullanım öncesi ürünü mutlaka karıştırınız. \*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz.

DEPOLAMA KOŞULLARI

\*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. \*Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. \* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Tescil no :  
Lisans no : 13  
İmal tarihi :  
Son kullanma tarihi :  
Ürün parti no :

Yoğunluk : (1.05 gr/ml )

Net ağırlık : 0,263-0,525-1.05- 3,15-5,25-5,775-10,5-12,6-15,75-16,8-21- 26,25-31,5-36,75-52,5 kg.

Net hacim :0,25- 0,5 -1- 3 - 5 - 5,5 -10-12- 15 -16- 20 -25-30- 35-50 lt



## KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA DÖNEMLERİ	UYGULAMA DOZU (100 lt Suya) Yapraktan
SEBZELER Domates, biber, patlıcan, fasulye, bezelye, patates, soğan, sarımsak, hıyar, Kavun, karpuz, kabak vb. (Her türlü açık ve kapalı alan Sebze yetiştiriciliğinde)	Gelişme döneminden başlayarak bitkinin her döneminde hasat sonuna kadar 4-6 uygulama	200-250 cc
MEYVE AĞAÇLARI Yumuşak ve taş çekirdekli meyvelerde; kiraz, şeftali, kayısı, erik, vişne, elma, armut, badem, fındık vb.	1.Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında 2.Uygulama: Meyve bağlama dönemi 3.Uygulama: Meyve gelişime dönemi (kalibre dönemi 2 uygulama) 4.Uygulama: Renklenme dönemi (Hasat dönemine kadar 4-5 uygulama)	200-250 cc
BAĞCILIK Sofralık ve kuru üzümde Çekirdekli ve Sultaniye her çeşit için	1.Uygulama: Sürgünler 3-5 cm iken 2.Uygulama: Salkım uzama dönemi 3.Uygulama: Çiçeklenme öncesi 4.Uygulama: İnce koruk dönemi 5.Uygulama: İri koruk dönemi 6.Uygulama: Tatlı su yürüme dönemi 5.Uygulama: Hasat öncesine kadar	200-250 cc
ÇİLEK	Vejetasyon dönemi başından itibaren hasat dönemi boyunca her dönemde (sezon boyunca)	200-250 cc
PAMUK	6-8 yapraklı dönemden başlayarak gelişme ve koza irilme dönemine kadar 3-4 uygulama	200-250 cc
FİDANCILIK VE ÇİÇEKÇİLİKTE	Gelişim dönemi boyunca her dönemde	200-250 cc
MARUL, MAYDANOZ, TERE, ROKA vb. (Yeşil Tüketilen Bitkiler)	Gelişim dönemi boyunca 2-3 uygulama	200-250 cc
TARLA BİTKİLERİ Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik vb.	Kardeşlenme döneminde 2 uygulama (10 gün ara ile)	200-250 cc
ZEYTİN	1.Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında 2.Uygulama: Meyve bağlama dönemi 3,4,5.Uygulama: renk dönemine karar olan yaz dönemi boyunca	200-250 cc
NARENCİYE	1.Uygulama: Çiçeklenme dönemi 2.Uygulama: Meyve bağlama dönemi 3.Uygulama: Haziran dökümünden önce 4,5,6.Uygulama: Hasat dönemine kadar bir yaz döneminde	200-250 cc
TÜTÜN	Fidelik döneminde 2 uygulama, Dikimden kırım dönemine kadarki gelişme döneminde 3 uygulama	200-250 cc
SANAYİ BİTKİLERİ Şeker Pancarı, Anason, Mısır, Ayçiçeği v.s	Erken Gelişme döneminde minimum 2 uygulama	200-250 cc
NOHUT	Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	200-250 cc

Piyasaya sunacağımız ürün içeriğinin, Etiketindeki ve Tescil belgesindeki bilgiler ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

