



hasat®

PLASTİK



**BALYA
İPİ**



**ORGANİK
SERA İPİ**




**İNSÖRT
ÇEŞİTLERİ**



**GÖLGELEME
TÜLÜ**




**TARIM İPİ
ÇEŞİTLERİ**



**İNSÖRT
ÇEŞİTLERİ**



**TÜL ÇEŞİTLERİ
(ARI TÜLÜ)**



**VİYOL
ÇEŞİTLERİ**





Hasat Plastik olarak 25 yılı aşan üretim hayatımız boyunca sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeyi siz değerli müşterilerimiz ile paylaşmanın heyecanını duyarız.

Kurulduğumuz günden bugüne kadar **İp-Viyol-İnsört ve Tül** çeşitliliği ile tarım sektörüne ciddi katkıda bulunan firmamız; uzman kadrosu, son teknoloji üretim tesisi ile toplam 17.000 m² alanda sizlere hizmet vermeye yıllardır olduğu gibi bugün de hazırdır.

Müşteri memnuniyetini esas alan şirket politikamız sayesinde 25 yıldır plastik sektörünün liderlerinden olmaya devam etmekte olan Hasat Plastik bundan sonra da her yeniliğin ve öncülüğün bayrağını taşımaya gururla devam edecektir.

hasatplastik.com.tr

TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
96(48+48)	343	460	60	46X46	60CC
98K(49K+49K)	338	342	61	43X43	62CC
136K(64K+72K)	323	326+364	58	35X35	36CC
144(72+72)	362	410	56	35X35	35CC
150E(70E+80E)	363+317	458	63	36X36	42CC
150Y(70Y+80Y)	318+365	460	60	40X40	46CC
150K(70K+80K)	318+365	460	60	40X40	46CC
176(88+88)	350	465	60	38X38	36CC
180(90+90)	362	410	60	33X33	32CC
200(100+100)	340	347	50	30X30	18CC
216E(108E+108E)	342	461	53	30X30	32CC
216Y(108Y+108Y)	342	461	60	35X34	36CC
252(120+132)	345+380	420	60	32X32	26CC
350(168+182)	343+375	405	52	25X25	18CC
384(192+192)	348	467	46	25X25	15CC
600(300+300)	340	460	21	18X18	8CC
72T	327	665	62	48X48	60CC
98T	328	668	56	40X40	50CC
128T	327	665	62	38X38	38CC
171T	327	665	60	30X30	26CC
210T	327	665	50	30X30	16CC
300T	327	665	45	24X24	11CC



TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
96(48+48)	343	460	60	46X46	60CC


96 GÖZLÜ EPS STRAFOR VİYOL İLE BİRLİKTE 2 ADET 48 GÖZLÜ İNSÖRT OLARAK KULLANILIR.

ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİĞİ VİYOLÜN DAHA FAZLA KULLANIMI, ÜRETİLDİĞİ HAMMADDE ÖZELLİĞİ İLE FİDELERİN KÖKLERİNDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLARI ÖNLEMELİ, TORF VE TOHUM ZAYİYATINI ÖNLEMELİ VE SEVKİYAT KISMINDA KOLAYLIK YARATMASI TEMELİ İLE MALİYETİ AZALTMAK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK VE DAHA KOLAY SEVKİYAT SAĞLAMAKTIR.

ÜRÜN PROFESYONEL FİDE ÜRETİMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP OLMAKLA BERABER DAHA ÇOK

-AŞILI KARPUZ -AŞILI DOMATES -AŞILI KAVUN -AŞILI HIYAR

GİBİ YÜKSEK HACMİ SEVEN AŞILI FİDE ÇEŞİTLERİNİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILIR.



TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
98K(49K+49K)	338	342	61	43X43	62CC


98 GÖZLÜ KANALLI EPS STRAFOR VİYOL İLE BİRLİKTE 2 ADET 49K GÖZLÜ İNSÖRT OLARAK KULLANILIR.

ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİĞİ VİYOLÜN DAHA FAZLA KULLANIMI, ÜRETİLDİĞİ HAMMADDE ÖZELLİĞİ İLE FİDELERİN KÖKLERİNDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLARI ÖNLEMELİ, TORF VE TOHUM ZAYİYATINI ÖNLEMELİ VE SEVKİYAT KISMINDA KOLAYLIK YARATMASI TEMELİ İLE MALİYETİ AZALTMAK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK VE DAHA KOLAY SEVKİYAT SAĞLAMAKTIR.

ÜRÜN PROFESYONEL FİDE ÜRETİMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP OLMAKLA BERABER DAHA ÇOK

-AŞILI KARPUZ - AŞILI DOMATES -AŞILI KAVUN - AŞILI HIYAR

GİBİ YÜKSEK HACMİ SEVEN AŞILI FİDE ÇEŞİTLERİNİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILIR.

136K(64K+72K)**INSORTLER****64K****72K**

TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
136K(64K+72K)	323	326+364	58	35X35	36CC

136 GÖZLÜ KANALLI EPS STRAFOR VİYOL İLE BİRLİKTE 64K VE 72K GÖZLÜ İNSÖRT OLARAK KULLANILIR.

ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİĞİ VİYOLÜN DAHA FAZLA KULLANIMI, ÜRETİLDİĞİ HAMMADDE ÖZELLİĞİ İLE FİDELERİN KÖKLERİNDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLARI ÖNLEMEK, TORF VE TOHUM ZAYİYATINI ÖNLEMEK VE SEVKİYAT KISMINDA KOLAYLIK YARATMASI TEMELİ İLE MALİYETİ AZALTMAK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK VE DAHA KOLAY SEVKİYAT SAĞLAMAKTIR.

ÜRÜN PROFESYONEL FİDE ÜRETİMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP OLMAKLA BERABER DAHA ÇOK

-DÜZ DOMATES -PATLICAN -HIYAR -BİBER -AŞISIZ KARPUZ VE KAVUN

GİBİ FİDELERİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILIR.

144(72+72)

TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
144(72+72)	362	410	56	35X35	35CC

144 GÖZLÜ EPS STRAFOR VİYOL İLE BİRLİKTE 2 ADET 72 GÖZLÜ İNSÖRT OLARAK KULLANILIR.

ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİĞİ VİYOLÜN DAHA FAZLA KULLANIMI, ÜRETİLDİĞİ HAMMADDE ÖZELLİĞİ İLE FİDELERİN KÖKLERİNDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLARI ÖNLEMEK, TORF VE TOHUM ZAYİYATINI ÖNLEMEK VE SEVKİYAT KISMINDA KOLAYLIK YARATMASI TEMELİ İLE MALİYETİ AZALTMAK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK VE DAHA KOLAY SEVKİYAT SAĞLAMAKTIR.

ÜRÜN PROFESYONEL FİDE ÜRETİMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP OLMAKLA BERABER DAHA ÇOK

-DÜZ DOMATES -PATLICAN -HIYAR -BİBER -AŞISIZ KARPUZ VE KAVUN

GİBİ FİDELERİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILIR.



80E



70E

TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
150E(70E+80E)	363+317	458	63	36X36	42CC

150 GÖZLÜ EPS STRAFOR VİYOL İLE BİRLİKTE 70E VE 80E GÖZLÜ İNSÖRTLER İLE KULLANILIR.

ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİĞİ VİYOLÜN DAHA FAZLA KULLANIMI, ÜRETİLDİĞİ HAMMADDE ÖZELLİĞİ İLE FİDELERİN KÖKLERİNDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLARI ÖNLEMEK, TÖRF VE TOHUM ZAYIATINI ÖNLEMEK VE SEVKİYAT KISMINDA KOLAYLIK YARATMASI TEMELİ İLE MALİYETİ AZALTMAK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK VE DAHA KOLAY SEVKİYAT SAĞLAMAKTIR.

ÜRÜN PROFESYONEL FİDE ÜRETİMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP OLMAKLA BERABER DAHA ÇOK

-DÜZ DOMATES – AŞILI DOMATES -PATLICAN -HIYAR -BİBER -AŞISIZ KARPUZ VE KAVUN GİBİ FİDELERİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILIR.



80K



70K

TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
150K(70K+80K)	363+317	458	63	36X36	46CC

150 GÖZLÜ KANALLI EPS STRAFOR VİYOL İLE BİRLİKTE 70K VE 80K GÖZLÜ İNSÖRTLER İLE KULLANILIR.

ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİĞİ VİYOLÜN DAHA FAZLA KULLANIMI, ÜRETİLDİĞİ HAMMADDE ÖZELLİĞİ İLE FİDELERİN KÖKLERİNDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLARI ÖNLEMEK, TÖRF VE TOHUM ZAYIATINI ÖNLEMEK VE SEVKİYAT KISMINDA KOLAYLIK YARATMASI TEMELİ İLE MALİYETİ AZALTMAK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK VE DAHA KOLAY SEVKİYAT SAĞLAMAKTIR.

ÜRÜN PROFESYONEL FİDE ÜRETİMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP OLMAKLA BERABER DAHA ÇOK

-DÜZ DOMATES – AŞILI DOMATES -PATLICAN -HIYAR -BİBER -AŞISIZ KARPUZ VE KAVUN GİBİ FİDELERİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILIR.

150Y70Y+80Y**INSÖRTLER****80Y****70Y**

TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
150Y(70Y+80Y)	318+365	460	60	40X40	46CC

150 GÖZLÜ EPS STRAFOR VİYOL İLE BİRLİKTE 70Y VE 80Y GÖZLÜ İNSÖRTLER İLE KULLANILIR.

ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİĞİ VİYOLÜN DAHA FAZLA KULLANIMI, ÜRETİLDİĞİ HAMMADDE ÖZELLİĞİ İLE FİDELERİN KÖKLERİNDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLARI ÖNLEMEK, TORF VE TOHUM ZAYİYATINI ÖNLEMEK VE SEVKİYAT KISMINDA KOLAYLIK YARATMASI TEMELİ İLE MALİYETİ AZALTMAK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK VE DAHA KOLAY SEVKİYAT SAĞLAMAKTIR.

ÜRÜN PROFESYONEL FİDE ÜRETİMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP OLMAKLA BERABER DAHA ÇOK

-DÜZ DOMATES – AŞILI DOMATES -PATLİCAN -HIYAR -BİBER -AŞISIZ KARPUZ VE KAVUN GİBİ FİDELERİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILIR.

178(88+88)

TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
176(88+88)	350	465	60	38X38	36CC

176 GÖZLÜ EPS STRAFOR VİYOL İLE BİRLİKTE 88 GÖZLÜ İKİ ADET İNSÖRT İLE KULLANILIR.

ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİĞİ VİYOLÜN DAHA FAZLA KULLANIMI, ÜRETİLDİĞİ HAMMADDE ÖZELLİĞİ İLE FİDELERİN KÖKLERİNDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLARI ÖNLEMEK, TORF VE TOHUM ZAYİYATINI ÖNLEMEK VE SEVKİYAT KISMINDA KOLAYLIK YARATMASI TEMELİ İLE MALİYETİ AZALTMAK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK VE DAHA KOLAY SEVKİYAT SAĞLAMAKTIR.

ÜRÜN PROFESYONEL FİDE ÜRETİMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP OLMAKLA BERABER DAHA ÇOK

-DÜZ DOMATES -PATLİCAN -HIYAR -BİBER -AŞISIZ KAVUN GİBİ FİDELERİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILIR.



TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
180(90+90)	362	410	60	33X33	32CC

180 GÖZLÜ EPS STRAFOR VİYOL İLE BİRLİKTE 90 GÖZLÜ İKİ ADET İNSÖRT İLE KULLANILIR.

ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİĞİ VİYOLÜN DAHA FAZLA KULLANIMI, ÜRETİLDİĞİ HAMMADDE ÖZELLİĞİ İLE FİDELERİN KÖKLERİNDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLARI ÖNLEMEK, TORF VE TOHUM ZAYİYATINI ÖNLEMEK VE SEVKİYAT KISMINDA KOLAYLIK YARATMASI TEMELİ İLE MALİYETİ AZALTMAK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK VE DAHA KOLAY SEVKİYAT SAĞLAMAKTIR.

ÜRÜN PROFESYONEL FİDE ÜRETİMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP OLMAKLA BERABER DAHA ÇOK

-DÜZ DOMATES -PATLICAN -HIYAR -BİBER

GİBİ FİDELERİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILIR.



TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
200(100+100)	340	347	50	30X30	18CC

200 GÖZLÜ EPS STRAFOR VİYOL İLE BİRLİKTE 100 GÖZLÜ İKİ ADET İNSÖRT İLE KULLANILIR.

ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİĞİ VİYOLÜN DAHA FAZLA KULLANIMI, ÜRETİLDİĞİ HAMMADDE ÖZELLİĞİ İLE FİDELERİN KÖKLERİNDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLARI ÖNLEMEK, TORF VE TOHUM ZAYİYATINI ÖNLEMEK VE SEVKİYAT KISMINDA KOLAYLIK YARATMASI TEMELİ İLE MALİYETİ AZALTMAK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK VE DAHA KOLAY SEVKİYAT SAĞLAMAKTIR.

ÜRÜN PROFESYONEL FİDE ÜRETİMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP OLMAKLA BERABER DAHA ÇOK

-AÇIK DOMATES -KARNİBAHAR -BROKOLİ -SOY BİBER

GİBİ FİDELERİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILIR.

216E(108E+108E)**INSÖRTLER**

TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
216E(108E+108E)	342	461	53	30X30	32CC

216 GÖZLÜ EPS STRAFOR VİYOL İLE BİRLİKTE 108E GÖZLÜ İKİ ADET İNSÖRT İLE KULLANILIR.

ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİĞİ VİYOLÜN DAHA FAZLA KULLANIMI, ÜRETİLDİĞİ HAMMADDE ÖZELLİĞİ İLE FİDELERİN KÖKLERİNDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLARI ÖNLEMEK, TORF VE TOHUM ZAYİYATINI ÖNLEMEK VE SEVKİYAT KISMINDA KOLAYLIK YARATMASI TEMELİ İLE MALİYETİ AZALTMAK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK VE DAHA KOLAY SEVKİYAT SAĞLAMAKTIR.

ÜRÜN PROFESYONEL FİDE ÜRETİMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP OLMAKLA BERABER DAHA ÇOK

-DÜZ DOMATES -PATLICAN -BROKOLİ -BİBER

GİBİ AŞISIZ BİR ÇOK FİDENİN RAHATÇA YEŞERTİLEBİLECEĞİ BİR KALIPTIR.

216Y(108Y+108Y)

TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
216Y(108Y+108Y)	342	461	60	35X34	36CC

216 GÖZLÜ EPS STRAFOR VİYOL İLE BİRLİKTE 108Y GÖZLÜ İKİ ADET İNSÖRT İLE KULLANILIR.

ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİĞİ VİYOLÜN DAHA FAZLA KULLANIMI, ÜRETİLDİĞİ HAMMADDE ÖZELLİĞİ İLE FİDELERİN KÖKLERİNDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLARI ÖNLEMEK, TORF VE TOHUM ZAYİYATINI ÖNLEMEK VE SEVKİYAT KISMINDA KOLAYLIK YARATMASI TEMELİ İLE MALİYETİ AZALTMAK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK VE DAHA KOLAY SEVKİYAT SAĞLAMAKTIR.


ÜRÜN PROFESYONEL FİDE ÜRETİMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP OLMAKLA BERABER DAHA ÇOK

-DÜZ DOMATES -PATLICAN -BROKOLİ -BİBER

GİBİ AŞISIZ BİR ÇOK FİDENİN RAHATÇA YEŞERTİLEBİLECEĞİ BİR KALIPTIR.



120



132

TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
252(120+132)	345+380	420	60	32X32	26CC

252 GÖZLÜ EPS STRAFOR VİYOL İLE BİRLİKTE 120 VE 132 GÖZLÜ İNSÖRTLER İLE KULLANILIR.


ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİĞİ VİYOLÜN DAHA FAZLA KULLANIMI, ÜRETİLDİĞİ HAMMADDE ÖZELLİĞİ İLE FİDELERİN KÖKLERİNDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLARI ÖNLEMEK, TORF VE TOHUM ZAYİATINI ÖNLEMEK VE SEVKİYAT KISMINDA KOLAYLIK YARATMASI TEMELİ İLE MALİYETİ AZALTMAK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK VE DAHA KOLAY SEVKİYAT SAĞLAMAKTIR.

ÜRÜN PROFESYONEL FİDE ÜRETİMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP OLMAKLA BERABER DAHA ÇOK


-DÜZ DOMATES -PATLICAN -BROKOLİ -BİBER

GİBİ FİDELERİN YETİŞTİRİLEBİLECEĞİ BİR KALIPTIR.

350(168+182)



182



168

TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
350(168+182)	343+375	405	52	25X25	18CC

350 GÖZLÜ EPS STRAFOR VİYOL İLE BİRLİKTE 168 VE 182 GÖZLÜ İNSÖRTLER İLE KULLANILIR.

ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİĞİ VİYOLÜN DAHA FAZLA KULLANIMI, ÜRETİLDİĞİ HAMMADDE ÖZELLİĞİ İLE FİDELERİN KÖKLERİNDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLARI ÖNLEMEK, TORF VE TOHUM ZAYİATINI ÖNLEMEK VE SEVKİYAT KISMINDA KOLAYLIK YARATMASI TEMELİ İLE MALİYETİ AZALTMAK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK VE DAHA KOLAY SEVKİYAT SAĞLAMAKTIR.

ÜRÜN PROFESYONEL FİDE ÜRETİMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP OLMAKLA BERABER DAHA ÇOK

-KARNİBAHAR -LAHANA -BROKOLİ -MAYDONOZ -MARUL -SANAYİLİK DOMATES (SALÇA CİNS...)

GİBİ FİDELERİN YETİŞTİRİLEBİLECEĞİ BİR KALIPTIR.

384(192+192)**INSORTLER****hasat®**
PLASTİK

TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
384(192+192)	348	467	46	25X25	15CC

384 GÖZLÜ EPS STRAFOR VİYOL İLE BİRLİKTE 192 GÖZLÜ İKİ ADET İNSÖRT İLE KULLANILIR.

ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİĞİ VİYOLÜN DAHA FAZLA KULLANIMI, ÜRETİLDİĞİ HAMMADDE ÖZELLİĞİ İLE FİDELERİN KÖKLERİNDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLARI ÖNLEMEK, TORF VE TOHUM ZAYİATINI ÖNLEMEK VE SEVKİYAT KISMINDA KOLAYLIK YARATMASI TEMELİ İLE MALİYETİ AZALTMAK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK VE DAHA KOLAY SEVKİYAT SAĞLAMAKTIR.

ÜRÜN PROFESYONEL FİDE ÜRETİMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP OLMAKLA BERABER DAHA ÇOK

-KARNİBAHAR -LAHANA -BROKOLİ -MAYDONOZ -MARUL -SANAYİLİK DOMATES (SALÇA CİNS...)

GİBİ FİDELERİN YETİŞTİRİLEBİLECEĞİ BİR KALIPTIR.

600(300+300)

TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
600(300+300)	340	460	21	18X18	8CC

600 GÖZLÜ EPS STRAFOR VİYOL İLE BİRLİKTE 300 GÖZLÜ İKİ ADET İNSÖRT İLE KULLANILIR.

ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİĞİ VİYOLÜN DAHA FAZLA KULLANIMI, ÜRETİLDİĞİ HAMMADDE ÖZELLİĞİ İLE FİDELERİN KÖKLERİNDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLARI ÖNLEMEK, TORF VE TOHUM ZAYİATINI ÖNLEMEK VE SEVKİYAT KISMINDA KOLAYLIK YARATMASI TEMELİ İLE MALİYETİ AZALTMAK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK VE DAHA KOLAY SEVKİYAT SAĞLAMAKTIR.

ÜRÜN PROFESYONEL FİDE ÜRETİMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP OLMAKLA BERABER DAHA ÇOK

-KARNİBAHAR -LAHANA -BROKOLİ -MAYDONOZ -MARUL -SANAYİLİK DOMATES (SALÇA CİNS...)

GİBİ FİDELERİN YETİŞTİRİLEBİLECEĞİ BİR KALIPTIR.



TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
72T	327	665	62	48X48	60CC

72 GÖZLÜ EPS STRAFOR VİYOL İLE BİRLİKTE 72 GÖZLÜ İNSÖRT OLARAK KULLANILIR.

ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİĞİ VİYOLÜN DAHA FAZLA KULLANIMI, ÜRETİLDİĞİ HAMMADDE ÖZELLİĞİ İLE FİDELERİN KÖKLERİNDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLARI ÖNLEMEK, TORF VE TOHUM ZAYİATINI ÖNLEMEK VE SEVKİYAT KISMINDA KOLAYLIK YARATMASI TEMELİ İLE MALİYETİ AZALTMAK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK VE DAHA KOLAY SEVKİYAT SAĞLAMAKTIR.

ÜRÜN PROFESYONEL FİDE ÜRETİMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP OLMAKLA BERABER DAHA ÇOK

-AŞILI KARPUZ -AŞILI DOMATES -AŞILI KAVUN -AŞILI HIYAR

GİBİ YÜKSEK HACMİ SEVEN AŞILI FİDE ÇEŞİTLERİNİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILIR.



TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
98T	328	668	56	40X40	50CC

98 GÖZLÜ KANALLI EPS STRAFOR VİYOL İLE BİRLİKTE 98T GÖZLÜ İNSÖRT OLARAK KULLANILIR.

ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİĞİ VİYOLÜN DAHA FAZLA KULLANIMI, ÜRETİLDİĞİ HAMMADDE ÖZELLİĞİ İLE FİDELERİN KÖKLERİNDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLARI ÖNLEMEK, TORF VE TOHUM ZAYİATINI ÖNLEMEK VE SEVKİYAT KISMINDA KOLAYLIK YARATMASI TEMELİ İLE MALİYETİ AZALTMAK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK VE DAHA KOLAY SEVKİYAT SAĞLAMAKTIR.

ÜRÜN PROFESYONEL FİDE ÜRETİMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP OLMAKLA BERABER DAHA ÇOK

-AŞILI KARPUZ -AŞILI DOMATES -AŞILI KAVUN -AŞILI HIYAR

GİBİ YÜKSEK HACMİ SEVEN AŞILI FİDE ÇEŞİTLERİNİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILIR.



TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
128T	327	665	62	38X38	38CC

128 GÖZLÜ KANALLI EPS STRAFOR VİYOL İLE BİRLİKTE 128T GÖZLÜ İNSÖRT OLARAK KULLANILIR.

ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİĞİ VİYOLÜN DAHA FAZLA KULLANIMI, ÜRETİLDİĞİ HAMMADDE ÖZELLİĞİ İLE FİDELERİN KÖKLERİNDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLARI ÖNLEMEN, TORF VE TOHUM ZAYİYATINI ÖNLEMEN VE SEVKİYAT KISMINDA KOLAYLIK YARATMASI TEMELİ İLE MALİYETİ AZALTMAK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK VE DAHA KOLAY SEVKİYAT SAĞLAMAKTIR.

ÜRÜN PROFESYONEL FİDE ÜRETİMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP OLMAKLA BERABER DAHA ÇOK

-DÜZ DOMATES -PATLICAN -HIYAR -BİBER -AŞISIZ KARPUZ VE KAVUN
GİBİ FİDELERİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILIR.

171T



TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
171T	327	665	60	30X30	26CC

171 GÖZLÜ EPS STRAFOR VİYOL İLE BİRLİKTE 171T GÖZLÜ İNSÖRT İLE KULLANILIR.

ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİĞİ VİYOLÜN DAHA FAZLA KULLANIMI, ÜRETİLDİĞİ HAMMADDE ÖZELLİĞİ İLE FİDELERİN KÖKLERİNDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLARI ÖNLEMEN, TORF VE TOHUM ZAYİYATINI ÖNLEMEN VE SEVKİYAT KISMINDA KOLAYLIK YARATMASI TEMELİ İLE MALİYETİ AZALTMAK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK VE DAHA KOLAY SEVKİYAT SAĞLAMAKTIR.

ÜRÜN PROFESYONEL FİDE ÜRETİMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP OLMAKLA BERABER DAHA ÇOK

-DÜZ DOMATES -PATLICAN -BROKOLİ -BİBER
GİBİ FİDELERİN YETİŞTİRİLEBİLECEĞİ BİR KALIPTIR.



TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
210T	327	665	50	30X30	16CC

210 GÖZLÜ EPS STRAFOR VİYOL İLE BİRLİKTE 210T GÖZLÜ İNSÖRT İLE KULLANILIR.

ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİĞİ VİYOLÜN DAHA FAZLA KULLANIMI, ÜRETİLDİĞİ HAMMADDE ÖZELLİĞİ İLE FİDELERİN KÖKLERİNDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLARI ÖNLEMEK, TORF VE TOHUM ZAYIATINI ÖNLEMEK VE SEVKİYAT KISMINDA KOLAYLIK YARATMASI TEMELİ İLE MALİYETİ AZALTMAK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK VE DAHA KOLAY SEVKİYAT SAĞLAMAKTIR.

ÜRÜN PROFESYONEL FİDE ÜRETİMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP OLMAKLA BERABER DAHA ÇOK

-KARNİBAHAR -LAHANA -BROKOLİ -MAYDONOZ -MARUL -SANAYİLİK DOMATES (SALÇA CİNS...)

GİBİ FİDELERİN YETİŞTİRİLEBİLECEĞİ BİR KALIPTIR.



TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	HÜCRE ÖLÇÜLERİ	HACİM
300T	327	665	45	24X24	11CC

300 GÖZLÜ EPS STRAFOR VİYOL İLE BİRLİKTE 300T GÖZLÜ İNSÖRT İLE KULLANILIR.

ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİĞİ VİYOLÜN DAHA FAZLA KULLANIMI, ÜRETİLDİĞİ HAMMADDE ÖZELLİĞİ İLE FİDELERİN KÖKLERİNDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLARI ÖNLEMEK, TORF VE TOHUM ZAYIATINI ÖNLEMEK VE SEVKİYAT KISMINDA KOLAYLIK YARATMASI TEMELİ İLE MALİYETİ AZALTMAK, VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK VE DAHA KOLAY SEVKİYAT SAĞLAMAKTIR.

ÜRÜN PROFESYONEL FİDE ÜRETİMİNDE VAZGEÇİLMEZ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP OLMAKLA BERABER DAHA ÇOK

-KARNİBAHAR -LAHANA -BROKOLİ -MAYDONOZ -MARUL -SANAYİLİK DOMATES (SALÇA CİNS...)

GİBİ FİDELERİN YETİŞTİRİLEBİLECEĞİ BİR KALIPTIR.

TÜL ÇEŞİTLERİ

ÜRÜN ADI	GÖLGELEME ORANI	AĞIRLIK SEÇENEKLERİ	EN SEÇENEĞİ(CM) BOY SEÇENEĞİ(M)	DOKUMA TİPİ
ARI TÜLÜ	%10-%20	17GR. / 25GR.	100CM-900CM 200M/500M	RASCHEL
%40 GÖLGELİK	%35-%45	30GR. / 40GR.	100CM-900CM 200M/500M	RASCHEL
%55 GÖLGELİK	%50-%60	40GR. / 50GR.	100CM-900CM 200M/500M	RASCHEL
%75 GÖLGELİK	%70-%80	60GR. / 70GR.	100CM-600CM 100M	RASCHEL
%95 GÖLGELİK	%85-%95	120GR. / 140GR.	100CM-600CM 100M	RASCHEL
TABAN ÖRTÜSÜ	SİYAH-BEYAZ	90GR.	300CM-420CM-520CM 100M	
AGRİL	BEYAZ	17GR. / 19GR. / 30GR. / 35GR.	100CM-120CM-160CM- 200CM-300CM-320CM	
İNSECT-NET	BEYAZ	25MESH – 40MESH	100CM-120CM-140CM- 160CM-180CM-200CM 200M	



ÜRÜN ADI	GÖLGELEME ORANI	AĞIRLIK SEÇENEKLERİ	EN SEÇENEĞİ(CM) BOY SEÇENEĞİ(M)	DOKUMA TİPİ
AGRİL	BEYAZ	17GR. / 19GR. / 30GR. / 35GR.	100CM-120CM-160CM- 200CM-300CM-320CM	

Agril Diye Tabir edilen dokusuz kumaşlarımız birçok çeşitli alanlarda koruma amaçlı kullanılır. ısı perdesi için seralarda ve üzüm bağlarında, muz korumada, gül bahçesi korumada, meyve ve sebzeler hasat edildikten sonra kasa altı kumaş olarakta kullanılmaktadır

Sera içerisinde orta katman olarak kullanılan Agril sayesinde ısı oranı 3 ile 5 derece artmaktadır. Ürün beklenen zamandan 2 ile 3 hafta daha erken oluşumunu tamamlamaktadır. Kullanılan yüksek kaliteli UV katkı maddesi sayesinde güneşin zararlı ışınlarını ısı tülünden uzak tutmakta ve güneş altındaki ömrünü uzatmaktadır. Rüzgar, zararlı böcekler ve diğer hayvanlara karşı koruma sağlamaktadır. Açık arazide ve alçak tünelde kullanılan agril ayrıca malç olarakta kullanılabilir. Gece ve gündüzden oluşan ısı artışını ve kaybını önler bitki kökünün rahat ve sağlıklı gelişimini sağlar. Gelecek zararlar karşı koruyup, kökün ihtiyacı olan havanın temin edilmesini sağlar. Eğer üstten sulama sistemi(yağmurlama) kullanılacak ise Agril hidrofilik tip ısı tülü tercih edilmelidir. Su geçirme özelliğine sahip agril sayesinde yağışlı havalarda yağın yağmur suyunu toprağa geçirerek tül üzerinde birikip ürüne baskı yapmasını engellemektedir.

Agril Özellikleri

- Kullanımı Kolaydır.
- Hava ve Isı geçirgen. Bu sayede Fotosentez sürecini destekleyicidir.
- Hafif olması sayesinde, bitki büyümesi için engel teşkil etmez.
- Düşük Maliyet, az ısıtılık
- Özellikle Domates, kabak, muz, kavun gibi viral hastalıklara karşı duyarlı olan bitkileri, meyve ağaçları ve sebzeleri koruması için kullanılır.
- Yaz aylarında güneş ışığının olumsuz etkilerini azaltır.
- Bitkileri kuşlardan ve beyaz sineklerden korur.
- Bitkileri Toz ve kirden korur.
- Üretimdeki miktar ve kaliteyi artırır.

Bitkilerin üzerine çiğ kırağı düşmesini önler.

Don kırağı örtüsü ile içeri ve dışarı ısı 6-8 derecede fark eder.

Don kırağı örtüsü açık arazilerde ve seralarda bitkileri soğuktan, kırağı ve dondan korumak için kullanılan örtülerdir

Özellikle çilek, marul, kıvırcık, aysberk gibi bitkileri dondan ve kırağıdan korur.

Hasat sonrası kasa altı kumaş olarak kullanılır.

Muz ve çilek korumada kullanılır.

Açık arazi kabak, havuç, patates, marul, karpuz, gül, lahana, ıspanak

Peyzajcılarda çiçeklerin soğuktan korunmasında kullanılır.

Yeşil çim sahaların korunmasında kullanılır.

Zirai örtüler ile açık arazi tarımında direkt ürün üzerine serilerek örtü altı yetiştiriciliği yapılabilir.

Zirai örtüler toprak ısını korur ve tohum çimlenmesini hızlandırır, erkencilik sağlar.

Don Kırağı Örtüsü rüzgar ve yağmurun zararlı etkisini azaltır.

Mikro klima sağlayarak fotosentez için gerekli ışığı sağlar.

Sürekli hava sirkülasyonu sağlayıp, ısı ve nem dengesini koruyarak filizlenme ve kök gelişimine katkıda bulunur.

Hafif dona ve kırağıya karşı koruyucudur.

Zararlı haşerelere karşı koruyucudur.

Isıyı ve nemi tutma özelliği vardır.

Uzun ömürlü, hafif, esnek ve dayanıklıdır.

%100 geri dönüştürülebilir.

GÖLGELEME TÜLÜ

ÜRÜN ADI	GÖLGELEME ORANI	AĞIRLIK SEÇENEKLERİ	EN SEÇENEĞİ(CM) BOY SEÇENEĞİ(M)	DOKUMA TİPİ
%40 GÖLGELİK	%35-%45	30GR. / 40GR.	100CM-900CM 200M/500M	RASCHEL

GENELLİKLE YAZ AYLARINDA SERALARIN ÜSTLERİNE FİDELERİN VE BİTKİLERİN AŞIRI GÜNEŞ IŞININDAN KORUNMASI AMA YİNE DE GÜNEŞ IŞININDAN YOKSUN KALMAMASI GEREKEN ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLDİĞİ SIRADA KULLANILMAKTADIR. TARIM İÇİN EN YAYGIN KULLANILAN TÜL ÇEŞİTİ OLMAK İLE BİRLİKTE GENİŞ EN VE UZUNLUK STANDARTLARI SAYESİNDE HER TÜRLÜ ÖLÇÜYE UYAN BİR ŞEKİLDE ÜRETİLMEKTEDİR.

GÖLGELİK ÇEŞİTLERİNİN TAMAMI GÖLGE TOZU GİBİ ESKİ TEKNOLOJİ OLAN HEM KALICI OLMAYAN YAĞMURDA GÜNEŞTE ETKİSİNİ YİTİREN HEMDE BİTKİLERE VE FİDELERE ZARAR VEREN ÜRÜNLER YERİNE UV KATKILI OLARAK GÜNEŞ IŞINLARI VE YAĞMUR GİBİ FARKLI DOĞA KOŞULLARINA KARŞI YIPRANMAYAN ÜRÜNÜMÜZ KULLANIM OLARAK ÇOK YAYGINDIR.

%55 GÖLGELİK

ÜRÜN ADI	GÖLGELEME ORANI	AĞIRLIK SEÇENEKLERİ	EN SEÇENEĞİ(CM) BOY SEÇENEĞİ(M)	DOKUMA TİPİ
%55 GÖLGELİK	%50-%60	40GR. / 50GR.	100CM-900CM 200M/500M	RASCHEL

AYNI %40 GÖLGELİK GİBİ KULLANIMA SAHİP OLAN %55 GÖLGELİK ÜRÜNÜ %40 GÖLGELİK ÜRÜNÜNE GÖRE DAHA FAZLA GÖLGELEME OLUŞTURUR. GENELLİKLE YAZ AYLARINDA SERALARIN ÜSTLERİNE FİDELERİN VE BİTKİLERİN AŞIRI GÜNEŞ IŞININDAN KORUNMASI AMA YİNE DE GÜNEŞ IŞININDAN YOKSUN KALMAMASI GEREKEN ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLDİĞİ SIRADA KULLANILMAKTADIR. TARIM İÇİN EN YAYGIN KULLANILAN TÜL ÇEŞİTİ OLMAK İLE BİRLİKTE GENİŞ EN VE UZUNLUK STANDARTLARI SAYESİNDE HER TÜRLÜ ÖLÇÜYE UYAN BİR ŞEKİLDE ÜRETİLMEKTEDİR.

GÖLGELİK ÇEŞİTLERİNİN TAMAMI GÖLGE TOZU GİBİ ESKİ TEKNOLOJİ OLAN HEM KALICI OLMAYAN YAĞMURDA GÜNEŞTE ETKİSİNİ YİTİREN HEMDE BİTKİLERE VE FİDELERE ZARAR VEREN ÜRÜNLER YERİNE UV KATKILI OLARAK GÜNEŞ IŞINLARI VE YAĞMUR GİBİ FARKLI DOĞA KOŞULLARINA KARŞI YIPRANMAYAN ÜRÜNÜMÜZ KULLANIM OLARAK ÇOK YAYGINDIR.

ÜRÜN ADI	GÖLGELEME ORANI	AĞIRLIK SEÇENEKLERİ	EN SEÇENEĞİ(CM) BOY SEÇENEĞİ(M)	DOKUMA TİPİ
%75 GÖLGELİK	%70-%80	60GR. / 70GR.	100CM-600CM 100M	RASCHEL

AYNI %55 GÖLGELİK GİBİ KULLANIMA SAHİP OLAN %75 GÖLGELİK ÜRÜNÜ %55 GÖLGELİK ÜRÜNÜNE GÖRE DAHA FAZLA GÖLGELEME OLUŞTURUR. GENELLİKLE YAZ AYLARINDA SERALARIN ÜSTLERİNE FİDELERİN VE BİTKİLERİN AŞIRI GÜNEŞ IŞININDAN KORUNMASI AMA YİNE DE GÜNEŞ IŞININDAN YOKSUN KALMAMASI GEREKEN ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLDİĞİ SIRADA KULLANILMAKTADIR. TARIM İÇİN EN YAYGIN KULLANILAN TÜL ÇEŞİTİ OLMAK İLE BİRLİKTE GENİŞ EN VE UZUNLUK STANDARTLARI SAYESİNDE HER TÜRLÜ ÖLÇÜYE UYAN BİR ŞEKİLDE ÜRETİLMEKTEDİR.

AYNI ZAMANDA SON DÖNEMDE ÇOK YAYGINLAŞAN AVAKADO YETİŞTİRİCİLİĞİNDEDE KULLANILAN %75 GÖLGELİK ÜRÜNÜMÜZ İNŞAAT GİBİ BİR ÇOK FARKLI SEKTÖRDE DE YILLARDIR KULLANILMAKTADIR.

GÖLGELİK ÇEŞİTLERİNİN TAMAMI GÖLGE TOZU GİBİ ESKİ TEKNOLOJİ OLAN HEM KALICI OLMAYAN YAĞMURDA GÜNEŞTE ETKİSİNİ YİTİREN HEMDE BİTKİLERE VE FİDELERE ZARAR VEREN ÜRÜNLER YERİNE UV KATKILI OLARAK GÜNEŞ IŞINLARI VE YAĞMUR GİBİ FARKLI DOĞA KOŞULLARINA KARŞI YIPRANMAYAN ÜRÜNÜMÜZ KULLANIM OLARAK ÇOK YAYGINDIR.

%95 GÖLGELİK

ÜRÜN ADI	GÖLGELEME ORANI	AĞIRLIK SEÇENEKLERİ	EN SEÇENEĞİ(CM) BOY SEÇENEĞİ(M)	DOKUMA TİPİ
%95 GÖLGELİK	%85-%95	120GR. / 140GR.	100CM-600CM 100M	RASCHEL

AYNI %75 GÖLGELİK GİBİ KULLANIMA SAHİP OLAN %95 GÖLGELİK ÜRÜNÜ %75 GÖLGELİK ÜRÜNÜNE GÖRE DAHA FAZLA GÖLGELEME OLUŞTURUR. GENELLİKLE YAZ AYLARINDA SERALARIN ÜSTLERİNE FİDELERİN VE BİTKİLERİN AŞIRI GÜNEŞ IŞININDAN KORUNMASI AMA YİNE DE GÜNEŞ IŞININDAN YOKSUN KALMAMASI GEREKEN ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLDİĞİ SIRADA KULLANILMAKTADIR. TARIM İÇİN EN YAYGIN KULLANILAN TÜL ÇEŞİTİ OLMAK İLE BİRLİKTE GENİŞ EN VE UZUNLUK STANDARTLARI SAYESİNDE HER TÜRLÜ ÖLÇÜYE UYAN BİR ŞEKİLDE ÜRETİLMEKTEDİR.

%95 GÖLGELİK ÜRÜNÜMÜZ BİR ÇOK KOYU GÖLGELEME İHTİYACI OLAN ENDÜSTRİYEL VE GÜNDELİK HER ALANDA KULLANILMAKTADIR. OTOYOL HAVUZLARIN KENARLARINDA GÖLGELEME TENİS KORTLARI SPOR SAHALARI VE İNŞAAT ALANLARI GİBİ BİR ÇOK FARKLI SEKTÖRDE DE YILLARDIR KULLANILMAKTADIR.

GÖLGELİK ÇEŞİTLERİNİN TAMAMI GÖLGE TOZU GİBİ ESKİ TEKNOLOJİ OLAN HEM KALICI OLMAYAN YAĞMURDA GÜNEŞTE ETKİSİNİ YİTİREN HEMDE BİTKİLERE VE FİDELERE ZARAR VEREN ÜRÜNLER YERİNE UV KATKILI OLARAK GÜNEŞ IŞINLARI VE YAĞMUR GİBİ FARKLI DOĞA KOŞULLARINA KARŞI YIPRANMAYAN ÜRÜNÜMÜZ KULLANIM OLARAK ÇOK YAYGINDIR

ÜRÜN ADI	GÖLGELEME ORANI	AĞIRLIK SEÇENEKLERİ	EN SEÇENEĞİ(CM) BOY SEÇENEĞİ(M)	DOKUMA TİPİ
KORUMA TÜLÜ	%10-%20	17GR. / 25GR.	100CM-900CM 200M/500M	RASCHEL

ARI TÜLÜ OLARAK GEÇEN BU ÜRÜNÜMÜZ FİDELİKLERDE ARI İLE ÇİÇEKLENDİRME DÖNEMİNDE KULLANILDIĞI GİBİ AYNI ZAMANDA SERALARDA BİTKİLERİ ARILARDAN VE HAŞARE BÖCEK GİBİ CANLILARDAN KORUMAK İÇİNDE KULLANILMAKTADIR.

GENELLİKLE 1M 1.25M 1.50M 1.75M VE 2M EN İLE 200M BOY ARASINDAKİ EBATLARI KULLANILAN BU ÜRÜNÜMÜZ EN SEYREK GÖLGELEME ÜRÜNÜ OLARAKTA KULLANILMAKTADIR.



INSECT-NET

ÜRÜN ADI	GÖLGELEME ORANI	AĞIRLIK SEÇENEKLERİ	EN SEÇENEĞİ(CM) BOY SEÇENEĞİ(M)	DOKUMA TİPİ
İNSECT-NET	BEYAZ	25MESH – 40MESH	100CM-120CM-140CM- 160CM-180CM-200CM 200M	

FİDELİKLERİN VE SERALARIN HEM HAVALANDIRILMASINDA HEMDE ZARARLI SİNEK VE BÖCEK TÜRÜNÜN DIŞARIDAN İÇERİ GİRMESİNİ ENGELLEMELİK İÇİN KULLANILAN BU TÜL ÇEŞİDİMİZ AYNI ZAMANDA ENDÜSTRİYEL OLARAK FARKLI ALANLARDA DA HAVALANDIRMA VE TOZU BİR NEVİ FİLTRELEME ŞEKLİNDE DE KULLANILMAKTADIR.



ÜRÜN ADI	GÖLGELEME ORANI	AĞIRLIK SEÇENEKLERİ	EN SEÇENEĞİ(CM) BOY SEÇENEĞİ(M)	DOKUMA TİPİ
TABAN ÖRTÜSÜ	SİYAH-BEYAZ	90GR.	300CM-420CM-520CM 100M	

TARIMSAL VE ENDÜSTRİYEL BİR ÇOK FARKLI ALANDA KULLANILAN TABAN ÖRTÜSÜNÜN GENELLİKLE KULLANILDIĞI YER İSE SERALARDIR. %100 PP'DEN ÜRETİLEN BU ÜRÜN FİDELİKLERİN SEHPALARININ ALTINDA SERİLEREK HEM YABANİ OTLARIN ÇIKMASINI ENGELLER HEMDE DOKUMASINDA BULUNAN DESENLER SAYESİNDE DOĞRU YERLEŞİM PLANLAMASI YAPILMASINA DA CİDDİ KATKI SAĞLAR.

KURAK DÖNEMLERDE TOPRAĞIN ÜST TARAFINI KAPATTIĞI İÇİN İÇERİDE Kİ NEM ORANINI KORUR VE TOPRAĞIN DAHA FAZLA VERİMLİ OLMASINI SAĞLAR. BAKTERİ MANTAR VE KÜF GİBİ ZARARLI OLUŞUMLARIN ÖNÜNE GEÇTİĞİ GİBİ ZARARLI OTLAR İLE MÜCADELEDE ÇOK ETKİLİDİR.

TİP	M/KG	DENYE	MAMÜL	RENK	TAŞIMA KAPASİTESİ
BALYA İPİ	340 M/KG	27.000	PP	SİYAH	100 KG
T-110	100 M/KG	81.000	PP	BEYAZ	425 KG
T-130	120 M/KG	72.000	PP	BEYAZ	380 KG
MUZ ASKI İPİ	200 M/KG	54.000	PP	SİYAH	200 KG
MUZ ASKI İPİ	200 M/KG	54.000	PP	BEYAZ	210 KG
365'LİK TARIM İPİ	365 M/KG	27.000	PP	SİYAH	80 KG
1000'LİK TARIM İPİ	1000 M/ KG	9.000	PP	SİYAH	25 KG
KARANFİL İPİ	500 M/KG	18.000	PP	SİYAH	40 KG
SERA İPİ	1650 M/ KG	5.000	PP	YEŞİL	20 KG
ORGANİK TARIM İPİ	1000 M/ KG	9.000	PP	BEYAZ	35 KG



TİP	M/KG	DENYE	MAMÜL	RENK	TAŞIMA KAPASİTESİ
BALYA İPİ	340 M/KG	27.000	PP	SİYAH	100 KG

ÜRÜNÜMÜZ BALYA İPİ GELENEKSEL BALYA MAKİNELERİNDE SAMAN Balyası YAPMAK İÇİN KULLANILMAKTADIR. KUVVETİ VE FİBRİLİZASYONUNUN KUSURSUZLUĞUNDAN ÖTÜRÜ ENDÜSTRİYEL BİR ÇOK ALANDA BAZI ÖBEKLERİ BİRBİRİNE BAĞLAMAK BİR ARADA TUTUNMASINI SAĞLAMAK İÇİNDE KULLANILAN BU İP ÇEŞİTİ %100 FİBRİLİZE OLDUĞU İÇİN DAYANIKLILIĞI KALINLIĞINA GÖRE ÇOK ÜST DÜZEYDEDİR.

ÜRÜNÜMÜZÜN GENEL ÖZELLİKLERİ ŞU ŞEKİLDEDİR;

- Polypropilenden mamüldür.
- Güneş ışınlarına karşı katkılı, %100 fibrilizedir.
- Mukavemeti yüksek, taşıma gücü 100 kg. dır.
- Takribi 1 kg. 340 metredir.
- Shrinkli 5'er kg. bobinler halindedir.
- 10 kg.lık kutulu ambalaj şeklindedir.
- Bobini bitene kadar dağılmaz, elyafları birbirine bağlı ağ şeklinde, eksiksizdir. Düğümü çözülmez. 27000 denye kalınlığındadır.



TİP	M/KG	DENYE	MAMÜL	RENK	TAŞIMA KAPASİTESİ
T-110	100 M/KG	81.000	PP	BEYAZ	425 KG

BÜYÜK SAMAN BALLYALARINI BAĞLANMASI İÇİN ÜRETİMİŞ OLDUĞUMUZ BU İP ÇEŞİDİ ARTTIRILMIŞ UZAMA ORANI VE İÇİNDE Kİ EKSTRA KUVVETLENDİRİCİ İLE SAMAN VE KURU OTLARIN DAHA FAZLA PRESLENMESİNE DAYANMASI SONUCU DAHA BÜYÜK VE DAHA SIKI (AĞIR) BALYANIN DAĞILMAMASINI VE BİR ARADA TUTUNMASINI SAĞLAR. İÇİNDE Kİ UV KATKISI İLE MUHAFAZA EDİLDİĞİ BÖLGEDE Kİ GÜNEŞ IŞINLARI VE DİĞER DOĞA KOŞULLARINDAN ETKİLENMEZ. FARKLI ALANLARDA ÇOK AĞIR ÜRÜNLERİN BAĞLANMASI İÇİNDE KULLANILMAKTADIR.

ÜRÜNÜMÜZÜN GENEL ÖZELLİKLERİ ŞUNLARDIR;

- Polypropilenden mamüldür.
- Güneş ışınlarına karşı katkı, %100 fibrilizedir.
- Mukavemeti yüksek, taşıma gücü 425 kg. dır.
- Takribi 1 kg. 100 metredir.
- Shrinkli 9'ar kg. bobinler halindedir.

-Bobini bitene kadar dağılmaz, elyafları birbirine bağlı ağ şeklinde, eksiksizdir. Düğümü çözülmez. 81000 denye kalınlığındadır.



TİP	M/KG	DENYE	MAMÜL	RENK	TAŞIMA KAPASİTESİ
T-130	120 M/KG	72.000	PP	BEYAZ	380 KG

BÜYÜK SAMAN BALLYALARINI BAĞLANMASI İÇİN ÜRETİMİŞ OLDUĞUMUZ BU İP ÇEŞİDİ T-110'A GÖRE BİRAZ DAHA İNCEDİR FAKAT %20 DAHA UZUN METRAJLIDIR ARTTIRILMIŞ UZAMA ORANI VE İÇİNDE Kİ EKSTRA KUVVETLENDİRİCİ İLE SAMAN VE KURU OTLARIN DAHA FAZLA PRESLENMESİNE DAYANMASI SONUCU DAHA BÜYÜK VE DAHA SIKI (AĞIR) BALYANIN DAĞILMAMASINI VE BİR ARADA TUTUNMASINI SAĞLAR. İÇİNDE Kİ UV KATKISI İLE MUHAFAZA EDİLDİĞİ BÖLGEDE Kİ GÜNEŞ IŞINLARI VE DİĞER DOĞA KOŞULLARINDAN ETKİLENMEZ. FARKLI ALANLARDA ÇOK AĞIR ÜRÜNLERİN BAĞLANMASI İÇİNDE KULLANILMAKTADIR.

ÜRÜNÜMÜZÜN GENEL ÖZELLİKLERİ ŞUNLARDIR;

- Polypropilenden mamüldür.
- Güneş ışınlarına karşı katkı, %100 fibrilizedir.
- Mukavemeti yüksek, taşıma gücü 380 kg. dır.
- Takribi 1 kg. 120 metredir.
- Shrinkli 9'ar kg. bobinler halindedir.
- Bobini bitene kadar dağılmaz, elyafları birbirine bağlı ağ şeklinde, eksiksizdir. Düğümü çözülmez. 72000 denye kalınlığındadır.



TİP	M/KG	DENYE	MAMÜL	RENK	TAŞIMA KAPASİTESİ
MUZ ASKI İPİ	200 M/KG	54.000	PP	BEYAZ	210 KG

ÖZELLİKLE SON YILLARDA ÇOK REVAÇTA OLAN MUZ SERALARINDA KULLANILMASI İÇİN ÜRETİLEN BU İP ÇEŞİDİMİZ MUZ DALLARININ MEYVE OLUŞUMUNDAN SONRA AŞAĞI SARKARAK KIRILMASINI ÖNLEMESİ ÖZELLİĞİYLE BİR NEVİ ÜRETİCİLERİN SERMAYELERİNİ KORUMAKTADIR. İÇİNDE Kİ UV KATKISI VE YUMUŞAK YAPISI İLE TAŞIMA KAPASİTESİNİ AŞMAYAN HER YÜKÜ HER TÜRLÜ SICAKLIK NEM VE GÜNEŞ IŞINLARINA RAĞMEN TAŞIMAKTADIR.

İPİMİZİN GENEL ÖZELLİKLERİ ŞU ŞEKİLDEDİR;

- Polypropilenden mamüldür.
- Güneş ışınlarına karşı katkı, %100 fibrilizedir.
- Mukavemeti yüksek, taşıma gücü 210 kg. dır.
- Takribi 1 kg. 200 metredir.
- Shrinkli 5'er kg. bobinler halindedir.
- Bobini bitene kadar dağılmaz, elyafları birbirine bağlı ağ şeklinde, eksiksizdir. Düğümü çözülmez. 54000 denye kalınlığındadır.



TİP	M/KG	DENYE	MAMÜL	RENK	TAŞIMA KAPASİTESİ
MUZ ASKI İPİ	200 M/KG	54.000	PP	SİYAH	200KG

ÖZELLİKLE SON YILLARDA ÇOK REVAÇTA OLAN MUZ SERALARINDA KULLANILMASI İÇİN ÜRETİLEN BU İP ÇEŞİDİMİZ MUZ DALLARININ MEYVE OLUŞUMUNDAN SONRA AŞAĞI SARKARAK KIRILMASINI ÖNLEMESİ ÖZELLİĞİYLE BİR NEVİ ÜRETİCİLERİN SERMAYELERİNİ KORUMAKTADIR. İÇİNDE Kİ UV KATKISI VE YUMUŞAK YAPISI İLE TAŞIMA KAPASİTESİNİ AŞMAYAN HER YÜKÜ HER TÜRLÜ SICAKLIK NEM VE GÜNEŞ IŞINLARINA RAĞMEN TAŞIMAKTADIR. BEYAZ ÇEŞİDİNE EKONOMİK ALTERNATİF OLSUN DİYE ÜRETİLMİŞTİR SADECE 10KG DAHA AZ TAŞIMA KAPASİTELİDİR.

İPİMİZİN GENEL ÖZELLİKLERİ ŞU ŞEKİLDEDİR;

- Polypropilenden mamüldür.
- Güneş ışınlarına karşı katkılı, %100 fibrilizedir.
- Mukavemeti yüksek, taşıma gücü 200 kg. dır.
- Takribi 1 kg. 200 metredir.
- Shrinkli 5'er kg. bobinler halindedir.

-Bobini bitene kadar dağılmaz, elyafları birbirine bağlı ağ şeklinde, eksiksizdir. Düğümü çözülmez. 54000 denye kalınlığındadır.



TİP	M/KG	DENYE	MAMÜL	RENK	TAŞIMA KAPASİTESİ
365'LİK TARIM İPİ	365 M/KG	27.000	PP	SİYAH	80 KG

365'LİK TARIM İPİ YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ İLE AĞIR FİDANLARIN BAĞLANMASINDA KULLANILMASI İÇİN TASARLANMIŞTIR. BALYA İPİNE ÇOK BENZER OLAN BU İP BALYA İPİNİN ENDÜSTRİYEL ALANLARDA KULLANIMININ, BİR BOBİNİ 5KG OLDUĞU İÇİN, ÇOK KOLAY OLMAMASINDAN DOLAYI 1KG-2KG-3KG GİBİ DEĞİŞİK KİLOGRAM SARIMLARI ŞEKLİNDE ÜRETİLMEKTEDİR.

- Güneş ışınlarına karşı katkı, %100 fibrilize, taşıma gücü yüksek, elyafları birbirine bağlı ağ şeklindedir.
- Takribi 365 m/kg, ölçüsündedir.
- Polypropilenden mamüldür.
- Shirinklidir.
- Bobin bitene kadar dağılmaz.
- Siyah ve beyaz renklerde
- 1000gr.-2000gr.-3000gr. olarak üretilebilmektedir.



TİP	M/KG	DENYE	MAMÜL	RENK	TAŞIMA KAPASİTESİ
1000'LİK TARIM İPİ	1000 M/KG	9.000	PP	SİYAH	25 KG

1000'LİK TARIM İPİ İNCE YAPISI VE DAHA UZUN OLMASI İLE 365'LİK TARIM İPİNE GÖRE DAHA FARKLI ALANLARDA KULLANILMAKTADIR. UZUN METRAJİ VE YİNEDE İYİ OLAN TAŞIMA KAPASİTESİ İLE HAFİF VE GÜR FİDANLARIN BAĞLANMASINDA KULLANILMASI İÇİN TASARLANMIŞTIR. ENDÜSTRİYEL ALANLARDA ÖRNEĞİN KASACILARIN DA ÇOK KULLANDIĞI BU İP ÇEŞİDİ DEVAMLILIK KULLANIMI SAĞLAMAK İÇİN 1KG-2KG-3KG GİBİ DEĞİŞİK KİLOGRAM SARIMLARI ŞEKLİNDE ÜRETİLMEKTEDİR.

- Güneş ışınlarına karşı katkılı, %100 fibrilize, taşıma gücü yüksek, elyafları birbirine bağlı ağ şeklindedir.
- Takribi 1000m/kg, ölçüsündedir.
- Polypropilenden mamüldür.
- Shirinklidir.
- Bobin bitene kadar dağılmaz.
- Siyah ve beyaz renklerdedir
- 1000gr.-2000gr.-3000gr. olarak üretilebilmektedir.



TİP	M/KG	DENYE	MAMÜL	RENK	TAŞIMA KAPASİTESİ
KARANFİL İPİ	500 M/KG	18.000	PP	SİYAH	40 KG

SON YILLARDA ÖZELLİKLE ÇİÇEKÇİLİK İLE UĞRAŞAN MÜŞTERİLERİMİZ TARAFINDAN ÇOK TERCİH EDİLEN BU İP ÇEŞİDİMİZ SADECE KARANFİL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VE PAKETLENMESİNDE DEĞİL AYNI ZAMANDA DA BİR ÇOK İP ÇEŞİDİNİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VE PAKETLENMESİNDE KULLANILMAKTADIR.

ENDÜSTRİYEL OLARAK İSE DAHA ÖNCE 650'LİK TARIM İPİ OLARAK ADLANDIRDIĞIMIZ ÜRÜNÜN DE YERİNE DAHA GÜÇLÜ OLDUĞU İÇİN RAHATLIKLA TERCİH EDİLMEKTEDİR.

SERA İPİ



TİP	M/KG	DENYE	MAMÜL	RENK	TAŞIMA KAPASİTESİ
SERA İPİ	1650 M/KG	5.000	PP	YEŞİL	20 KG

SERALARDA BAĞLAMA İPİ OLARAK KULLANILAN BU İP ÇEŞİDİMİZ AYNI ZAMANDA ENDÜSTRİYEL OLARAK İNŞAAT GİBİ ALANLARDA KULLANIMI YAYGIN OLDUĞU İÇİN POPÜLER İP ÇEŞİTLERİMİZDEN BİRİSİDİR.

M/KG OLARAK EN YÜKSEK DEĞERE SAHİP OLAN BU İP ÇEŞİDİMİZ İNCELİĞİNE RAĞMEN YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ VE UV KATKISI İLE GÜNEŞ IŞINLARINA KARŞIDA OLDUKÇA DAYANIKLIDIR.

- Polypropilenden üretilip %100 fibrilize işlemi ile sağlamlık ve yumuşaklık verilmiştir.
- UV katkısı ile güneşin zararlı ışınlarının yol açtığı kırılma ve renk solması önlenerek dayanma süresi uzatılmıştır.
- MASURASIZDIR 5000 DENYE KALINLIĞINDADIR.
- 1KG/1650M'DİR.



TİP	M/KG	DENYE	MAMÜL	RENK	TAŞIMA KAPASİTESİ
ORGANİK TARIM İPİ	1000 M/KG	9.000	PP	BEYAZ	35 KG

ORGANİK TARIM İÇİN EN ELVERİŞLİ İP ÇEŞİDİMİZ OLMASININ YANINDA YİNE KASA ÜRETİMİNDE VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BU ÇEŞİDİMİZİN 1KG VE 5KG ŞEKLİNDE FARKLI SARIM ÇEŞİTLERİ MEVCUTTUR.

YÜKSEK MUKAMEVETİ VE UZUN METRAJİ İLE BİR ÇOK FARKLI ALANDA KULLANILAN BU İP ÇEŞİDİMİZ UV KATKISI İLE GÜNEŞ IŞINLARINA KARŞIDA OLDUKÇA DAYANIKLIDIR...

- Polypropilenden üretilip %100 fibrilize işlemi ile sağlamlık ve yumuşaklık verilmiştir.
- UV katkısı ile güneşin zararlı ışınlarının yol açtığı kırılma ve renk solması önlenerek dayanma süresi uzatılmıştır.
- Shrinklidir.
- Bobin bitene kadar dağılmaz.
- Zirai ilaç ve güneş ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Organik Tarım (Topraksız Tarım) yapılan seralarda kullanılır.
- Takribi 1000 metresi 1 kg.dır.
- 9000 denye kalınlığındadır.

TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	ALT ÇAP	ÜST ÇAP
24 GÖZLÜ	320	500	82	55	75
28 GÖZLÜ	305	510	80	50	63
32 GÖZLÜ	300	500	70	33	53
45 GÖZLÜ	300	500	55	38	50
70 GÖZLÜ	330	500	44	32	40
77 GÖZLÜ	320	500	40	26	35
85 GÖZLÜ	325	510	40	27	40
104 GÖZLÜ	310	520	44	22	33

24 GÖZLÜ

TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	ALT ÇAP	ÜST ÇAP
24 GÖZLÜ	320	500	82	55	75

ÜRÜN TEK BAŞINA KULLANILABİLDİĞİ GİBİ SAĞLAM VE ERGONOMİK YAPISI İLE BİRDEN FAZLA KEZ KULLANILABİLİR.

EL İLE EKİM DİKİM YAPMAK İÇİN EN İDEAL OLAN VİYOLLERİMİZ GENELLİKLE SEBZE VE ÇİÇEK FİDESİ YETİŞTİRMEK İÇİN KULLANILIRKEN AYNI ZAMANDA ÇİLEK GİBİ MEYVELERİN FİDELERİNİN ÜRETİMİNDE DE KULLANILMAKTADIR.

24 GÖZLÜ FİDE VİYOLÜ GENELDE HIYAR DOMATES VE KARPUZUN ÇOK BÜYÜTÜLEREK EKİLMESİ İÇİN KULLANILMAKTADIR.



TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	ALT ÇAP	ÜST ÇAP
28 GÖZLÜ	305	510	80	50	63

ÜRÜN TEK BAŞINA KULLANILABİLDİĞİ GİBİ SAĞLAM VE ERGONOMİK YAPISI İLE BİRDEN FAZLA KEZ KULLANILABİLİR.

EL İLE EKİM DİKİM YAPMAK İÇİN EN İDEAL OLAN VİYOLLERİMİZ GENELLİKLE SEBZE VE ÇİÇEK FİDESİ YETİŞTİRMEK İÇİN KULLANILIRKEN AYNI ZAMANDA ÇİLEK GİBİ MEYVELERİN FİDELERİNİN ÜRETİMİNDE DE KULLANILMAKTADIR.

28 GÖZLÜ FİDE VİYOLÜ AYNI 24 GÖZLÜ FİDE VİYOLÜ GİBİ HIYAR DOMATES VE KARPUZUN ÇOK BÜYÜTÜLEREK EKİLMESİ İÇİN KULLANILMAKTADIR.

24-28 ARASINDA Kİ FARK GÖZLERİN DARLIĞI GENİŞLİĞİDİR... (ALT ÇAP – ÜST ÇAP FARKI)



TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	ALT ÇAP	ÜST ÇAP
32 GÖZLÜ	300	500	70	33	53

ÜRÜN TEK BAŞINA KULLANILABİLDİĞİ GİBİ SAĞLAM VE ERGONOMİK YAPISI İLE BİRDEN FAZLA KEZ KULLANILABİLİR.

EL İLE EKİM DİKİM YAPMAK İÇİN EN İDEAL OLAN VİYOLLERİMİZ GENELLİKLE SEBZE VE ÇİÇEK FİDESİ YETİŞTİRMEK İÇİN KULLANILIRKEN AYNI ZAMANDA ÇİLEK GİBİ MEYVELERİN FİDELERİNİN ÜRETİMİNDE DE KULLANILMAKTADIR.

32 GÖZLÜ FİDE VİYOLÜ FİDE/M2 ORANI OLARAK AVANTAJ SAĞLAYAN ÜRÜNLERİMİZDEN OLUP GENELLİKLE UZUN KÖK YAPMASI GEREKEN ÇİLEK TÜRLERİNDE VE DİĞER SEBZELER İLE ÇİÇEKLERDE KULLANILIR.



TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	ALT ÇAP	ÜST ÇAP
45 GÖZLÜ	300	500	55	38	50

ÜRÜN TEK BAŞINA KULLANILABİLDİĞİ GİBİ SAĞLAM VE ERGONOMİK YAPISI İLE BİRDEN FAZLA KEZ KULLANILABİLİR.

EL İLE EKİM DİKİM YAPMAK İÇİN EN İDEAL OLAN VİYOLLERİMİZ GENELLİKLE SEBZE VE ÇİÇEK FİDESİ YETİŞTİRMEK İÇİN KULLANILIRKEN AYNI ZAMANDA ÇİLEK GİBİ MEYVELERİN FİDELERİNİN ÜRETİMİNDE DE KULLANILMAKTADIR.

45 GÖZLÜ FİDE VİYOLÜ ÇİLEK TÜRLERİNDE EN ÇOK KULLANILAN VİYOL ÇEŞİTİDİR VE KÖK YAPISI ÇİLEĞE BENZEYEN DİĞER DİĞER SEBZELER İLE ÇİÇEKLERDEDE KULLANILIR.



TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	ALT ÇAP	ÜST ÇAP
45K GÖZLÜ	250	450	45	35	45

ÜRÜN TEK BAŞINA KULLANILABİLDİĞİ GİBİ SAĞLAM VE ERGONOMİK YAPISI İLE BİRDEN FAZLA KEZ KULLANILABİLİR.

EL İLE EKİM DİKİM YAPMAK İÇİN EN İDEAL OLAN VİYOLLERİMİZ GENELLİKLE SEBZE VE ÇİÇEK FİDESİ YETİŞTİRMEK İÇİN KULLANILIRKEN AYNI ZAMANDA ÇİLEK GİBİ MEYVELERİN FİDELERİNİN ÜRETİMİNDE DE KULLANILMAKTADIR.

45K GÖZLÜ FİDE VİYOLÜ FİDE/M2 ORANI OLARAK CİDDİ ANLAMDA AVANTAJ SAĞLAYAN YENİ ÜRÜNLERİMİZDEN OLUP GENELLİKLE KISA KÖK YAPMASI YETERLİ OLAN ÇİLEK TÜRLERİNDE VE DİĞER SEBZELER İLE ÇİÇEKLERDE KULLANILIR.

77 GÖZLÜ

VİYOL ÇEŞİTLERİ



TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	ALT ÇAP	ÜST ÇAP
77 GÖZLÜ	320	500	40	26	35

ÜRÜN TEK BAŞINA KULLANILABİLDİĞİ GİBİ SAĞLAM VE ERGONOMİK YAPISI İLE BİRDEN FAZLA KEZ KULLANILABİLİR.

EL İLE EKİM DİKİM YAPMAK İÇİN EN İDEAL OLAN VİYOLLERİMİZ GENELLİKLE SEBZE VE ÇİÇEK FİDESİ YETİŞTİRMEK İÇİN KULLANILIRKEN AYNI ZAMANDA ÇİLEK GİBİ MEYVELERİN FİDELERİNİN ÜRETİMİNDE DE KULLANILMAKTADIR.

77 GÖZLÜ FİDE VİYOLÜ FİDE/M2 ORANI OLARAK AVANTAJ SAĞLAYAN ÜRÜNLERİMİZDEN OLUP 70 GÖZLÜ FİDE VİYOLÜNDEN DAHA KISA KÖKLENMENİN YETERLİ OLDUĞU SEBZE VE ÇİÇEK FİDELERİ İÇİN İDEALDİR.

85 GÖZLÜ



TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	ALT ÇAP	ÜST ÇAP
85 GÖZLÜ	325	510	40	27	40

ÜRÜN TEK BAŞINA KULLANILABİLDİĞİ GİBİ SAĞLAM VE ERGONOMİK YAPISI İLE BİRDEN FAZLA KEZ KULLANILABİLİR.

EL İLE EKİM DİKİM YAPMAK İÇİN EN İDEAL OLAN VİYOLLERİMİZ GENELLİKLE SEBZE VE ÇİÇEK FİDESİ YETİŞTİRMEK İÇİN KULLANILIRKEN AYNI ZAMANDA ÇİLEK GİBİ MEYVELERİN FİDELERİNİN ÜRETİMİNDE DE KULLANILMAKTADIR.

85 ÖZLÜ FİDE VİYOLÜ FİDE/M2 ORANI OLARAK AVANTAJ SAĞLAYAN ÜRÜNLERİMİZDEN OLUP ÖLÇÜLERİ 77 GÖZLÜ İLE ÇOK YAKINDIR ARI PETEĞİ MODELİNDE GÖZ ÇEŞİTLERİ İLE 8+7 ŞEKLİNDE SIRALANARAK EKİM YAPILABİLİR.

70 GÖZLÜ

TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	ALT ÇAP	ÜST ÇAP
70 GÖZLÜ	330	500	44	32	40

ÜRÜN TEK BAŞINA KULLANILABİLDİĞİ GİBİ SAĞLAM VE ERGONOMİK YAPISI İLE BİRDEN FAZLA KEZ KULLANILABİLİR.

EL İLE EKİM DİKİM YAPMAK İÇİN EN İDEAL OLAN VİYOLLERİMİZ GENELLİKLE SEBZE VE ÇİÇEK FİDESİ YETİŞTİRMEK İÇİN KULLANILIRKEN AYNI ZAMANDA ÇİLEK GİBİ MEYVELERİN FİDELERİNİN ÜRETİMİNDE DE KULLANILMAKTADIR.

70 GÖZLÜ FİDE VİYOLÜ FİDE/M2 ORANI OLARAK AVANTAJ SAĞLAYAN ÜRÜNLERİMİZDEN OLUP GENELLİKLE KISA KÖK YAPMASI YETERLİ OLAN ÇİLEK TÜRLERİNDE VE DİĞER SEBZELER İLE ÇİÇEKLERDE KULLANILIR.

104 GÖZLÜ



TİP	EN	BOY	YÜKSEKLİK	ALT ÇAP	ÜST ÇAP
104 GÖZLÜ	310	520	44	22	33

ÜRÜN TEK BAŞINA KULLANILABİLDİĞİ GİBİ SAĞLAM VE ERGONOMİK YAPISI İLE BİRDEN FAZLA KEZ KULLANILABİLİR.

EL İLE EKİM DİKİM YAPMAK İÇİN EN İDEAL OLAN VİYOLLERİMİZ GENELLİKLE SEBZE VE ÇİÇEK FİDESİ YETİŞTİRMEK İÇİN KULLANILIRKEN AYNI ZAMANDA ÇİLEK GİBİ MEYVELERİN FİDELERİNİN ÜRETİMİNDE DE KULLANILMAKTADIR.

104 GÖZLÜ FİDE VİYOLÜ HACMEN EN KÜÇÜK HACME VE GÖZ SAYISI OLARAK EN FAZLA GÖZ SAYISINA SAHİPTİR. ÇİMLENME İÇİN FAZLA BİR HACME VE TOPRAĞA İHTİYAÇ DUYMAYAN BÜTÜN YEŞİLLİK ÇEŞİTLERİ GİBİ ÜRÜNLER BU VİYOLÜMÜZ İÇİN ÇOK İDEALDİR.







İhracat Yaptığımız Ülkeler ;



Azerbaycan



Kıbrıs



Kırım



Libya



Katar



S.arabistan



Özbekistan



Romanya



Filistin



Rusya



Mısır



Suriye



Türkmenistan



İrak



Yemen



Cezayir



Tunus



Umman



Kazakistan



İran



Lübnan



Afganistan



Fas



Ukrayna

For English

sales@hasatplastik.com.tr

www.hasatplastik.com.tr

Antalya OSB 2. Etap 22 Cadde No 15 Antalya/Türkiye

Tel: 0242 258 00 16 - 0242 258 00 17

www.hasatplastik.com.tr

mail@hasatplastik.com.tr

