




T. C.
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	EKOLOJİK TARIM GIDA KİMYASAL MADDELER SAN. VE TİC. A. Ş.
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	13
Ürünün	
Türü	Organik Kaynaklı Diğer Ürünler
Tip İsmi	SIVI DENİZ YOSUNU
Cinsi	SIVI DENİZ YOSUNU
Verilen Tescil No	8024
Marka veya Ticari Adı (Varsa)	ROOTING PLUS
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	EKOLOJİK TARIM GIDA KİMYASAL MADDELER SAN. VE TİC. A. Ş.
Tip İsmi	SIVI DENİZ YOSUNU
Üretildiği Ülke (Türkiye veya İthalat)	TÜRKİYE
Beyan Edilen Özellikler	
Toplam Organik Madde %	10
Suda Çözünür K2O %	5
Alginik Asit %	0,3
EC (dS/m)	19,53
pH	10,1 - 12,1
Ürünün Garanti Edilen Net Ağırlıkları veya Hacimleri	0,25-0,5-1-3-5-5,5-10-15-20-25-35 lt (0,288-0,575- 1,15- 3,45-5,75- 6,3265-11,5-17,25-23-28,75-42,25-57,5 kg)
Diğer İşaretler	ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ VE DİĞER GÜVENLİK
Veriliş Nedeni	İLK DEFA
* Ad ve adres değişiklikleri 30 gün içinde Bakanlığa bildirilecektir.	
Bu belge 25.06.2015 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	

29/03/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımda Kullanılan Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikle ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik" gereği düzenlenmiştir. 25.06.2015


Metin KAYCIOĞLU

Genel Müdür a.
Daire Başkanı

ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER
SIVI DENİZ YOSUNU
ROOTING PLUS

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde
Alginik Asit
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)
EC (dS/m) 19,53
pH Aralığı (10,1 – 12,1)

(W/W)

% 10
% 0,30
% 5

**ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADDELER
DENİZ YOSUNU**



ÜRETİCİ FİRMA

EKOLOJİK TARIM GIDA KİM. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi, 2. Kısım, 23. Cadde, No: 11. ANTALYA
Tel: 0242 258 0157-59, Fax : 0242 258 0139
Info@ekolojiktarim.com.tr - www.ekolojiktarim.com.tr

UYARILAR

* Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde, hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız. *Yutulması halinde, doktora başvurunuz. *Uygulama esnasında, Maske, Eldiven ve Gözlük kullanınız.*Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz.

DEPOLAMA KOŞULLARI

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda +5 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, Tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Tescil no :

Lisans no : 13

İmal tarihi :

Son kullanma tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 (Üç) yıldır.

Ürün parti no :

Yoğunluk (1,15 gr/ml)

Net ağırlık : 0,115-0,288-0,575-1.15 -3,4 -5,75 -6,325 -11,5-17,25-23- 28,75-40,25-57,5 kg.

Net hacim : 0,1-0,25- 0,5 -1- 3 - 5 - 5,5 - 10- 15 - 20 -25-35-50 lt



2562015



UYGULAMA DÖNEMLERİ, SAYISI VE DOZU

Bitki	Uygulama Dönemleri	Uygulama Sayısı	Dozu Topraktan
Domates	Fide dönemi 5-6-7. dölde	2-3 (20-30 gün ara ile)	1 lt/da
Biber	Fide dönemi Gelişim periyodu boyunca	2-3 (20-30 gün ara ile)	1 lt/da
Hıyar	Gelişim periyodu boyunca	2-3 (20-30 gün ara ile)	1 lt/da
Patlıcan	Gelişim periyodu boyunca	2-3 (20-30 gün ara ile)	1,5lt/da
Zeytin	Budama ya da ara sonrası Çiçekten önce Yaz sürgününde	2-3 (20-30 gün ara ile)	2lt/da
Pamuk	8-10 yapraklı iken (sadece bitki sıralarına) Taraklanma öncesi ve çiçeklenme dönemi ilk koza dönemi	2-3 (20-30 gün ara ile)	1 lt/da
Çilek	Fide dönemi gelişim periyodu boyunca	2-3 (20-30 gün ara ile)	1 lt/da
Patates	İlk çıkış dönemi İlk sudan önce Çiçeklenme başında Çiçeklenme sonrası	2-3 (20-30 gün ara ile)	1 lt/da
Lahana, Karnabahar, Brokoli, Brüksel Lahanası, Kabak ve Marul	Erken gelişme döneminde 15-20 gün sonra (2- 3 uygulama yapılır)	2-3 (20-30 gün ara ile)	1 lt/da
Kavun, Karpuz	Fide Gelişim periyodu boyunca	2-3 (20-30 gün ara ile)	1 lt/da
Çiçek	Gelişim periyodu boyunca	2-3 (20-30 gün ara ile)	1 lt/da
Fidancılıkta	Gelişme dönemlerinde 2 uygulama	2-3 (20-30 gün ara ile)	1 lt/da
Bağ	Gözler patladıktan sonra	2-3 (20-30 gün ara ile)	2lt/da
Kiraz, Şeftali, Elma, Armut, Kayısı, Erik, Nektar vb.	Çiçeklenme sonrası	2-3 (20-30 gün ara ile)	2lt/da
Muz	Gelişim periyodu boyunca	2-3 (20-30 gün ara ile)	2-3lt/da
Şerbetçi otu	Gelişim periyodu boyunca	2-3 (20-30 gün ara ile)	2lt/da

UYGULAMA

Damlama ile önden 20 dakika su veriniz hemen ardından ROOTING PLUS'u 10-15 dakika su ile birlikte veriniz.

Sebzelerde erken dönemde 0,5 lt/da

Piyasaya sunacağımız ürün içeriğinin, Etiketindeki ve Tescil belgesindeki bilgiler ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

ekolojiktarım
Gıda Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş.
Organize San. Böl. 2. Kurum 23. Cad. No: 11 ANKARA-TÜRKİYE
Tel: +90 242 258 01 67 - 258 01 69 Fax: +90 242 258 01 69
E-posta: Kurumlar.V@330 049 2518 Tic. Sic. No: 270272 Odun Sic. No: 286336

CELAL AKKAYA
Firma Temsilcisi

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ONAYLANMIŞTIR
Bikisel Üretim Genel Müdürlüğü

256/2015