



T. C.
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

ORGANİK GÜBRE TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	EKOLOJİK TARIM GIDA KİMYASAL MADDELER SAN. VE TİC. A. Ş.
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	13
Ürünün	
Türü	ORGANİK GÜBRE
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
Cinsi	SIVI
Verilen Tescil No	8601
Marka veya Ticari Adı (Varsa)	MATAMOL
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	EKOLOJİK TARIM GIDA KİMYASAL MADDELER SAN. VE TİC. A. Ş.
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
Üretildiği Ülke (Türkiye veya İthalat)	TÜRKİYE
Beyan Edilen Özellikler	
Toplam Organik Madde %	40
Organik Kartbon %	14
Toplam Azot %	2
Suda Çözünür K ₂ O %	3,6
pH	4,5 - 6,5
Ürünün Garanti Edilen Net Ağırlıkları veya Hacimleri	0,25 - 0,50 - 1 - 2 - 3 - 5 - 5,5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 Lt 0,313 - 0,625 - 1,25 - 3,75 - 6,25 - 6,875 - 12,50 - 18,75 - 25 - 31,25 37,50 - 43,75 - 50 Kg
Diğer İşaretler	ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ VE DİĞER GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Veriliş Nedeni	İlk defa
* Ad ve adres değişiklikleri 30 gün içinde Bakanlığa bildirilecektir.	
Bu belge 23.11.2015 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	

29/03/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımda Kullanılan Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikle ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik" gereği düzenlenmiştir.

Tarih: 23.11.2015


Metin KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

ORGANİK GÜBRE
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE



23 -11- 2015

MATAMOL

<u>GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ</u>	<u>% (W/W)</u>
Toplam Organik Madde	40
Organik Karbon	14
Toplam Azot (N)	2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	3,6

pH Aralığı (4,5 – 6,5)

ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADDELER
BİTKİSEL KAYNAKLI MATERYALLER



ÜRETİCİ FİRMA

EKOLOJİK TARIM GIDA KİM. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi, 2. Kısım, 23. Cadde, No: 11. ANTALYA
Tel: 0242 2580157-59, Fax : 0242 258 0139
Info@ekolojiktarim.com.tr - www.ekolojiktarim.com.tr

UYARILAR

* Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Gübreleme esnasında, Maske, Eldiven ve Gözlük kullanınız.*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde, hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız. *Yutulması halinde, doktora başvurunuz. *Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz.

DEPOLAMA KOSULLARI

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmayan, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Tescil no :
Lisans no : 13
İmal tarihi :
Son kullanma tarihi :Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
Ürün parti no :
Ürünün Garanti edilen Net Ağırlıkları veya Hacimleri: Yoğunluk : (1.25 gr/ml)
Net ağırlık : 0,313-0,625- 1,25-3,75-6,25-6,875-12,5- 18,75- 25- 31,25-37,5-43,75-50 kg.
Net hacim :0,25- 0,5 -1- 3 - 5 - 5,5 -10- 15 - 20 -25-30- 35-40 lt



KULLANIM DOZAJLARI VE ZAMANI

ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA DÖNEMLERİ	YAPRAKTAN UYGULAMA Da/100 lt su/cc	TOPRAKTAN UYGULAMA DEKARA/LT
Domates, Patlıcan, Biber	-Fidelikte (2 Uygulama) , -Gelişme Dönemi Boyunca	250 -350	3-5 Lt. /da
Kavun, Karpuz, salatalık v.b (Kabakgiller)	-Erken gelişme döneminde -İlk sudan önce -Kol atımı başlangıcında -Meyve döneminde	250-350	3-5 Lt. /da
Kiraz, Şeftali, Elma, Armut, kayısı, Erik, Nektarinv.b Yaprağını döken ağaçlarda	-Budamadan hemen sonra -Gözler uyanırken -Çiçekten sonra veya ilk meyve oluşumunda -Meyve olgunlaşma döneminde -Meyve toplandıktan sonra	350 - 450	3-5 Lt. /da
Bağ	-Budamadan hemen sonra -Gözler uyanırken -Çiçekten önce -Koruk döneminde -Hasattan sonra	250 -350	3-5 Lt. /da
Zeytin	-Budama yada sonrası Çiçekten önce -Yaz sürgününde	350 -450	3-5 Lt. /da
Pamuk	-8-10 yapraklı iken (Sadece bitki sıralarına) -Taraklanma öncesi ve çiçeklenme dönemi -İlk koza dönemi	250-350	3-5 Lt. /da
Turunçgiller	-Çiçek öncesi -Çiçek sonrası -haziran Döküm öncesi -Hasattan hemen sonra	350 -450	3-5 Lt. /da
Patates Topraktan uygulamada ilk suda 5 dekara 1 litre sulama ile verilir	-İlk çıkış dönemi -İlk sudan önce -Çiçeklenme başında -Çiçeklenme Sonrası	250 -350	3-5 Lt. /da
Lahana, Karnibahar, Brokoli, Brüksel Lahanası, Kışlık ürünler ve Marul	-Erken gelişme döneminde 15-20 gün sonra (2-3 uygulama yapılır)	250 -350	3-5 Lt. /da
Çilek	-Kış dönemi sonunda -Çiçeklenme öncesi ve sonrası -Hasat süresince 15 gün ara ile	250 -350	3-5 Lt. /da
Süs Bitkileri	-Gülde, uyanma dönemi başında -Tomurcuk fişırması -Gelişme dönemi boyunca 20 gün ara ile	250 -350	3-5 Lt. /da
Fidancılıkta	-Gelişme dönemlerinde 2 uygulama	250 -350	3-5 Lt. /da

Piyasaya sunacağımız ürün içeriğinin, Etiketindeki ve Tescil belgesindeki bilgiler ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.