



T. C.  
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

|   |   |
|---|---|
| <b>Firmanın</b>   |   |
| Ticari Ünvanı   | EKOLOJİK TARIM GIDA KİM. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.   |
| Lisans Türü   | ÜRETİCİ   |
| Lisans No   | 293   |
| <b>Kimyevi Gübrenin</b>                                   |   |
| Tip İsmi  | BOR(B) ve ÇİNKO(Zn-SÜLFAT) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI   |
| Düzenlenirken Esas Alman Kriter                           | EC FERTILIZER   |
| Tescil No   | 7528  |
| Marka veya Ticari Adı (Varsa)                             | higro®ZİNCBOR   |
| <b>Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler</b>                   |   |
| Firmanın Ticari Ünvanı                                    | EKOLOJİK TARIM GIDA KİM. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.   |
| Gübre Tip İsmi  | BOR(B) ve ÇİNKO(Zn-SÜLFAT) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI   |
| Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %                    | -   |
| İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %                     | -   |
| Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %                      | Suda Çözünür B:3-Zn:10  |
| İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı       | -   |
| Üretildiği Ülke (Türkiye veya İthalat)                    | Türkiye   |
| Net Ağırlıkları   | 0,25-0,5-1-3-5-5,5-10-15-20-25-30-50Kg  |
| Depolama Sıcaklığı  | +5/+45°C  |
| Diğer İşaretler   | Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi, uyarılar, lisans/tescil no, üretim tar. son kul. tar. net ağırlığı, firma adı-adresi. |
| Veriliş Nedeni  | Yenileme  |
| Bu belge 24.08.2016 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir. |   |

Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Gübrelere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir. Tarih: 24.08.2016

  
Metin KAYCIOĞLU  
Genel Müdür a.  
Daire Başkanı


EC FERTİLİZER  
Bor (B) ve Çinko (Zn-Sulfat)  
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

## higro® ZİNCBOR

**GARANTİ EDİLEN İÇERİK** % (W/W)

Suda Çözünür Bor (B) 3  
Suda Çözünür Çinko (Zn) 10

ASLA UYGUN DOZ ORANINI AŞMAYIN  
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.



### ÜRETİCİ FİRMA

EKOLOJİK TARIM GIDA KİM. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş  
Organize Sanayi Bölgesi, 2. Kısım, 23. Cadde, No: 11. ANTALYA  
Tel: 0242 2580157-59, Fax : 0242 258 0139  
[Info@ekolojiktarim.com.tr](mailto:Info@ekolojiktarim.com.tr) - [www.ekolojiktarim.com.tr](http://www.ekolojiktarim.com.tr)

### FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Ürün, kontrolümüz dışında kullanıldığından, hatalı kullanım, hatalı depolama ve hatalı karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firma garantisi dışında olup, kullanıcının sorumluluğundadır. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında firma garantisi altındadır.

### DEPOLAMA KOŞULLARI

Orijinal ambalajında, normal şartlar altında (Serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direk güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda, 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5 °C ile + 45 °C arasında olmalıdır.

### KARIŞABİLME ÖZELLİĞİ

Birçok pestisit ve gübre ile karışabilir. Karışma öncesi "higro® ZİNCBOR" ekleyiniz. Fiziksel Karışımdan emin olmak için, önce her zaman kavanoz testi yapınız.

### UYARILAR

- Mümkün olduğunca akşam üzeri güneş battığında serin havada uygulayınız.
- Göz, yüz ve cilt ile temas ettirmeyiniz. Teması halinde, hemen bol su ile yıkayınız.
- Güneş ışığı altında tutmayınız.
- Çocuklardan, Gıdalardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
- Ani sıcaklık değişimlerine karşı ürünü koruyunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Gübreleme esnasında, maske, eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız ve kullanılmış olan boş ambalajları kullanmayıp imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Lisans no: 293

Tescil no: 7528

İmal tarihi:

Son kullanma tarihi: Üretim Tarihinden İtibaren 3 Yıldır.

Ürün parti no:


Net Ağırlık:0,25-0,5-1- 3- 5- 5,5 -10-15-20--25-30 -50 kg

 **ekolojiktarım**  
Gıda Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş.  
Organize San. Böl. 2. Kısım 23. Cad. No:11 ANTALYA-TÜRKİYE  
Tel: +90 242 258 01 57 - 258 01 59 Fax: +90 242 258 01 39  
Ant. Kurumlar V.D. 930 048 2818 Tic. Sic. No: 306972 Gıda İşl. No: 309936  
**Celal AKKAYA**  
Firma Temsilcisi

## UYGULAMA DOZAJLARI VE KULLANIMI

| ÜRÜN ÇEŞİDİ   | UYGULAMA ZAMANI   | UYGULAMA DOZU<br>Yapraktan<br>(100 lt suya/da) |
|---|---|--|
| Sebzeler; Domates, Hıyar, Biber, Patlıcan, Kabak, Fasulye, Bezelye, Marul vb. | Dikimden 3 hafta sonra, 2-3 hafta arayla, hasat boyunca   | 100-150 gr                                     |
| Elma, Kiraz, Vişne, Badem, Armut, Zeytin, Nar vb.                             | Çiçekten 3 hafta sonra, 2 uygulama                        | 100-150 gr                                     |
| Bağ   | İnce ve iri koruk dönemlerinde                            | 100-150 gr                                     |
| Narenciye (Portakal, Mandarin, Limon) vb.                                     | Çiçek öncesi, çiçek sonrası ve 15 gün arayla              | 100-150 gr                                     |
| Kayısı, Şeftali   | Çiçek sonrası 15 gün arayla                               | 100-150 gr                                     |
| Pamuk   | Tarak öncesi ve 15 gün arayla                             | 100-150 gr                                     |
| Kimyon, Anason, Nohut, Burçak vb.   | Çiçek öncesi, çiçek sonrası 15 gün arayla                 | 100-150 gr                                     |
| Hububat (Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf) vb.                                     | Kardeşlenme dönemi ve 15 gün sonra                        | 100-150 gr                                     |
| Şeker pancarı, Havuç  | Çapadan 15 gün ara ile 3 defa                             | 100-150 gr                                     |
| Patates   | Bitki 20-25 cm boya erişince 15 gün ara ile 3 defa        | 100-150 gr                                     |
| Kavun, Karpuz   | Kol atımından sonra 15 gün ara ile hasat boyu             | 100-150 gr                                     |
| Ayçiçeği  | Bitki 20-25 cm boya erişince 15 gün ara ile hasat boyu    | 100-150 gr                                     |
| Fındık  | Çiçek öncesi, bıyık arka ve iç bağlama dönemi             | 100-150 gr                                     |
| Çilek, Ahududu  | Çiçek öncesi, çiçek sonrası 15 gün arayla                 | 100-150 gr                                     |
| Muz   | Oluşum öncesi ve sonrası                                  | 100-150 gr                                     |
| Mısır   | Bitki 30-40 cm boya erişince ve tepe püskülü çıkardığında | 100-150 gr                                     |
| Tütün   | 1-2 çapadan ve ilk kırımdan sonra                         | 100-150 gr                                     |
| Süs Bitkileri ve Kesme Çiçekçilik   | Yapraklanma dönemi ve sonrası                             | 100-150 gr                                     |
| Soğan   | Dikimden 30 gün sonra                                     | 100-150 gr                                     |
| Yer fıstığı, Soya   | Tomurcuk döneminde  | 100-150 gr                                     |
| Mercimek  | Gelişim dönemi boyunca                                    | 100-150 gr                                     |

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, Etiket bilgileri ile Tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi, kabul ederiz.



24 -08- 2016


**ekolojiktarım**  
 Gıda Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş.  
 Organize San. Böl. 2. Kısım 23. Cad. No: 11 ANTALYA-TÜRKİYE  
 Tel: +90 242 258 01 67 / 258 01 59 Fax: +90 242 258 01 39  
 Ant. Kurumlar Y.D. 830 047 2010 Tic. Sic. No: 30002 Oda Sic. No: 30096  
**Celal AKKAYA**  
 Firma Temsilcisi