



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

KİMYEVİ GÜBRE TESCİL BELGESİ

639 sayılı KHK, 20/08/2001 tarihli ve 2001/2960 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karara istinaden yayımlanan Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği gereği, aşağıda adı ve ünvanı yazılı kişi veya kuruluşun başvurusu üzerine aşağıda özellikleri verilen kimyevi gübre tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

Firmanın	
Adı	EKOLOJİK TARIM GIDA KİM.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Bakanlık Lisans Türü	ÜRETİCİ
Bakanlık Lisans No	293
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Düzenlenirken esas alınan kriter	EC FERTİLİZER
Verilen Bakanlık Tescil No	19131
Marka veya Ticari Adı (varsa)	HİGRO-EFFECT
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın ticari ünvanı veya kısa adı	EKOLOJİK TARIM GIDA KİM.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Gübre Tip İsmi	Bor(B),Demir(Fe-Sülfat), Mangan(Mn-Sülfat),Çinko(Zn-Sülfat) Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
İz elementler kütlece %	Suda Çözünür: B:2.5,Fe:5,Mn:5, Zn:5
İz elementlerin şelatlama maddesinin adı ve miktarı	-
Üretildiği Ülke	Türkiye
Net ağırlık	0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-7-10-15-20-25 kg
Depolama sıcaklığı	0/ +35°C
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Diğer İşaretler	EC FERTİLİZER ibaresi, Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi, uyarılar, parti no,imal-son kullanma tar. uygulama şekli,dozu ve zamanı,firma adresi

İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Tarih : 29/05/2012



EC FERTILIZER


**Bor (B), Demir (Fe-Sulfat), Mangan (Mn-Sulfat) ve Çinko (Zn-Sulfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı**

HİGRO – EFFECT

TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ	% (W/W)
Suda Çözünür Bor (B)	: % 2,5
Suda Çözünür Demir (Fe)	: % 5
Suda Çözünür Mangan (Mn)	: % 5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: % 5

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI ASMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ FİRMA

EKOLOJİK TARIM GIDA KİM. MAD. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi, 2. Kısım, 23. Cadde, No: 11. ANTALYA
Tel: 0242 2580157-59, Fax : 0242 258 0139
Info@ekolojiktarim.com.tr - www.ekolojiktarim.com.tr

KULLANIMDA GÜVENLİK KURALLARI

Mümkün olduğunca, akşam üzeri güneş battığında, serin havada uygulayınız. Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde, hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız. Yutulması halinde, doktora başvurunuz. Çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Gübreleme esnasında, Maske, Eldiven ve Gözlük kullanınız. Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz. Güneş ışığı altında tutmayınız.

DEPOLAMA KOSULLARI

Ürünü, direk güneş ışığına maruz bırakmayınız. Ürünü, serin ve kuru yerde, orjinal ambalajında, 0 °C ile 35 °C arasında muhafaza ediniz. 0 °C nin altında ve 35 °C nin üzerinde muhafaza etmeyiniz. Normal şartlarda, ürün, fiziki ve kimyasal özelliğini 3 yıl süre ile korur.

UYARILAR

Çocuklardan, Gıdalardan ve Evcil hayvanlardan uzak tutunuz.

KARISABİLİRLİK

Yüksek Alkali İlaçlar, Kalsiyum içerikli karışımlar ve bakırlı preparatlar ile karışmaz.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

İmal tarihi : Son kullanma tarihi :
Ürün parti no : Tescil no : Lisans no : 293
Net ağırlık : 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5- 2 -2,5- 3- 3,5-4- 5 - 7- 10 -15- 20 - 25 kg.

ekolojiktarim
Gözetim Mali Sor. Lü.
ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 23. Cadde No: 11. Antalya
Tel: 0242 258 0157 - 59
Celal AKKAYA
Firma Temsilcisi

ÜRÜNLER	UYGULAMA ŞEKLİ ZAMANI VE MİKTARI
	TOPRAKTAN KULLANIM ZAMANI VE DOZU
DOMATES, BİBER, PATLICAN FASULYE V.S.	TOPRAKTAN; Fide dikiminden itibaren 20-25 gün arayla 500 gr /da. 2 -3 uygulama.
HIYAR, KABAK, KAVUN,KARPUZ,ÇİLEK.	TOPRAKTAN; Fide dikiminden itibaren 20 gün arayla 500 gr / da. Üretim sezonu boyunca
MUZ	TOPRAKTAN; Vejetatif gelişme başlangıcından itibaren 20 gün arayla 1000 gr / da Üretim sezonu boyunca
SÜS BİTKİLERİ	TOPRAKTAN; Vejetatif gelişme başlangıcından itibaren 20-25 gün arayla 500 gr / da 2 uygulama
ZEYTİN,TURUNÇGİLLER, ELMA, ARMUT, KİRAZ, KAYISI, ERİK, BADEM, ŞEFTALİ, FINDIK, NAR	TOPRAKTAN; Çiçeklenme başlangıcından itibaren 1000 gr / da 2 -3 uygulama
BAĞ	TOPRAKTAN; Çiçeklenme başlangıcından itibaren 1000 gr / da 2 -3 uygulama
HAVUC,PATATES,MARUL	TOPRAKTAN; Vejetatif gelişme başlangıcından itibaren 500 gr / da 2 -3 uygulama

TOPRAK UYGULAMALARI

Tüm bitkilerde topraktan kullanma zamanı ve miktarı, toprağın ve bitkinin yapısına göre değişebilmektedir. Genel olarak, damlama sistemi bulunan bitkilerde, damlamadan dönüme 500 gr – 1000 gr uygulama yapılır.

Piyasaya sunacağımız ürün içeriğinin, etiketindeki ve tescil belgesindeki bilgiler ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

ekolojiktarım
ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 23. Cad. No: 11 ANTALYA
Tel: 0 242 258 01 57 Fax: 0 242 258 01 33
Aid. Kurumları Y. D. No: 23010000000000000000

Celal AKKAYA
Firma Temsilcisi

