



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” gereği, aşağıda adı geçen firmanın 26.08.2013 tarihli müracaatı değerlendirilmiş ve yine aşağıda özellikleri verilen ürün tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

Firmanın	
Adı	EKOLOJİK TARIM GIDA KİMYASAL MADDELER SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
Bakanlık Lisans Türü	ÜRETİCİ
Bakanlık Lisans No	13
Türü	Diğer Ürünler
Tipi	Sıvı Deniz Yosunu
Cinsi	Sıvı
Verilen Bakanlık Tescil No	6431
Marka veya Ticari Adı (varsa)	HİGRO - ALGUES
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	EKOLOJİK TARIM GIDA KİMYASAL MADDELER SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
Tipi	Sıvı Deniz Yosunu
Üretildiği Ülke	TÜRKİYE
Toplam Organik Madde %	10
Suda Çözünür K2O %	1,25
Alginik Asit %	0,35
pH	7,3 - 9,3
Ambalaj Tipi	0,250 - 0,500 - 1 - 3 - 5 - 5,5 - 10 - 20 Lt 0,262 - 0,525 - 1,05 - 3,15 - 5,25 - 5,775 - 10,5 - 21 Kg
Veriliş Nedeni	İlk defa
Diğer İşaretler	Çocuklardan uzak tutunuz ve diğer güvenlik tedbirleri.

İş bu belge ilk verildiği tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.

Tarih :28.08.2013


Mehmet ALİ GÜLLÜOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

DİĞER ÜRÜNLER
SIVI DENİZ YOSUNU
HİGRO® - ALGUES

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Organik Madde

Alginik Asit

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)

(W/W)

% 10

% 0,35

% 1,25

pH Aralığı (7,3 – 9,3)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI ASMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ !
ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADDELER
DENİZ YOSUNU



ÜRETİCİ FİRMA

EKOLOJİK TARIM GIDA KİM. MAD.

SAN. VE TİC. A.Ş.

OSB 2. KISIM 23. CADDE, NO 11 ANTALYA

Tel: 0242 2580157-59, Fax : 0242 258 0139

Info@ekolojiktarim.com.tr - www.ekolojiktarim.com.tr

UYARILAR

* Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde, hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız. *Yutulması halinde, doktora başvurunuz. *Gübreleme esnasında, Maske, Eldiven ve Gözlük kullanınız.*Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz.

DEPOLAMA KOSULLARI

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda +5 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

CÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, Tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır

Tescil no : 6431

Lisans no : 13

İmal tarihi :


Son kullanma tarihi :

Ürün parti no :

Yoğunluk (1,05)


Net ağırlık : 0,262-0,525-1.05 -3,15 -5,25 -5,775 – 10,5 - 21 kg.

Net hacim : 0,25 - 0,5 - 1 - 3 - 5 - 5,5 - 10 - 20 lt




KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA DÖNEMLERİ	YAPRAKTAN UYGULAMA Da/100 lt su	DAMLAMADAN UYGULAMA DEKARA
SEBZELER Domates, Biber,patlıcan,fasulye,bezelye, Patates, soğan, sarımsak, hıyar, Kavun, karpuz kabak v.s (Her türlü açık ve kapalı olan Sebze yetiştiriciliğinde)	-Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) -2. çiçekten hasada kadar (2-3 uygulama)	100-150 cc 100- 150 cc	400- 500 cc 400- 500 cc
MEYVE AĞAÇLARI Yumuşak ve taş çekirdekli mey- velerde, Kiraz, şeftali, kayısı, erik, vişne, elma, armut, badem, findık, nar v.b	-Çiçeklenme başlangıcı, meyve Bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde 1'er uygulama	100- 150 cc	400- 500 cc
BAGCILIK Sofralık ve kuru üzümde Çekirdekli ve Sultaniye her çeşit için	-Sürgünler 3-5 cm iken, Salkım uzama dönemi, Çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su yürüme döneminde	100- 150 cc	400- 500 cc
ÇİLEK	Sezon Boyunca	100- 150 cc	400- 500 cc
PAMUK	-6-8 yapraklı dönemden hasada kadar	100- 150 cc	400- 500 cc
FIDANCILIK VE ÇİÇEKÇİLİKTE	-Gelişim dönemi boyunca	100- 150 cc	400- 500 cc
MARUL, MAYDANOZ, TERE, ROKA v.s (Yeşil Tüketim Bitkiler)	-Gelişim dönemi boyunca	100- 150 cc	400- 500 cc
TARLA BİTKİLERİ Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik v.s	Kardeşleme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama	100- 150 cc	
ZEYTİN	-Çiçeklenme başlangıcı, meyve Bağlama ve renk dönemine kadar ki, yaz dönemi boyunca.	100- 150 cc	400- 500 cc
NARENCİYE	-Çiçeklenme dönemi, meyve Bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar.	100- 150 cc	400- 500 cc
TUTUN	-Fidelik Döneminde, Dikimden kırım dönemine kadar 3 uygulama	100- 150 cc	400- 500 cc
SANAYİ BİTKİLERİ Şeker Pancarı, Anason, Mısır, Ayçiçeği v.s	-Erken Gelişme döneminde minimum 2 uygulama	100- 150 cc	400- 500 cc
NOHUT	-Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama	100- 150 cc	400- 500 cc



Piyasaya sunacağımız ürün içeriğinin, Etiketindeki ve Tescil belgesindeki bilgiler ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.



ekolbiyotik
Gıda Kimyasal Sanayi Tic. Ş.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 22. Cadde No: 22 ANTALYA
Tel: +90 242 250 01 39
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 22. Cadde No: 22 ANTALYA
Tel: +90 242 250 01 39

Zeynep AKKAYA
Temsilcisi