


CREMONESI E MANIGLIE
CREMONE BOLT AND HANDLES
CREMONES ET BÉQUILLES
CREMONAS Y MANILLAS

Meca





ITA EN

Cremonese per apertura interna

Cassa e manico in alluminio pressofuso, meccanismo interno in metallo autolubrificante, fondello in nylon.

Scatto interno.

Interassi di fissaggio 92 - 98 - 104.

Cremonese bolt for inwards opening

The case and handle are die-cast aluminium. The base is made from nylon. The internal mechanism is made from low friction metal. Inner moulded detent.

Fixing hole centres 92 - 98 - 104.

FR ES

Crémone pour ouverture intérieure

Boîtier et poignée en aluminium moulé sous pressofusion. Mécanisme interne en métal autolubrifiant, fond en nylon. Mouvement intérieure.


Entraxes de fixation 92 - 98 - 104.

Cremona para apertura interior


Cuerpo y mango de aluminio inyectado. Mecanismo interno de metal autolubrificante. Fondo de nylon.

Intereje de fijación 92 - 98 - 104.

art. 160C




Con chiave / With key / Avec clé / Con llave.



art. 160AR




Per sistemi anta ribalta / For tilt and turn mechanisms
Pour systèmes oscillo battant / Para mecanismo oscilo batiente.




art. 160CAR

Con chiave / With key / Avec clé / Con llave.

art. 161ARX




Per sistemi anta ribalta / For tilt and turn mechanisms
Pour systèmes oscillo battant / Para mecanismo oscilo batiente.







art. 161CARX

Con chiave / With key / Avec clé / Con llave.

doppia maniglia **260**



art. 260



ITA

Doppia maniglia in alluminio pressofuso

Maniglia ambidestra con ritorno a molla. Copricassa girevole per facilitare il fissaggio.

Dotazioni

Perno quadro 8x8 per profili da 39÷80 mm

EN

Double handle made from die-cast aluminium

Suitable for right hand left hand opening. Spring return, rorable cover for ease of installation.

Supplied with

Square section shaft for range profile from 39÷80 mm

FR

Double béquille en aluminium moulé sous pressofusion

Béquille avec rappel automatique. La cache fixation pivotant facilite la pose.

Équipement


Fer carré 8x8 pour gamme de profile 39÷80 mm

ES

Juego de manillas en aluminio inyectado

Manillas ambiestras con muelle de recuperación. La cubierta de las manillas gira para facilitar su fijación. Accesorios

Eje cuadrillo de 8 mm para perfil de 39÷80 mm



ITA

Martellina

Cassa, copricassa e manico in alluminio pressofuso, scatto a 90°. Copricassa girevole per facilitare il fissaggio.

Dotazioni

Perno quadro 7X7 L = 44

EN

Martellina bolt

The case, the cover case and the handle are die-cast aluminium, 90° rotation. Rotatable cover for ease of installation.

Supplied with

Square section shaft 7X7 L = 44

FR

Béquille avec carré de 7 mm

Boîter, cache fixation et poignée en aluminium moulé sous pressofusion. Rotation de 90°. Cache fixation pivotant faciliter la pose.

Équipement

Fer carré 7X7 L = 44

ES

Martelina con cuadrillo de 7 mm


Caja, cubierta y mango de aluminio inyectado. Con giro a 90°.

El escudo gira para facilitar la fijación.


Accesorios

Eje cuadrillo de 7X7 mm L = 44


art. 360C




Con chiave / With key / Avec clé / Con llave.




art. 360AD




Impugnatura destra / Right grip / Poignée droite / Empuñadura derecha



art. 360AS




Impugnatura sinistra / Left grip / Poignée Gauche / Empuñadura izquierda







art. 370



Manico lungo / Long handle
Poignée long / Mango largo



ITA

Martellina

Cassa, copricassa e manico in alluminio pressofuso, scatto a 90°. Copricassa girevole per facilitare il fissaggio.

Dotazioni

Perno quadro 7X7 L = 44

EN

Martellina bolt

The case, the cover case and the handle are die-cast aluminium, 90° rotation. Rotatable cover for ease of installation.

Supplied with

Square section shaft 7X7 L = 44

FR

Béquille avec carré de 7 mm

Boîtier, cache fixation et poignée en aluminium moulé sous pressofusion. Rotation de 90°. Cache fixation pivotant faciliter la pose.

Équipement

Fer carré 7X7 L = 44

ES

Martelina con cuadrillo de 7 mm

Caja, cubierta y mango de aluminio inyectado. Con giro a 90°.

El escudo gira para facilitar la fijación.

Accesorios

Eje cuadrillo de 7X7 mm L = 44