

Ürün veri sayfası

Cam kanatlar için Perlan AUT-NT



80 kg'a kadar kanat ağırlığına sahip cam kapılarda Perlan için otomasyon

KULLANIM ALANLARI

- Perlan için hafif ve orta ağırlıktaki iç kapılarda sürgülü kapı otomasyonu
- Özellikle özel yaşam alanları için uygundur
- Tek ve çok kanatlı sürgülü cam kapılar
- Ek tavan bağlantı parçaları kullanılarak duvara ve iç tavana montaj
- Acil çıkış yolları ve kaçış yolları için uygun değildir

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Maksimum 80 kg kanat ağırlığına kadar olan Perlan iç mekan sürgülü kapıların otomasyonu için
- Ayarlanabilir konfor ve emniyet fonksiyonları
- Maksimum yürüme hızı 0.3 m/s'ye kadar ayarlanabilir
- EN 16005'e göre düşük enerjili sürgülü kapı motoru

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Cam kanatlar için Perlan AUT-NT
Kanat malzemesi	Cam
Kanat ağırlığı (maks.)	80 kg
Kanat sayısı	1 kanatlı, 2 kanatlı
Kanat eni (min.)	500 mm
Kanat eni (maks.)	1640 mm
Kanat kalınlığı	8 mm
Azami kanat kalınlığı	12 mm
Geometri sürgü ray profili	düz
Montaj şekli	Duvar, iç tavan
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Teleskopik kapı	Hayır
Otomasyon	Evet
Sabit kanat	Hayır

İÇERİĞİ

DOKUNMATİK ANAHTAR KFT

Otomatik kapı'ların kumandası için PVC IP koruma sınıfı IP20 büyük boyutlu buton



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Montaj şekli
Dokunmatik anahtar KFT	Çok ince tasarım, IP koruma sınıfı IP20	114077	Paslanmaz çelik renğinde	90 x 179 x 23 mm	Sıva üstü
Dokunmatik anahtar KFT	Çok ince tasarım, IP koruma sınıfı IP20	114078	beyaz	90 x 179 x 23 mm	Sıva üstü

AHŞAP KANAT İÇİN PERLAN 140 TAKIM

140 kg'a kadar ahşap kanatların tavana montajı için sürgü aksamı, cam kanatlar için genişletilebilir



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Kanat eni (min.)
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar standart askı levhalı tavan montaj bağlantısı için	119354	EV1	2050 mm	500 mm
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar standart askı levhalı tavan montaj bağlantısı için	119355	EV1	2450 mm	500 mm
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar standart askı levhalı tavan montaj bağlantısı için	119353	EV1	1650 mm	500 mm
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar standart askı levhalı tavan montaj bağlantısı için	119356	EV1	2850 mm	500 mm
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar standart askı levhalı tavan montaj bağlantısı için	119357	EV1	3250 mm	500 mm

AHŞAP KANAT İÇİN PERLAN 140 TAKIM

140 kg'a kadar ahşap kanatların duvara montajı için sürgü aksamı, cam kanatlar için genişletilebilir



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Kanat eni (min.)
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Duvar montaj bağlantısı için askı levhası ve duvar braket, 140 kg'a kadar kanat ağırlığı	119338	EV1	2050 mm	500 mm
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Duvar montaj bağlantısı için askı levhası ve duvar braket, 140 kg'a kadar kanat ağırlığı	119340	EV1	2850 mm	500 mm
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Duvar montaj bağlantısı için askı levhası ve duvar braket, 140 kg'a kadar kanat ağırlığı	119351	EV1	3250 mm	500 mm
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Duvar montaj bağlantısı için askı levhası ve duvar braket, 140 kg'a kadar kanat ağırlığı	119339	EV1	2450 mm	500 mm
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Duvar montaj bağlantısı için askı levhası ve duvar braket, 140 kg'a kadar kanat ağırlığı	119337	EV1	1650 mm	500 mm

Cam kanatlar için Perlan AUT-NT



AKSESUARLAR

KANAT STOPERİ

Sürgü kanat için stoper



Tanım	Kimlik No.	Pencere aksesuarı no.
Kanat stoperi	000339	1-66
Kanat stoperi	000342	2-66

YÜKSEKLİK AYARI/TAVAN MESAFESİ KİTİ, SERBEST AYARLI

Sürgü raylarının tavana montajı için serbest ayarlı tavan ayar parçası



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Malzeme
Yükseklik ayarı/tavan mesafesi kiti, serbest ayarlı	6 adet, serbest ayarlı yükseklik ayarı 13 mm den 18 mm'ye kadar Klipsli siper sonu 100/145 tavan montajında ve düzgün olmayan tavanda genel kullanım için	138099	PVC

KOMPLE TAKIM KLİPSLİ SİPER 100

Perlan menteşe sistemlerinin kaplaması için klipsli siper



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Montaj şekli	Kanat malzemesi
Komple takım klipsli siper 100	Duvar ve tavan montaj için, kesintisiz siperli, müşteri talebine göre ölçülendirilmiş	138098	Duvar, iç tavan	Cam, PVC, Metal, Ahşap

Cam kanatlar için Perlan AUT-NT



AYARLANABİLİR SABİTLEME YAYI İLE BİRLİKTE SONLANDIRMA STOPERİ

Perlan sürgü aksamı için ayarlanabilir stoper



Tanım	Kimlik No.	Malzeme
Ayarlanabilir sabitleme yayı ile birlikte sonlandırma stoperi	069274	Çelik

KAPLAMASI İLE BİRLİKTE 30 MM CAM SIKIŞTIRMA PLAKASI KITI

80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için siper dahil cam sıkıştırma plakası
30



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	cam kalınlığı	Kanat malzemesi
Kaplaması ile birlikte 30 mm cam sıkıştırma plakası kiti *	Asma cıvataları, tek kapak profilleri ve yan kapaklar dahil olarak 2 ad. cam sıkıştırma plakasından oluşmaktadır, kanat ağırlığı 80 kg'a kadar, ESG 8-12 mm için	142366	Paslanmaz çeliğe benzer	8 - 12 mm	Cam
Kaplaması ile birlikte 30 mm cam sıkıştırma plakası kiti *	Asma cıvataları, tek kapak profilleri ve yan kapaklar dahil olarak 2 ad. cam sıkıştırma plakasından oluşmaktadır, kanat ağırlığı 80 kg'a kadar, ESG 8-12 mm için	142367	RAL'a göre	8 - 12 mm	Cam
Kaplaması ile birlikte 30 mm cam sıkıştırma plakası kiti	Asma cıvataları, tek kapak profilleri ve yan kapaklar dahil olarak 2 ad. cam sıkıştırma plakasından oluşmaktadır, kanat ağırlığı 80 kg'a kadar, ESG 8-12 mm için	142365	EV1	8 - 12 mm	Cam

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.