

Ürün veri sayfası

TSA 355 *



Üç veya dört kanatlı kapılar için otomatik döner kapı sistemi

KULLANIM ALANLARI

- İki ve dört kanatlı kapı sistemleri
- Yoğun geçiş sıklığının olduğu iç ve dış kapılar
- Büyük ışık girişi bulunan muhteşem gösterişli bina girişleri
- Dar kolon-kirişli yapı konstrüksiyonlu bina cepheleri
- 1740 ila 3940 mm arası çap mümkün

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bilgi: Belirtilen ürün ülkenizde bulunmayabilir. Lütfen GEZE irtibat kişiniz ile iletişime geçin veya bize bir e-posta gönderin.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Çap, geçiş yüksekliği ve yüzey seçimi bireysel olarak seçilebilir
- Kapsamlı donanım seçenekleri
- 4000 mm çapa kadar kapılar için sağlam ve kanıtlanmış tahrik teknolojisi
- Kaldırma donanımı olmadan kapı sisteminin kolay montajı
- Önceden kablolanmış ve parametrelendirilmiş sensörler sayesinde hızlı kullanıma alma
- EN 16005'ye göre sertifikalandırılmıştır.

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TSA 355 *
Ful otomatik kullanım	Evet
Acil çıkış ve kurtarma yolları için uygun	Evet
Break-out çalışma modu	Evet
İç çap (min)	1740 mm
İç çap (maks.)	3940 mm
3 kanatlı kapı sistemi için	Evet
4 kanatlı kapı sistemleri için	Evet
Geçiş yüksekliği	3000 mm
Kanopi yüksekliği (min)	300 mm
Kenar parçaları tasarımı	8 mm lamine emniyet camı
Çatı konstrüksiyon tasarımı	Optik sac kapak, Sifonlu su geçirmez tavan
Aydınlatma	Tavan varyant için, Müşteri isteğine göre
Zemin kaplama	Saf şeritli ayak paspası, Zemin minderi müşteri isteğine göre
Hava perdesi sistemi	Sıcak sulu hava perdesi, Elektrikli hava perdeleri, Tavan konstrüksiyonuna bağlı olarak mümkün
Gece kilidi düzenlemesi	Dış
Gece kilidi tipi	Manuel
Gece kilidi kurulum şekli	8 mm lamine emniyet camı
Kilit	Manuel
Kapı kolu yatay veya dikey	Evet
Zemin halkası	Evet
Engelli insanlar için özel fonksiyon butonu	Evet
Standartlara uygunluk	EN 16005



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.